



Listino Accessori Febbraio 2011

Indice

Accessori per Motoseghe

| | |
|--------------------------|---|
| Barre..... | 4 |
| Rotoli catena | 6 |
| Catene confezionate..... | 6 |
| Affilatura catene..... | 7 |
| Powerbox..... | 8 |

Benzina Aspen

| | |
|----------------------------------|---|
| Benzina per motori 2T / 4T | 9 |
|----------------------------------|---|

Lubrificanti

| | |
|----------------------------|----|
| Olio miscela 2T | 9 |
| Protettivi per catena..... | 10 |
| Olio motore 4T..... | 10 |
| Olio per trasmissioni..... | 10 |
| Olio per filtro aria..... | 11 |

Taniche

| | |
|-------------------------|----|
| Tanica "Combi" | 11 |
| Tanica per benzina..... | 11 |

Accessori per Mini Segherie

| | |
|--------------------|----|
| Lame a nastro..... | 12 |
|--------------------|----|

Accessori per Mototroncatrici

| | |
|-------------------------|----|
| Dischi diamantati | 12 |
| Dischi abrasivi | 12 |

Accessori per Decespugliatori

| | |
|---------------------------------|----|
| Filo nylon..... | 13 |
| Testine..... | 14 |
| Dischi | 14 |
| Affilatura dischi Scarlett..... | 15 |
| Gruppi cinghie..... | 15 |

Detergente per macchine / abbigliamento protettivo

| | |
|---------------------------------|----|
| Detergente Active Cleaning..... | 15 |
|---------------------------------|----|

Accessori per Automower®

| | |
|-----------------------------------|----|
| Automower® colour collection..... | 16 |
| Coprizzazione..... | 16 |
| Borsa | 16 |
| Supporto a parete..... | 16 |

Abbigliamento protettivo

| | |
|--|----|
| Abbigliamento per lavoro con motoseghe..... | 18 |
| Kit protezione..... | 22 |
| Manichino | 22 |
| Abbigliamento da lavoro per la cura di aree verdi..... | 22 |
| Abbigliamento da lavoro..... | 23 |
| Abbigliamento per il lavoro e il tempo libero | 24 |

Borsoni

| | |
|--|----|
| Borsone, Borsone trolley, Borsa per motosega, Zaino..... | 24 |
|--|----|

Abbigliamento assistenza tecnica

| | |
|---------------------------------|----|
| Polo shirt Pikè (Cool max)..... | 25 |
| Camicia a manica lunga..... | 25 |
| Maglia a manica lunga..... | 25 |
| Pantalone per Tecnico..... | 25 |
| Pantalone..... | 25 |
| Cintura Husqvarna..... | 25 |

Protezioni per testa, udito e vista

| | |
|---------------|----|
| Elmetti..... | 26 |
| Cuffie..... | 27 |
| Occhiali..... | 27 |

Calzature protettive

| | |
|---------------|----|
| Stivali..... | 28 |
| Scarponi..... | 28 |

Protezioni per le mani

| | |
|-------------|----|
| Guanti..... | 29 |
|-------------|----|

Attrezzature forestali

| | |
|----------------------------|----|
| Attrezzi..... | 30 |
| Cintura portautensili..... | 31 |
| Rotella metrica..... | 31 |




Husqvarna®

Barre per motoseghe

Barre laminate con puntale a rocchetto

La leggera curvatura della barra e il raggio limitato del rocchetto diminuiscono il rischio di contraccolpo e garantiscono un buon controllo del taglio. Le barre sono verniciate con lacche epossidiche che proteggono dai graffi e dalla corrosione.



| Codice | Passo | Lunghezza lama pollici | cm | N° maglie | Canale pollici | mm | Note | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|---------|------------------------|----|-----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| HVA 505891640 | 3/8" LP | 10" | 25 | 40 | 0,050" | - 1,3 | per mod. T425 | 20,20 |
| 505891560 | 1/4" | 10" | 25 | 60 | 0,050" | - 1,3 | per mod. T425C - CARVING | 48,00 |
| HVA 501959245 | 3/8" LP | 12" | 30 | 45 | 0,050" | - 1,3 | | 20,40 |
| 501959252 | 3/8" LP | 14" | 35 | 52 | 0,050" | - 1,3 | | 21,00 |
| 501959256 | 3/8" LP | 16" | 40 | 56 | 0,050" | - 1,3 | | 22,10 |
| 508926156 | .325" | 13" | 33 | 56 | 0,050" | - 1,3 | | 30,20 |
| 508926164 | .325" | 15" | 38 | 64 | 0,050" | - 1,3 | | 30,90 |
| 508926166 | .325" | 16" | 40 | 66 | 0,050" | - 1,3 | | 31,70 |
| 508926172 | .325" | 18" | 45 | 72 | 0,050" | - 1,3 | | 37,00 |
| 508912156 | .325" | 13" | 33 | 56 | 0,058" | - 1,5 | | 31,00 |
| 508912164 | .325" | 15" | 38 | 64 | 0,058" | - 1,5 | | 31,60 |
| 508912166 | .325" | 16" | 40 | 66 | 0,058" | - 1,5 | | 34,20 |
| 508912172 | .325" | 18" | 45 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 35,40 |
| 508912180 | .325" | 20" | 50 | 80 | 0,058" | - 1,5 | | 42,40 |
| 508913156 | 3/8" | 15" | 38 | 56 | 0,058" | - 1,5 | | 32,70 |
| 508913160 | 3/8" | 16" | 40 | 60 | 0,058" | - 1,5 | | 35,60 |
| 508913168 | 3/8" | 18" | 45 | 68 | 0,058" | - 1,5 | | 38,60 |
| 544285572 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 44,60 |

Barre forgiate con puntale sostituibile

Utilizzate soprattutto per barre molto lunghe, per alleggerire il carico di punta. Il carico viene trasferito sul cuscinetto a sfere di alta qualità.

A seconda della lunghezza, questo tipo di barra garantisce una riduzione delle perdite da attrito dell'8-10%. Le barre sono verniciate con lacche epossidiche che proteggono dai graffi e dalla corrosione. I puntali sostituibili sono disponibili come ricambi.



| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|----|----|--------|-------|--|--------------|
| HVA 501957768 | 3/8" | 18" | 45 | 68 | 0,058" | - 1,5 | | 61,50 |
| 501957772 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 62,20 |
| 501956968 | 3/8" | 18" | 45 | 68 | 0,058" | - 1,5 | | 61,50 |
| 501956972 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 62,20 |
| 501956984 | 3/8" | 24" | 60 | 84 | 0,058" | - 1,5 | | 71,10 |
| 501956992 | 3/8" | 28" | 70 | 92 | 0,058" | - 1,5 | | 80,90 |
| 501957501 | Puntale 3/8" | 11 denti | | | 0,058" | - 1,5 | | 24,90 |

Barre TechLite™

Derivante dalle tecnologie utilizzate nel settore aerospaziale,

la barra TechLite™ è più rigida e più leggera del 25% rispetto alle barre forgiate standard, grazie alla speciale lamina interna in alluminio. I vantaggi più evidenti e importanti sono minori sollecitazioni e maggiore efficienza.

Novità!



| | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|----|----|--------|-------|--|---------------|
| HVA 544902572 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 103,00 |
| 544902592 | 3/8" | 28" | 70 | 92 | 0,058" | - 1,5 | | 122,00 |

Barre per motoseghe (segue)

Barre Husqvarna Stellite

Le barre forgiate con puntale in Stellite vengono utilizzate soprattutto per il taglio del legname più duro e difficile e negli ambienti di lavoro molto polverosi e fuliginosi. Le barre sono verniciate con lacche epossidiche che proteggono dai graffi e dalla corrosione.



| Codice | Passo | Lunghezza lama pollici | cm | N° maglie | Canale pollici | mm | Note | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-------|------------------------|-----|-----------|----------------|-------|------|-----------------------|
| HVA 501958068 | 3/8" | 18" | 45 | 68 | 0,058" | - 1,5 | | 69,90 |
| 501958072 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 72,30 |
| 501958084 | 3/8" | 24" | 60 | 84 | 0,058" | - 1,5 | | 85,10 |
| 501958092 | 3/8" | 28" | 70 | 92 | 0,058" | - 1,5 | | 94,40 |
| 507476046 | .404" | 24" | 60 | 76 | 0,063" | - 1,6 | | 86,60 |
| 501589601 | .404" | 28" | 70 | 84 | 0,063" | - 1,6 | | 103,10 |
| 501958192 | .404" | 30" | 75 | 92 | 0,063" | - 1,6 | | 116,30 |
| 501958104 | .404" | 36" | 90 | 104 | 0,063" | - 1,6 | | 138,20 |
| 501921824 | .404" | 42" | 105 | 124 | 0,063" | - 1,6 | | 178,20 |

Barre forgiate Super Pro con puntale RSN

Barre forgiate con puntale sostituibile estremamente rigide e resistenti.

Raccomandate per lavori pesanti, queste barre garantiscono un alleggerimento del carico sul puntale.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|----|----|--------|-------|--|--------------|
| HVA 1595220641 | .325" | 15" | 38 | 64 | 0,050" | - 1,3 | | 37,20 |
| 1695220661 | .325" | 16" | 40 | 66 | 0,050" | - 1,3 | | 38,40 |
| 1895220721 | .325" | 18" | 45 | 72 | 0,050" | - 1,3 | | 40,80 |
| 1595320641 | .325" | 15" | 38 | 64 | 0,058" | - 1,5 | | 37,20 |
| 1695320661 | .325" | 16" | 40 | 66 | 0,058" | - 1,5 | | 38,40 |
| 1895620721 | .325" | 18" | 45 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 40,80 |
| 2095320781 | .325" | 20" | 50 | 80 | 0,058" | - 1,5 | | 43,20 |
| 1609340601 | 3/8" | 16" | 40 | 60 | 0,058" | - 1,5 | | 38,40 |
| 1809340681 | 3/8" | 18" | 45 | 68 | 0,058" | - 1,5 | | 40,80 |
| 2009340721 | 3/8" | 20" | 50 | 72 | 0,058" | - 1,5 | | 43,20 |
| 2409340841 | 3/8" | 24" | 60 | 84 | 0,058" | - 1,5 | | 48,00 |
| 2809340921 | 3/8" | 28" | 70 | 92 | 0,058" | - 1,5 | | 52,80 |
| 6025501 | Puntale .325" | | | | | | | 14,40 |
| 6025601 | Puntale 3/8" | | | | | | | 14,40 |

Copri barre

Realizzati con speciale plastica resistente agli urti.



| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| HVA 501834409 | Per misure da 13" a 16" | 6,50 |
| 501834411 | 18" a 22" | 7,40 |
| 501834504 | 24" a 28" | 10,10 |
| 537072201 | 28" a 42" | 13,70 |

Rotoli catena per motoseghe

Catene in rotolo (100 ft. - 30 mt)

| Codice | Denominazione | | Passo | N° maglie | Canale | Dente | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|---------------|--------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| | Husqvarna | Oregon | | | | | |
| EMA 503305401 | H00 | 25AP | 1/4" | 2.400 | 0,050" - 1,3 | tondo | 555,00 |
| 503306822 | H36 | 91VG | 3/8"LP | 1.640 | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 429,00 |
| 503308701 | H35 | 91VS | 3/8"LP | 1.640 | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 431,00 |
| 503305801 | H30 Pixel | 95VP | .325" | 1.848 | 0,050" - 1,3 | pixel - tondo | 466,00 |
| 503305501 | H25 | 21BP | .325" | 1.848 | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 499,00 |
| 503309101 | H23 | 20LP | .325" | 1.848 | 0,050" - 1,3 | quadro | 499,00 |
| 503305701 | H21 | 21LP | .325" | 1.848 | 0,058" - 1,5 | quadro | 499,00 |
| 503305001 | H54 | 73DP | 3/8" | 1.640 | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 479,00 |
| 503306001 | H42 | 73LP | 3/8" | 1.640 | 0,058" - 1,5 | quadro | 499,00 |
| 503306401 | H64 | 27 | .404" | 1.480 | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 499,00 |



Catene confezionate per motoseghe

Catene confezionate (cartoni da 30 pz.)

Gli accessori Husqvarna sono progettati per ottenere le più alte prestazioni e ottimizzare le caratteristiche delle macchine. Ecco perchè le nostre catene sono sviluppate specialmente per le motoseghe Husqvarna.



| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| EMR 501842140 | H36 | 91VG | 3/8"LP | 40 (10") | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 10,70 |
| 501844060 | H00 | 25AP | 1/4" | 60 (10") | 0,050" - 1,3 | mezzo tondo | 13,50 |
| 501842145 | H36 | 91VG | 3/8"LP | 45 (12") | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 11,90 |
| 501842152 | H36 | 91VG | 3/8"LP | 52 (14") | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 13,80 |
| 501842156 | H36 | 91VG | 3/8"LP | 56 (16") | 0,050" - 1,3 | basso profilo | 14,90 |
| 501840656 | H30 Pixel | 95VP | .325" | 56 (13") | 0,050" - 1,3 | tondo | 14,40 |
| 501840664 | H30 Pixel | 95VP | .325" | 64 (15") | 0,050" - 1,3 | tondo | 16,40 |
| 501840666 | H30 Pixel | 95VP | .325" | 66 (16") | 0,050" - 1,3 | tondo | 17,00 |
| 501840672 | H30 Pixel | 95VP | .325" | 72 (18") | 0,050" - 1,3 | tondo | 18,30 |
| 501840456 | H25 | 21BP | .325" | 56 (13") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 15,30 |
| 501840464 | H25 | 21BP | .325" | 64 (15") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 17,60 |
| 501840466 | H25 | 21BP | .325" | 66 (16") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 18,20 |
| 501840472 | H25 | 21BP | .325" | 72 (18") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 19,70 |
| 501840480 | H25 | 21BP | .325" | 80 (20") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 21,90 |
| 501840864 | H23 | 20LP | .325" | 64 (15") | 0,050" - 1,3 | quadro | 17,60 |
| 501840866 | H23 | 20LP | .325" | 66 (16") | 0,050" - 1,3 | quadro | 18,20 |
| 501840872 | H23 | 20LP | .325" | 72 (18") | 0,050" - 1,3 | quadro | 19,70 |
| 501840764 | H21 | 21LP | .325" | 64 (15") | 0,058" - 1,5 | quadro | 17,60 |
| 501840772 | H21 | 21LP | .325" | 72 (18") | 0,058" - 1,5 | quadro | 19,80 |
| 501841656 | H54 | 73DP | 3/8" | 56 (15") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 16,70 |
| 544078860 | H54 | 73DP | 3/8" | 60 (16") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 17,80 |
| 544078868 | H54 | 73DP | 3/8" | 68 (18") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 20,10 |
| 544078872 | H54 | 73DP | 3/8" | 72 (20") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 21,30 |
| 544078884 | H54 | 73DP | 3/8" | 84 (24") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 24,80 |
| 544078892 | H54 | 73DP | 3/8" | 92 (28") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 27,20 |
| 501841668 | H49 | 73D | 3/8" | 68 (18") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 20,10 |
| 501841672 | H49 | 73D | 3/8" | 72 (20") | 0,058" - 1,5 | mezzo tondo | 21,30 |
| 501841460 | H42 | 73LP | 3/8" | 60 (16") | 0,058" - 1,5 | quadro | 18,60 |
| 501841468 | H42 | 73LP | 3/8" | 68 (18") | 0,058" - 1,5 | quadro | 21,00 |
| 501841472 | H42 | 73LP | 3/8" | 72 (20") | 0,058" - 1,5 | quadro | 22,20 |
| 501843176 | H64 | 27 | .404" | 76 (24") | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 26,00 |
| 501843184 | H64 | 27 | .404" | 84 (28") | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 28,70 |
| 501843192 | H64 | 27 | .404" | 92 (30") | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 31,40 |
| 501843104 | H64 | 27 | .404" | 104 (36") | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 35,40 |
| 501843124 | H64 | 27 | .404" | 124 (42") | 0,063" - 1,6 | mezzo tondo | 42,40 |

Affilatura catene

Tondini

Confezione in blister da 2 pz. o scatole personalizzate Husqvarna da 12 pz.



| Codice | Confez. n° pezzi | Ø mm / pollici | Passo catena | Per tipo catena (Husqvarna) | Per tipo catena (Oregon) | Prezzo € a confezione Raccomandato |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| HVA 544036940 | 2 | 4,0 5/32" | 3/8" LP | H00 - H36 - H35 | 25AP - 91VG - 91VS | 3,30 |
| 544036945 | 2 | 4,5 11/64" | 3/8" LP 1,1mm | | 90SG | 3,30 |
| 544036948 | 2 | 4,8 3/16" | .325" | H30 - H25 - H21 | 95VP - 21BP - 21LP | 3,30 |
| 544036955 | 2 | 5,5 7/32" | .404" | H64 - H66 | 27 - 59AC | 3,30 |
| 505698141 | 12 | 4,0 5/32" | 3/8" LP | H00 - H36 - H35 | 25AP - 91VG - 91VS | 15,40 |
| 505698156 | 12 | 5,5 7/32" | .404" | H64 - H66 | 27 - 59AC | 15,40 |

Novità!

Tondini Intensive Cut

Nuovo design aggiornato con prestazioni di taglio aumentate del 20% e maggiore durata. Confezione in blister da 2 pz. o scatole da 12 pz.



| | | | | | | |
|----------------------|----|------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|
| HVA 510095701 | 2 | 4,0 5/32" | 3/8" LP | H00 - H36 - H35 | 25AP - 91VG - 91VS | 3,40 |
| 577233701 | 2 | 4,5 11/64" | 3/8" LP 1,1mm | | 90SG | 3,40 |
| 510095501 | 2 | 4,8 3/16" | .325" | H30 - H25 - H21 | 95VP - 21BP - 21LP | 3,40 |
| 510095601 | 2 | 5,5 7/32" | .404" | H64 - H66 | 27 - 59AC | 3,40 |
| 510095502 | 12 | 4,8 3/16" | .325" | H30 - H25 - H21 | 95VP - 21BP - 21LP | 15,90 |
| 577233801 | 12 | 5,2 13/64" | 3/8" | H54 - H42 | 73DP - 73LP | 15,90 |
| 510095602 | 12 | 5,5 7/32" | .404" | H64 - H66 | 27 - 59AC | 15,90 |

Lime piatte

Lime in busta di plastica, confezione da 6 pz.

| Codice | Descrizione | Prezzo € singola lima Raccomandato |
|----------------------|----------------|------------------------------------|
| HVA 505698160 | Lima piatta 6" | 3,80 |
| 505698180 | Lima piatta 8" | 5,30 |



Impugnatura per Lime

Sistema brevettato di bloccaggio lime. Per tondini e lime piatte. Alette con angoli di 25° e 30° per una corretta angolatura delle lime.



| | | |
|----------------------|------------------------|-------------|
| HVA 505697801 | Manico per tondini | 3,50 |
| 505697810 | Manico per lime piatte | 3,20 |

Piastrine per affilare

Per affilare correttamente il dente spazzino. Con i denti correttamente affilati potrete raggiungere la massima capacità di lavoro, aumentando efficienza e sicurezza.



| | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------|
| HVA 505698100 | Piastra per affilare passo .325" | 3,40 |
| 505698101 | Piastra per affilare passo 3/8" | 3,40 |

Affilatura catene (segue)

Blocchetti di riscontro

Appositamente studiati per garantire il giusto angolo di affilatura del dente con la minima asportazione di metallo. Disponibili per tutte le catene Husqvarna.



| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--|--------------------------|
| HVA 505243701 | Blocchetto di riscontro 3/8" LP | 9,40 |
| 505698118 | Blocchetto di riscontro 1/4" | 9,40 |
| 505698110 | Blocchetto di riscontro .325" | 9,40 |
| 505243501 | Blocchetto di riscontro 3/8" - con piastra | 9,40 |

Kit affilatura

Completo di impugnature, riscontro combinato, 2 lime tonde e 1 lima piatta. Il riscontro permette di ottenere il giusto angolo di affilatura del dente e facilita il lavoro, nella massima sicurezza.



| | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| HVA 505698138 | Set lime - passo 3/8" LP | 21,90 |
| 505698127 | Set lime - passo .325" Pixel | 21,90 |
| 505698125 | Set lime - passo .325" | 21,90 |
| 505698130 | Set lime - passo 3/8" | 21,90 |

Supporto per affilatura motoseghe

In acciaio forgiato.



| | | |
|----------------------|----------|--------------|
| HVA 505665256 | Supporto | 16,70 |
|----------------------|----------|--------------|

Powerbox

Powerbox



| | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| HVA 531300872 | Box in plastica per motosega | 55,60 |
|----------------------|------------------------------|--------------|

Benzina Aspen



Benzina Aspen per motori 2T

Benzina speciale alchilata per motori 2T, miscelata con il 2% di olio interamente sintetico. Indicata per motori ad elevato numero di giri di cui migliora prestazioni, pulizia e valori dei gas di scarico. Le emissioni sono di gran lunga inferiori a quelle prodotte da una normale benzina verde e non provocano nausea, aumentando la produttività. Può essere stoccata per lunghi periodi senza che vengano alterate le proprietà o che ci sia scissione tra carburante e parte lubrificante.



| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € al pezzo Raccomandato |
|-----------------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| HVA 2T01 | Flacone | 1,0 | | 5,05 |
| 2T05 | Tanica | 5,0 | | 22,00 |
| 2T25 | Tanica | 25,0 | | 105,00 |
| 2T200 | Bidone | 200,0 | | 820,00 |

Benzina Aspen per motori 4T

Benzina speciale alchilata per motori 4T. Indicata per motori quali trattorini e rasaerba in cui la vicinanza dell'operatore con la zona di emissione dei gas di scarico può provocare fastidi respiratori o danni permanenti. Tiene puliti cilindro e pistone aumentando le prestazioni del motore. Le emissioni sono di gran lunga inferiori a quelle prodotte da una normale benzina verde e non provocano nausea, aumentando la produttività dell'operatore. Può essere stoccata per lunghi periodi senza che vengano alterate le proprietà.

| | | | | |
|-----------------|--------|-------|--|---------------|
| HVA 4T05 | Tanica | 5,0 | | 21,60 |
| 4T25 | Tanica | 25,0 | | 103,20 |
| 4T200 | Bidone | 200,0 | | 795,00 |

Lubrificanti

Olio miscela 2T low smoke

Olio di nuova formulazione, con elevato tenore di componenti sintetiche selezionate che riducono le emissioni di fumi e migliorano notevolmente la lubrificazione. Il ridotto tenore di ceneri dell'olio risparmia la marmitta catalitica e lascia meno depositi nel motore. Soddisfa i più rigidi requisiti JASO/ISO - Global EGD.



| | | | | |
|----------------------|---------|------|----|--------------|
| HVA 544450201 | Flacone | 0,1 | 50 | 2,40 |
| 544450202 | Lattina | 1,0 | 12 | 11,90 |
| 544450203 | Latta | 4,0 | 4 | 42,30 |
| 544450204 | Tanica | 10,0 | 1 | 98,40 |

Olio miscela 2T XP

Olio ad elevata capacità di lubrificazione, consigliato per i motori con carburazione molto magra. Adatto per usi severi su una vasta gamma di prodotti che lavorano in condizioni difficili. Scarsissima produzione di depositi.



| | | | | |
|----------------------|---------|------|----|---------------|
| HVA 544450102 | Lattina | 1,0 | 12 | 14,00 |
| 544450103 | Tanica | 10,0 | 1 | 107,20 |

Lubrificanti (segue)

Olio catena, base 100% vegetale, Vegoil

Olio a base 100% vegetale, accuratamente testato da Husqvarna per ottenere una lubrificazione efficiente e, allo stesso tempo, un olio con caratteristiche ecologiche. Completamente biodegradabile, consente inoltre di ridurre i consumi del 40%, rispetto a un olio normale e riduce i danni da inalazione durante il lavoro. Perfettamente fluido anche alle basse temperature, preserva meglio la pompa e le parti meccaniche. Sopporta anche la presenza di acqua. Lavabile con i comuni detersivi.



| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € al pezzo Raccomandato |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| HVA 531007520 | Tanica | 5,0 | 4 | 31,00 |

Protettivo per catena, POTATURA

Protettivo per catena di innovativa formulazione ad elevata biodegradabilità (>90%) per rispettare l'ambiente e adatto per tutti i marchi di motoseghe e barre. È particolarmente indicato per le motoseghe studiate per la potatura ovvero dotate di pompe di mandata di piccole dimensioni che richiedono un protettivo a più bassa viscosità. Mantiene elevati gli standard di lubrificazione e salvaguardia delle barre e catene.



| | | | | |
|--------------------|----------|-----|---|--------------|
| HVA 150105P | Potatura | 5,0 | 4 | 12,90 |
|--------------------|----------|-----|---|--------------|

Protettivo per catena, FULL SINT

Protettivo formulato con una bilanciata miscela di oli sintetici di innovativa formulazione, ad elevata biodegradabilità (>90%) per il rispetto dell'ambiente e adatto per tutti i marchi di motoseghe e barre. Prodotto particolarmente resistente alle bassissime temperature, riesce a mantenere intatte tutte le sue proprietà lubrificanti e di salvaguardia dell'apparato di taglio.



| | | | | |
|-------------------|-----------|------|---|--------------|
| HVA 150902 | Sintetico | 2,0 | 9 | 7,00 |
| 150545 | Sintetico | 5,0 | 4 | 14,60 |
| 150625 | Sintetico | 25,0 | 1 | 68,60 |

Olio motore SAE 30

Olio speciale per motori a 4 tempi.

| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € a confezione Raccomandato |
|----------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| HVA 544041801 | Flacone | 0,6 | 12 | 60,60 |



Olio per trasmissioni SAE 10W60

Olio speciale per trasmissioni idrauliche.

| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € al pezzo Raccomandato |
|-----------------------|-------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| HVA 15010W6005 | Latta | 5,0 | 1 | 63,70 |



Lubrificanti (segue)

Olio per filtro aria

Questa speciale formula di viscosità consente un filtraggio dell'aria ad altissimo livello.

| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € al pezzo Raccomandato |
|----------------------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| HVA 531009248 | Lattina | 1,0 | 1 | 34,10 |



Taniche

Tanica "Combi"

Contiene 6 l di benzina e 2,5 l di olio per catena. Dotata di efficace dispositivo anti-traboccamento. Quando la tanica è piena, il rifornimento viene interrotto automaticamente e potrete sollevare la tanica senza perdite. Le due taniche possono essere separate ottenendo uno spazio per lime e utensili. Omologazione dell'Istituto di Prova Svedese ai sensi di norme UN 3H1/Y/200/JR/S/SP-93102.



| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| HVA 505698000 | Tanica "Combi" completa | 49,20 |

Accessori per tanica "Combi"

| | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| HVA 505698002 | Bocchettone automatico mix | 13,50 |
| 505698003 | Bocchettone olio | 6,90 |
| 505698005 | Guarnizione tappo | 1,10 |
| 505698011 | Tappo con collare | 5,10 |
| 505698023 | Supporto per dischi | 28,10 |
| 505698024 | Chiave | 8,40 |



Tanica per benzina

Appositamente studiata per rasaerba e auto con marmitta catalitica. Capacità: 6 litri. Omologazione dell'Istituto di Prova Svedese ai sensi di norme UN 3H/1/Y200/JR/S/SP-93102.



| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| HVA 505698040 | Tanica verde per benzina | 28,20 |
|----------------------|--------------------------|--------------|

Accessorio per tanica

| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| HVA 505698041 | Beccuccio | 9,90 |
|----------------------|-----------|-------------|

Adattatore

Per il montaggio dei bocchettoni Husqvarna su taniche monouso da 5 litri Aspen.



| | | |
|----------------------|------------|-------------|
| HVA 505698019 | Adattatore | 7,00 |
|----------------------|------------|-------------|

Accessori per Mini Segherie

Lame a nastro

Codice Descrizione



Prezzo €
Raccomandato

HVA 531019485 Lame a nastro Horizont, confezione 5 pz.

340,00

Accessori per mototroncatrici

Dischi diamantati

Dischi di alta qualità omologati per il taglio a secco e a umido, con collare Easy-Fit.



| Codice | Descrizione | Ø est. mm | Ø foro mm | Per materiale | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| HVA 543067264 | AS 35+ | 305 | 20,0/25,4 | Calcestruzzo | 172,00 |
| 543067266 | AS 35+ | 355 | 20,0/25,4 | Calcestruzzo | 202,00 |
| 543068331 | AS 35+ | 405 | 20,0/25,4 | Calcestruzzo | 276,00 |
| HVA 543067232 | AS 85+ | 305 | 20,0/25,4 | Asfalto | 190,00 |
| 543067233 | AS 85+ | 355 | 20,0/25,4 | Asfalto | 239,00 |
| 543067234 | AS 85+ | 405 | 20,0/25,4 | Asfalto | 300,00 |

Dischi abrasivi

Omologati per il taglio ad alta velocità.



| | | | | | |
|----------------------|--|-----|------|---------------------------------|--------------|
| HVA 504000101 | | 305 | 20,0 | Laterizi, calcestruzzo, asfalto | 8,30 |
| 504000201 | | 355 | 20,0 | Laterizi, calcestruzzo, asfalto | 14,70 |
| 504000301 | | 405 | 20,0 | Laterizi, calcestruzzo, asfalto | 24,00 |
| HVA 504000401 | | 305 | 20,0 | Acciaio | 8,30 |
| 504000501 | | 355 | 20,0 | Acciaio | 14,70 |
| 504000701 | | 405 | 20,0 | Acciaio | 24,00 |

Candele avviamento

Codice Descrizione esagono filetto



Prezzo €
Raccomandato

| | | | | |
|----------------------|--|----|------------------------|-------------|
| HVA 531009229 | Candela Husqvarna PR17Y (NGK=BPMR6A / CHAMPION=RCJ7Y) | 19 | Corto/R - Antidisturbo | 2,10 |
| HVA 931082 | Candela NGK B4-LM | 21 | Corto | 2,40 |
| 931009 | Candela NGK B6HS | 21 | Normale | 2,60 |
| 931018 | Candela NGK BCP6ES | 16 | Lungo | 2,60 |
| 931085 | Candela NGK BM6A | 19 | Corto | 2,40 |
| 931081 | Candela NGK BM6F | 16 | Corto | 2,60 |
| 931084 | Candela NGK BM7A | 19 | Corto | 2,60 |
| 931000 | Candela NGK BP6ES | 20 | Lungo | 2,60 |
| 931083 | Candela NGK BPM6A | 19 | Corto | 2,60 |
| 931095 | Candela NGK BPM7A | 19 | Corto | 2,60 |
| 931105 | Candela NGK BPMR7A | 19 | Corto - Antidisturbo | 4,00 |
| 931002 | Candela NGK BPR6ES | 20 | Lungo - Antidisturbo | 3,60 |
| 107599 | Candela NGK CMR5H | 16 | Normale - Antidisturbo | 6,90 |
| 931157 | Candela NGK CMR6A | 16 | Lungo - Antidisturbo | 6,00 |
| 103066 | Candela NGK CMR7H | 16 | Lungo - Antidisturbo | 7,00 |

Filo di nylon per decespugliatori

Filo di nylon tondo

Alta qualità. Per tutte le testine a filo Husqvarna.



| Codice | Ø mm | Lunghezza metri | Confezione | Nr. pezzi | Prezzo cad. € Raccomandato |
|----------------------|------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| HVA 531009217 | 2,4 | 15 | arancione blister | 12 | 3,10 |
| 531009218 | 2,7 | 12 | giallo blister | 12 | 3,10 |
| 531009219 | 3,0 | 10 | rosso blister | 12 | 3,10 |
| 531009236 | 2,4 | 90 | arancione bobinetta | 8 | 11,00 |
| 531009237 | 2,7 | 70 | giallo bobinetta | 8 | 11,00 |
| 531009238 | 3,0 | 56 | rosso bobinetta | 8 | 11,00 |
| 531009239 | 3,3 | 75 | bianco bobinetta | 8 | 18,00 |
| 531006052 | 2,4 | 240 | arancione bobina | 1 | 28,00 |
| 531007568 | 2,7 | 240 | giallo bobina | 1 | 34,00 |
| 531006054 | 3,0 | 240 | rosso bobina | 1 | 45,00 |

Filo di nylon quadro Trofil

Filo a sezione quadra ad alta flessibilità. Eccellente resistenza all'abrasione anche in condizioni estreme.

Ottima resistenza all'impiombatura e all'urto.

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----------|----|--------------|
| HVA 28027015 | 2,7 | 12 | blister | 50 | 3,60 |
| 28030013 | 3,0 | 13 | blister | 50 | 3,60 |
| 28033011 | 3,3 | 11 | blister | 40 | 3,60 |
| 28027070 | 2,7 | 70 | bobinetta | 8 | 12,00 |
| 28030060 | 3,0 | 60 | bobinetta | 8 | 12,00 |
| 28035040 | 3,5 | 40 | bobinetta | 8 | 12,00 |
| 28040035 | 4,0 | 35 | bobinetta | 8 | 12,00 |
| 28027260 | 2,7 | 260 | bobina | 8 | 42,00 |
| 28030220 | 3,0 | 220 | bobina | 8 | 42,00 |
| 28035150 | 3,5 | 150 | bobina | 8 | 42,00 |
| 28040130 | 4,0 | 130 | bobina | 8 | 42,00 |

Filo di nylon Whisper X

Il filo Whisper X è stato sviluppato usando nuovi materiali e offre le stesse esclusive caratteristiche del tipo Whisper in termini di ridotti livelli di rumore. Esso è composto da un robusto interno ricoperto da uno strato esterno. Questa tecnica di produzione permette di combinare silenziosità, durabilità e maggiore vita lavorativa con un filo inoltre più resistente alla rottura.



| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----------|---|--------------|
| HVA 544965207 | 2,4 | 90 | bobinetta | 8 | 17,00 |
| 544965201 | 2,7 | 70 | bobinetta | 8 | 17,00 |
| 544965202 | 3,0 | 56 | bobinetta | 8 | 17,00 |
| 544965203 | 3,3 | 75 | bobinetta | 8 | 25,00 |
| 544965208 | 2,4 | 240 | bobina | 1 | 43,00 |
| 544965204 | 2,7 | 240 | bobina | 1 | 54,00 |
| 544965205 | 3,0 | 240 | bobina | 1 | 62,00 |
| 544965206 | 3,3 | 240 | bobina | 1 | 75,00 |

Testine a filo



Testine a filo

Per i lavori di bordatura di ogni genere. Disponibili con filo fisso, avanzamento del filo manuale, automatico o semiautomatico. I ricambi per questi accessori sono disponibili sul listino Ricambi Husqvarna attualmente in vigore.

| Codice | Figura | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--------|--|--------------------------|
| HVA 531009224 | 1 | S35, M10, avanzamento manuale | 13,80 |
| 531009268 | 1 | S35, M12, avanzamento manuale | 13,80 |
| 531009279 | 2 | T25, M10, avanzamento semiautomatico | 12,30 |
| 531009225 | 2 | T35, M10, avanzamento semiautomatico, con funzione Tap'n go | 16,40 |
| 531009269 | 2 | T35, M12, avanzamento semiautomatico, con funzione Tap'n go | 16,40 |
| 544909001 | 2 | T35X, M10, avanzamento semiautomatico con funzione Tap'n go e cuscinetto a sfere | 33,60 |
| 544909002 | 2 | T35X, M12, avanzamento semiautomatico con funzione Tap'n go e cuscinetto a sfere | 33,60 |
| 531009262 | 2 | T45X, M12, avanzamento semiautomatico con funzione Tap'n go e cuscinetto a sfere | 33,60 |
| 531009226 | 3 | Trimmy Auto 55 1", M12, avanzamento semiautomatico/automatico, filo Ø 2,7-3,3 mm | 60,40 |
| 508010102 | 4 | Trimmy S, M12, avanzamento manuale, filo Ø 2,4 mm | 48,20 |
| 502260815 | 5 | Trimmy SII, M12, avanzamento manuale, filo Ø 2,4-3,3 mm | 49,50 |

Dischi per decespugliatori



Dischi per il taglio dell'erba

| Codice | Figura | Descrizione | Denti n° | Ø esterno mm | Ø interno mm | spessore mm | Peso g | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|
| HVA 537149001 | 1 | Multi 255-3 | 3 | 255 | 25,4 | 2,25 | 326 | 14,90 |
| 537148901 | 1 | Multi 255-3 | 3 | 255 | 20,0 | 2,25 | 326 | 14,90 |
| 503746601 | 2 | Multi 275-4 | 4 | 275 | 20,0 | 2,25 | 467 | 16,10 |
| 537149401 | 3 | Multi 300-3 | 3 | 300 | 25,4 | 3,45 | 581 | 18,90 |
| 537149301 | 3 | Multi 300-3 | 3 | 300 | 20,0 | 3,45 | 581 | 18,90 |
| 537149601 | 4 | Grass 255-4 | 4 | 255 | 25,4 | 1,80 | 463 | 15,50 |
| 537149501 | 4 | Grass 255-4 | 4 | 255 | 20,0 | 1,80 | 463 | 15,50 |
| 537021901 | 5 | Grass 255-8 | 8 | 250 | 25,4 | 1,80 | 606 | 17,10 |
| 503814401 | 5 | Grass 255-8 | 8 | 250 | 20,0 | 1,80 | 606 | 17,10 |

Dischi Scarlett per il taglio del legno

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----|-----|------|------|-----|--------------|
| HVA 508904501 | 6 | Maxi S 200-26 | 26 | 200 | 25,4 | 1,60 | | 13,80 |
| 508901501 | 6 | Maxi S 200-26 | 26 | 200 | 20,0 | 1,60 | | 13,80 |
| 508901401 | 7 | Maxi XS 200-22 | 22 | 200 | 20,0 | 1,60 | | 15,30 |
| 508902401 | 7 | Maxi XS 225-22 | 22 | 225 | 20,0 | 1,80 | | 17,40 |
| 502268401 | 7 | Opti 255-22T | 22 | 255 | 20,0 | 2,20 | 814 | 25,40 |

Accessori per decespugliatori

Affilatura dischi Scarlett

Composto da dima porta tondino e tondino.

| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| HVA 505698120 | Lima di riscontro | 17,00 |
| 505693220 | Astuccio per lime | 11,40 |



Cinghie per decespugliatori



1

Balance 55



2

Balance X™



3

Balance XT™



4

Balance Flex™

| Codice | Figura | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| HVA 537275701 | 1 | Gruppo cinghie "Balance 55" | 65,00 |
| 504045201 | 2 | Gruppo cinghie "Balance X" | 97,50 |
| 505204201 | 3 | Gruppo cinghie "Balance XT" | 132,00 |
| 505204301 | 4 | Gruppo cinghie "Balance Flex" | 115,00 |

Detergente Active Cleaning

Gli indumenti protettivi devono essere lavati regolarmente per conservare le proprietà protettive. Il nostro detergente è classificato come prodotto ecologico poiché privo di fosfati e biodegradabile. Efficace anche nella pulizia di catene per motoseghe, macchine per giardinaggio, filtri dell'aria.



Novità!

| Codice | Tipo | Contenuto litri | Confezione n° pezzi | Prezzo € a confezione Raccomandato |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--|
| HVA 505698570 | Flacone | 1,0 | 12 | 132,00 |

Accessori per Automower®

Automower® colour collection

Personalizzate il vostro rasaerba robotizzato con un cover in vernice metallizzata di alta qualità, colorata nei quattro elementi della natura: Terra, Fuoco, Acqua e Aria.



| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|---|--------------------------|
| HVA 575242601 | Cover per Automower® 220AC, 230ACX - Earth, dark brown metallic | 280,00 |
| 575242602 | Cover per Automower® 220AC, 230ACX - Air, cream white metallic | 280,00 |
| 575242603 | Cover per Automower® 220AC, 230ACX - Water, dark blue metallic | 280,00 |
| 575242604 | Cover per Automower® 220AC, 230ACX - Fire, orange metallic | 280,00 |

Coprastazione per Automower®

Protegge la stazione di ricarica e l'Automower®, quando non è operativo, da sole e pioggia.



| | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| HVA 504821401 | Per Automower® 220AC, 230ACX | 270,00 |
|----------------------|------------------------------|---------------|

Borsa per Automower®

Una speciale borsa per il trasporto di Automower® nei vari prati da trattare o per il suo rimessaggio.



| | | |
|----------------------|--|--------------|
| HVA 522916601 | Borsa blu per Automower® 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid | 54,00 |
| 522916701 | Borsa blu per Automower® 260ACX | 54,00 |

Supporto a parete per Automower®



| | | |
|----------------------|---|--------------|
| HVA 504821301 | Supporto per Automower® 210C, 220AC, 230ACX, Solar Hybrid | 81,00 |
|----------------------|---|--------------|

Abbigliamento protettivo





Giacca forestale Technical

Realizzata in materiale Stretch a 4 vie traspirante per durata e libertà di movimento imbattibili. Ideale per i professionisti della motosega. Rinforzi in arammide sul lato esterno delle maniche. Due tasche con cerniere impermeabili che prevengono l'ingresso di sporcizia e pioggia, una con taschino interno per telefono cellulare. Entrambe le tasche sono apribili per una ventilazione supplementare. Vita e parte inferiore della schiena facilmente regolabili. Nuovo design del polsino per una traspirazione migliore e maniche più lunghe per una maggiore libertà di movimento. Rinforzo aperto per una maggiore traspirazione e colletto in velluto a coste per il massimo comfort.

Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5054974XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) **276,00**



Pantalone a vita con protezione antitaglio Technical 20

Pantalone professionale con protezione antitaglio, con parti anteriore e posteriore realizzate in materiale Stretch a 4 vie traspirante per durata e libertà di movimento eccellenti. Ideale per i professionisti della motosega. Rinforzi in arammide sulle ginocchia e nylon Cordura nella parte inferiore anteriore delle gambe. Più leggero e comodo grazie al nostro nuovo materiale di protezione antitaglio. Maggiore traspirazione grazie al materiale Spacer posteriore e alle aperture di ventilazione con cerniera sul lato posteriore delle gambe. Tasche posteriori apribili per una ventilazione supplementare con interno in rete per il massimo comfort. Sezione elasticizzata ampia in vita e parte posteriore rialzata. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

HVA 5054972XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) **271,00**



Salopette Technical 20

Salopette professionale con protezione antitaglio realizzata con lo stesso design e con i materiali del pantalone a vita Technical 20, con alcune funzioni supplementari. Pettorina e parte posteriore disegnate per il massimo comfort. Due tasche con cerniera e un taschino interno per telefono cellulare nella pettorina. Bretelle regolabili e bloccabili per una vestibilità ottimale. Sottoposta a EuroTest e omologata ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

HVA 5054973XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) **291,00**



Protezione
totale attorno
alla gamba

Pantalone a vita con protezione antitaglio Technical 20C

Pantalone professionale con protezione antitaglio integrale. Realizzato con lo stesso design e con i materiali del pantalone a vita Technical 20. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello C.

HVA 5041028XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) **328,00**



Giacca forestale Functional

Giacca forestale con parti anteriore e posteriore superiori in 100% micropoliestere impermeabile. Lati anteriore e posteriore delle maniche in 100% poliestere. Parte inferiore delle maniche in nylon Cordura. Quattro tasche sul davanti, una con taschino interno per telefono cellulare. Aperture di ventilazione con cerniera nella parte inferiore delle maniche. Maniche di nuovo design per agevolare i movimenti. Rinforzo con fodera in rete per una maggiore ventilazione e colletto in velluto a coste per il massimo comfort.

| Codice | Taglia | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--|--------------------------|
| HVA 5041024XX | 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) | 126,00 |



Pantalone a vita con protezione antitaglio Functional 20

Pantalone a vita con protezione antitaglio. Davanti in nylon Cordura e parte posteriore in 100% micropoliestere. Tre tasche con cerniera. Bottoni per bretelle e taschino porta-metro sulla gamba destra. Parte posteriore rialzata arancione per una maggiore visibilità. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| HVA 5041020XX | da 44 a 62 | 167,00 |
|----------------------|------------|---------------|



Salopette Functional 20

Salopette con protezione antitaglio. Parte anteriore in nylon Cordura e parte posteriore in 100% micropoliestere. Cinque tasche con cerniera. Bretelle regolabili. Parte posteriore rialzata arancione per una maggiore visibilità. Taschino porta-metro sulla gamba destra. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| HVA 5041022XX | da 46 a 60 | 183,00 |
|----------------------|------------|---------------|



Pantalone a vita protettivo classe 2 Functional 24



Pantalone a vita protettivo classe 2 (24 m/s), tipo A. Tessuto in poliestere ventilato rinforzato sulla parte anteriore con Cordura per grande resistenza all'usura. Dotato di tasche anteriori e posteriori. Certificato EUROTTEST.

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| HVA 5055357XX | 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) | 224,00 |
|----------------------|--|---------------|

protezione
24 m/s



Pantalone a vita con protezione antitaglio Classic 20

Pantalone a vita con protezione antitaglio in 100% poliestere pesante sulla parte anteriore e 100% poliestere a maglia sulla parte posteriore per un'ottima ventilazione. Due tasche anteriori, due tasche posteriori e vita elasticizzata. Bottoni per bretelle e taschino porta-metro sulla gamba destra. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5041015XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL) **109,00**



Gambale con protezione antitaglio Classic 20

Gambale con protezione antitaglio ideale per chi utilizza la motosega occasionalmente. Davanti e parte posteriore in 100% poliestere pesante. Cerniera posteriore a tutta lunghezza. Regolabile in altezza. Larghezza delle gambe regolabile per mezzo delle apposite cinghie. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381 classe 1, 20 m/s. Modello A.

HVA 504101801 Unica

112,00



Casacca da lavoro

Casacca da lavoro 75% poliestere e 25% cotone. La parte superiore è di colore arancione fluorescente per consentire un'alta visibilità. Fondo posteriore più lungo per una maggiore protezione. Cerniera anteriore integrale e due tasche anteriori con cerniere che non ostacolano i movimenti dell'operatore durante il lavoro.

HVA 5102210XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL)

53,00



Pantalone da lavoro con protezione antitaglio

Pantalone da lavoro 75% poliestere e 25% cotone. Zona delle ginocchia e parte inferiore delle gambe di colore arancione fluorescente per consentire un'alta visibilità. Due tasche anteriori e una con cerniera sulla parte posteriore. Aperture di ventilazione con cerniera nella parte inferiore delle gambe. Vita elasticizzata, bottoni per bretelle e tasca porta metro sulla gamba destra. Sottoposto a EuroTest e omologato ai sensi della norma EN 381-5 classe 1, 20 m/s.

HVA 5102212XX da 46 a 62

90,00

Abbigliamento protettivo per lavoro con motoseghe (segue)



Casacca con protezione antitaglio "Arbor 20"

Casacca con protezione antitaglio sulle spalle e sulle maniche, appositamente studiata per gli Arboricoltori e per chi lavora con macchine da potatura. La parte superiore è 100% ultra poliestere, quella inferiore 80% poliestere e 20% cotone. Cerniera di chiusura sul davanti, punto vita regolabile, due tasche e parte posteriori più lunga. Interno del polsino elasticizzato. Colori ad alta visibilità, due tasche anteriori con cerniera più una custodia per telefonino. Soddisfa le richieste di: EN 381-10, -11, EN 340 class 1, Certificata EUROTTEST.

Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5258126XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

180,00

Novità!



Gilet protettivo ad alta visibilità

Gilet arancione/giallo fluorescente con strisce rifrangenti larghe 50 mm. Classe 3.

HVA 5056231XX 52 (L) - 60 (XXL)

15,00

Novità!



Salopette protettiva ad alta visibilità

Pantalone con pettorina e bretelle, arancione fluorescente con due strisce rifrangenti intorno ad ogni gamba. Alta visibilità classe 2, antitaglio classe 1 - 20 m/sec.

HVA 5056232XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

179,00



Bretelle

Con robuste clip in metallo o con occhielli in cuoio. Extra-larghe. Regolabili in lunghezza.

HVA 505618500 Bretelle con clip

21,60

HVA 505618510 Bretelle con occhielli in cuoio

20,50

Kit protezione

Kit Protezione

Kit protezione composto da gambale, elmetto e guanti, elementi protettivi essenziali durante l'uso di una motosega.



Codice Descrizione

Prezzo €
Raccomandato

HVA 544965801 Kit protezione per motosega

165,00

Manichino



Manichino

Manichino a grandezza naturale, per l'esposizione dell'abbigliamento professionale Husqvarna.

HVA 505665280

244,00

Abbigliamento da lavoro per la cura di aree verdi



Giacca per lavoro con decespugliatori

Concepita per lavori di manutenzione e pulizia dei parchi. Rifinita con fodera in rete per una migliore ventilazione. Quattro tasche frontali disegnate per non ostacolare il lavoro. Tasca porta cellulare sul braccio sinistro. Possibilità di inserire una protezione all'interno di una tasca all'altezza delle spalle per meglio sopportare il peso di attrezzatura spalleggiata. Fascia catarifrangente sul fronte e sul retro e chiusura a zip.

HVA 5056240XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

90,00



Pantaloni per lavoro con decespugliatori

Pantaloni per lavori con il decespugliatore e per la manutenzione del parco. Imbottitura nella parte anteriore tra caviglie e ginocchio per attutire i colpi con oggetti scagliati dalle parti rotanti del decespugliatore. Interno con fodera in rete e zip posteriore all'altezza delle cosce per una migliore ventilazione. Tasche laterali. Cordura nella parte interna per una ulteriore protezione dal taglio e da eventuali schegge. Facilmente lavabili, comodi e dalla eccezionale vestibilità.

HVA 5056241XX da 46 a 60

90,00

Abbigliamento da lavoro



Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

Casacca per tutte le stagioni "Typhone"

Casacca di nuovo design per tutte le stagioni, in materiale traspirante e idrorepellente, con fodera a rete per l'intera casacca. Due tasche anteriori con cerniera. Elastico in vita regolabile e parte posteriore allungata. Cuciture saldate e maniche con cerniera e inserto. Testata ed omologata in conformità a EN 343.

HVA 5230757XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) - 62(62/64=XXL)

135,00



Pantalone per tutte le stagioni "Typhone"

Pantalone in materiale Typhone, dalle stesse caratteristiche della casacca. Due aperture laterali. Elasticizzato in vita, con cerniera e cordicella. Testato ed omologato in conformità a EN 343 class 3.

HVA 5230758XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

67,00



Giacca impermeabile

Giacca anti-pioggia in PU/PVC con rinforzo ad alta visibilità su spalle, schiena e braccia con robusta fodera a rete a garanzia di una ottima traspirazione. Parte posteriore prolungata per maggiore protezione sotto la pioggia. Colletto in velluto a coste con chiusura a strappo e lunga cerniera coperta da pannello con bottoni automatici. Maniche sdoppiate per evacuazione del calore in eccesso, con polsini a chiusura regolabile. Tasca anteriore con cerniera anti infiltrazione d'acqua.

HVA 5230792XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

85,00



Pantalone anti-pioggia

Pantalone anti-pioggia in PU/PVC rinforzato nella parte anteriore. Migliorata ventilazione ed evacuazione del calore in eccesso grazie a particolare materiale a rete posto nel girovita elasticizzato, a miglioramento del comfort. Cerniere nelle parti inferiori per facilitare l'indossabilità. Soddisfa le richieste di: EN 343.

HVA 5056309XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL)

54,50

Abbigliamento e prodotti per il lavoro e il tempo libero



Camicia da lavoro

Comoda, soffice e leggera, da indossare sia come camicia da lavoro che durante il tempo libero. 100% cotone lavato.

Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5441406XX 37(37/38=S) - 39(39/40=M) - 41(41/42=L) - 43(43/44=XL) - 45(45/46=XXL) **23,50**

Novità!



Giacca Softshell

Resistente ad acqua e vento, la giacca softshell è realizzata in una membrana comoda ed elastica con interno in soffice pile. Ideale per varie condizioni atmosferiche. Può essere indossata da sola o su altri indumenti. Rinforzo in Cordura sulle spalle, dietro le maniche e sui lati. Maniche sagomate per maggiori comfort e libertà di movimento. Parti inferiori regolabili e chiusure a strappo ai polsi. Quattro tasche anteriori con cerniera e due tasche interne. Disponibile dalla primavera 2011.

HVA 5772530XX 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) **142,00**

Novità!



Gilet invernale

Realizzato in 100% poliestere impermeabile, con fodera in pile. Ideale sopra la giacca o il maglione per restare al caldo con le braccia libere. Quattro tasche anteriori con cerniera. Parte posteriore allungata ed elastico regolabile in vita e sul fondo della schiena. Colletto alto e aderente. Disponibile dalla primavera 2011.

HVA 5772529XX 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) **79,00**

Novità!



Biancheria intima a uno strato

Realizzata in 100% poliestere a maglia interlock, con poliestere sia filato che in trama. Grazie a questa struttura, il tessuto allontana l'umidità dalla pelle verso lo strato di indumenti successivo e favorisce la ventilazione, per la massima comodità sul lavoro. Taglie S-XL.

HVA 5449641XX Maglia, 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) **25,20**

HVA 5449642XX Pantalone, 46(46/48=S) - 50(50/52=M) - 54(54/56=L) - 58(58/60=XL) **25,20**

Borsoni

Novità!



Codice

Descrizione

Prezzo €
Raccomandato

Borsone

Capiente borsone ideale per riporre tutti i dispositivi di protezione. Fondo rigido e stabile, impugnature ai lati, tasche laterali e cinghie per il trasporto. 105 litri.

HVA 576859501 Borsone **56,00**

Borsone trolley

Manici retrattili. Fondo rigido e stabile con ruote. Tasche laterali. Impugnature ai lati e cinghie per il trasporto. 105 litri.

HVA 576859001 Borsone trolley **77,00**

Borsa per motosega

Tasche speciali per le lime. Tasca esterna con chiusura a strappo. Per tutte le nostre motoseghe. 48 litri.

HVA 576859101 Borsa per motosega **40,00**

Zaino

Fondo rigido e stabile, tasche interne. Apertura per cuffie e lettore MP3. Parapioggia. Comodi spallacci. 29 litri.

HVA 576859201 Zaino **45,00**

Novità!



Novità!



Novità!



Abbigliamento assistenza tecnica



Polo shirt Pikè (Cool max)

| Codice | Taglia | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--------|--------------------------|
| HVA 574603002 | S | 49,50 |
| 574603003 | M | 49,50 |
| 574603004 | L | 49,50 |
| 574603005 | XL | 49,50 |
| 574603006 | XXL | 49,50 |



Camicia a manica lunga

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| HVA 574618502 | S | 76,50 |
| 574618503 | M | 76,50 |
| 574618504 | L | 76,50 |
| 574618505 | XL | 76,50 |
| 574618506 | XXL | 76,50 |



Maglia a manica lunga

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| HVA 574604601 | S | 25,90 |
| 574604602 | M | 25,90 |
| 574604603 | L | 25,90 |
| 574604604 | XL | 25,90 |
| 574604605 | XXL | 25,90 |



Pantalone per Tecnico

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| HVA 574619002 | 46 | 99,00 |
| 574619003 | 48 | 99,00 |
| 574619004 | 50 | 99,00 |
| 574619005 | 52 | 99,00 |
| 574619006 | 54 | 99,00 |
| 574619007 | 56 | 99,00 |



Pantalone

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| HVA 574619302 | 46 | 53,00 |
| 574619303 | 48 | 53,00 |
| 574619304 | 50 | 53,00 |
| 574619305 | 52 | 53,00 |
| 574619306 | 54 | 53,00 |
| HVA 574619307 | 56 | 53,00 |



Cintura Husqvarna

| | | |
|----------------------|------------------|--------------|
| HVA 502622801 | Cintura con logo | 28,00 |
|----------------------|------------------|--------------|

Protezioni per testa, udito e vista

Novità!



Elmetto protettivo forestale "Functional", fluorescente

Questo nuovo elmetto è progettato specificatamente per gli operatori forestali alla ricerca della combinazione ottimale di sicurezza ed ergonomia nel lavoro di tutti i giorni. Nuova visiera UltraVision che riduce la luce appena del 20% e struttura a 6 punti per un maggiore comfort e una minore pressione. Le cuffie protettive dall'ergonomia ottimale facilitano l'uso prolungato.

Ideale in termini di comfort e adattabilità.

| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| HVA 576412401 | Elmetto forestale Functional | 77,00 |



Elmetto protettivo "PRO", fluorescente

Elmetto protettivo completo di visiera, cuffie protettive e paracollo in PVC. Imbottitura intercambiabile e fori per consentire una buona traspirazione. Resistente ai raggi ultravioletti, è testato in accordo alle norme EN 397 ANSI Z89.1-1997 Classe G-E. Soddisfa anche i requisiti di rigidità laterale, resistenza ai metalli incandescenti e alle basse temperature (-40°C). Le cuffie protettive sono regolabili in altezza e lateralmente e garantiscono un'ottima protezione dal rumore nonostante la bassa pressione in accordo EN352-3 25Db(A) NRR. La visiera assicura un'ottima visibilità e un efficace deflusso della pioggia e segue le direttive previste da EN 1731.

Possibilità di ricambi dei singoli componenti, anche delle cuffie.

| | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| HVA 505675515 | Elmetto singolo | 75,60 |
| 505665500 | Elmetto, confezione n° 6 pezzi | 388,00 |



Elmetto protettivo "PRO", in ABS

Elmetto di protezione in ABS completo di visiera, cuffie protettive e paracollo. Particolarmente indicato per prolungate esposizioni ai raggi solari ed alte temperature ambientali. Dotato di imbottitura interna intercambiabile e possibilità di fori per maggiore ventilazione.

Rispondente alle direttive 89/686/EEC art.10, soddisfa anche i requisiti di rigidità laterali richiesti da EN 397. Le cuffie protettive hanno la possibilità di micro-regolazioni per una perfetta ergonomia garantendo un'ottima protezione nonostante la bassa pressione all'orecchio, in rispetto a EN 352-3 25 dB(A). La visiera in rete è provvista di canaletta per l'efficace deflusso della pioggia e segue le direttive EN 1731.

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| HVA 505665305 | Elmetto PRO in materiale ABS - confezione n° 6 pezzi | 416,00 |
|----------------------|--|---------------|

Accessori per elmetti "PRO"

Una linea completa di accessori per il vostro elmetto protettivo.

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| HVA 505665321 | Visiera a rete in metallo | 10,70 |
| 505665319 | Visiera a rete in nylon | 12,40 |
| 505665328 | Braccetti per visiera | 12,20 |
| 505665325 | Cuffie con attacco per elmetto | 31,30 |
| 505665326 | Set igienico per paraorecchi | 12,40 |
| 505675330 | Struttura interna in plastica per elmetto | 12,60 |
| 505675334 | Struttura interna in tessuto per elmetto | 22,60 |
| 505675318 | Fascia elastica antisudore | 4,10 |
| 505675505 | Guscio fluorescente per elmetto | 31,30 |
| 505675305 | Guscio arancione per elmetto | 29,90 |
| 505665115 | Cappuccio per elmetto | 6,20 |
| 505665395 | Cinturino per mento | 5,40 |
| 505665343 | Visiera in plexiglas | 12,40 |
| 505665379 | Cuffie protettive con radio FM | 182,00 |



Elmetto protettivo "Arborist"

Simile all'elmetto protettivo "PRO", ma con frontino più corto. Maggiore campo visivo verso l'alto. Dotato di cuffie protettive, visiera a rete e cinturino per mento.

| | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|
| HVA 505675325 | Elmetto protettivo "Arborist" | 72,50 |
| 505665395 | Cinturino | 5,40 |

Protezioni per testa, udito e vista (segue)



Frontalino protettivo

Per una estesa protezione dalla luce del sole, dalla neve, etc. Si adatta a tutti gli elmetti Husqvarna.

| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| HVA 505665337 | Frontalino protettivo | 3,60 |

Novità!



Visiera UltraVision

La rete riduce la luce appena del 20%. Inoltre, è meno sensibile all'aderenza dell'acqua e alla deformazione permanente.

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| HVA 574613501 | Visiera UltraVision | 21,00 |
|----------------------|---------------------|--------------|

Paracollo

Protegge il collo da acqua e neve.



| | | |
|----------------------|------------------------|--------------|
| HVA 504981704 | Foderato in fibra Pile | 12,20 |
| 505665306 | Non foderato | 4,10 |

Cuffie protettive con visiera Perspex

Cuffie protettive per lavoro con decespugliatori e altri lavori. Protezione fra visiera e fascia temporale che previene l'ingresso dall'alto di erba e schegge. La visiera, sia in Perspex che in rete, segue le direttive previste da EN 1731, può essere acquistata separatamente e si adatta a tutti i caschi Husqvarna. Soddisfa le richieste di EN 352-1, EN 166. Le cuffie protettive sono regolabili in altezza e lateralmente e garantiscono un'ottima protezione dal rumore nonostante la bassa pressione in accordo EN352-3 25Db(A) NRR.

Possibilità di ricambi dei singoli componenti.



| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| HVA 505665348 | Cuffie protettive con visiera Perspex | 48,80 |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|

Cuffie protettive con visiera a rete

Complete come mostrato in figura. Stesse caratteristiche del modello con visiera in Perspex.



| | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| HVA 505665358 | Cuffie protettive con visiera a rete | 51,00 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|

Accessori per cuffie protettive

Una linea completa di accessori per le vostre cuffie protettive.

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| HVA 505665343 | Visiera in Plexiglas | 12,40 |
| 505665321 | Visiera a rete in metallo | 10,70 |
| 505665342 | Supporto per visiera in plexiglas | 3,60 |
| 505665341 | Paracollo | 2,40 |
| 505665326 | Set igienico per paraorecchi | 12,40 |
| 505665380 | Supporto mantellina / visiera | 11,40 |
| 505665381 | Mantellina protettiva | 7,30 |
| 505665319 | Visiera a rete in nylon | 12,40 |

Cuffie protettive Gardener

L'auricolare molto largo assicura una tenuta comoda e sicura e una pressione limitata sulle tempie. Coppe in robusta plastica ABS, molto resistente agli urti. Testate ed omologate in conformità a EN 352-1, EN 166.



| | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| HVA 505699012 | Kit cuffie Gardener - 10 pezzi | 169,00 |
|----------------------|--------------------------------|---------------|

Occhiali protettivi

Regolabili in lunghezza e inclinazione. Lenti UV antigraffio in due colorazioni: grigie in condizioni di sole, gialle per una migliore visione in ambienti con scarsa luminosità. Si consiglia di abbinarli all'uso di visiera. Testati ed omologati in conformità a EN 166, ANSI Z87+.



| | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| HVA 544963703 | Occhiali protettivi "Sun X" | 15,10 |
| HVA 544963702 | Occhiali protettivi "Yellow X" | 15,10 |

Calzature protettive



Stivale protettivo Functional 24

Con rinforzi e approvazione antitaglio per la motosega. Testato ed omologato in conformità a EN 345-2 SB E, EN 381-3 class 2, 24 m/s.

Codice

Misura

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5739558XX da 37 a 47

114,00



Stivale protettivo Functional 28

Stivale lavorato a mano con protezione per motosega. Extra rinforzato nella parte superiore e attorno alla tomaia. Profonda allacciatura per maggiore rigidità, nuova apertura che migliora l'indossabilità.

Testato ed omologato in conformità a EN 345 SB E, 381-3 class 3, 28 m/s.

HVA 5739559XX da 37 a 50

143,00



Scarpone "Technical"

Scarpone estremamente confortevole, con puntale in materiale composito che lo mantiene leggero. Prodotto in tessuto di nylon e membrana di pelle di alta qualità Sympatex®, che lo rende impermeabile al 100%. La suola Gravity®, antiscivolo e antiolio, garantisce una aderenza perfetta. Queste calzature sono adatte sia per il lavoro forestale e la cura del verde, così come per il tempo libero, in qualsiasi condizione meteo.

HVA 5753547XX da 39 a 47

156,00



Scarpone protettivo antitaglio "Ekar"

Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, in pregiata pelle fiore idrorepellente e traspirante CE-RWU con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Sottopiede in TNT traspirante. Suola in gomma, occhielli trattati RHT - antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

HVA 80233XX da 38 a 47

146,00



Scarpone protettivo antitaglio "Latemar"

Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, in pregiata pelle fiore idrorepellente e traspirante CE-RWU con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Sottopiede in TNT traspirante. Suola in gomma, occhielli trattati RHT - antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

HVA 80232XX da 40 a 47

220,00



Scarpone in pelle con protezione antitaglio "Technical 24"

Una novità della nostra gamma: lo scarpone in pelle impermeabile di alta qualità con protezione antitaglio classe 2, 24 m/s. La membrana Sympatex rende lo scarpone impermeabile al 100% pur garantendo la traspirabilità fra fodera e tessuto esterno. Regolazione facile e veloce grazie ai ganci e al bloccaggio rapido dei 5 ganci superiori. Gancio extra sulla linguetta per mantenerla in posizione durante il lavoro.

Parte inferiore (sopra la suola) con rinforzo in gomma per la massima protezione. Passante posteriore.

HVA 5746252XX da 39 a 47

330,00

Protezioni per le mani



Guanti comfort a cinque dita

Palmo rinforzato e sagomato. Rinforzi in pelle e assenza di cuciture nelle zone più soggette a usura. Interno foderato in capretto impermeabilizzato, esterno in tessuto in poliestere impermeabile e ultrasensibile.

Testati ed omologati in conformità a EN 420:1992, category 1.

Codice

Taglia

Prezzo €
Raccomandato

HVA 5056420XX 07, 08, 09, 10, 12

27,50



Guanti comfort a cinque dita con protezione antitaglio

Guanto protettivo per lavori con motosega. Palmo rinforzato e sagomato per ridurre notevolmente le vibrazioni alla mano. Rinforzi in pelle e assenza di cuciture nelle zone più soggette ad usura. Interno foderato in capretto impermeabilizzato, esterno in tessuto poliestere impermeabile e ultrasensibile con imbottitura sul dorso della mano sinistra. Elastico al polso per ridurre le intrusioni di particelle legnose. Soddisfa le richieste di EN 381-4,7 EN 420:1. EN 388.

HVA 5056420XX 17(07), 18(08), 19(09), 20(10), 22(12)

35,50



Guanti Husqvarna

Con pollice rinforzato in pelle. Interno in robusta pelle, esterno in poliestere per un'ottima vestibilità. Chiusura a strappo.

Testati ed omologati in conformità a EN 420:1992, category 1.

HVA 505642310 10

13,60



Guanti "Arbor 16"

Questi nuovi guanti sono stati appositamente prodotti per gli Arboricoltori, in pelle idrorepellente di capretto e dorso in poliestere idrorepellente. Doppio rinforzo interno in pelle per un maggior comfort durante i lavori. Modello corto per una maggiore praticità. Chiusura a Velcro sul polsino. Testati ed omologati in conformità a EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388.

HVA 5056403XX 09, 10

37,70



Guanti "Garden Pro"

Questi guanti sono perfetti per il manutentore professionale. Modello corto per il miglior comfort. Chiusura con velcro attorno al polso. Confezionati in pelle idrorepellente con dorso in materiale elastico. Rinforzi sulle dita.

Testati ed omologati in conformità a EN 420:1992, category 1.

HVA 5056501XX 08, 09, 10

13,60

Attrezzature forestali



Tenaglie per tronchi

In acciaio di ottima qualità, comoda impugnatura.

| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| HVA 505693030 | Presca 8" / 20 cm | 29,30 |
| 574387601 | Presca 12" / 30 cm | 42,90 |



Uncino

Con scala graduata per la misurazione del diametro del ramo.

| | | |
|----------------------|--------|--------------|
| HVA 505691330 | Uncino | 20,60 |
|----------------------|--------|--------------|



Grimaldello a pedale "Viktor"

Grimaldello telescopico a pedale. Può essere portato nel fodero della cintura.

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|
| HVA 504981692 | Grimaldello a pedale "Viktor" | 69,40 |
| 505693292 | Fodero per grimaldello "Viktor" | 8,70 |



Grimaldello con raffio

Interamente forgiato, con impugnatura in plastica. Spigolo anteriore dentato e raffio.

| | | |
|----------------------|------------------------|--------------|
| HVA 505694301 | Grimaldello con raffio | 56,60 |
|----------------------|------------------------|--------------|



Grimaldello lungo

Per l'abbattimento di alberi di maggiori dimensioni. Dotato di raffio. Lunghezza: 140 cm.

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| HVA 574387201 | Grimaldello lungo | 83,00 |
|----------------------|-------------------|--------------|



Cunei da abbattimento o spacco.

| | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| HVA 505694702 | 14 cm / 5,5" | Poliamide | Abbattimento | 9,30 |
| 505694703 | 20 cm / 8,0" | Poliamide | Abbattimento | 10,00 |
| 505694704 | 25 cm / 10,0" | Poliamide | Abbattimento | 10,00 |
| 505694700 | 12 cm / 5,0" | Magnesio | Abbattimento | 5,60 |
| 505694701 | 18 cm / 7,0" | Acciaio | Spacco | 31,60 |



Attrezzature forestali (segue)

Cintura portautensili completa

Cintura portautensili molto alta per mantenere la schiena in posizione stabile. Dispone di foderi per tenaglia e per uncino, un supporto portautensili e kit primo soccorso, una tenaglia per tronchi, un uncino e una rotella metrica.



| Codice | Descrizione | Prezzo € Raccomandato |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| HVA 505699015 | Cintura portautensili completa | 151,00 |

Accessori per cintura portautensili

La soluzione per lavorare con tutti gli utensili a portata di mano.

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| HVA 505693216 | Cintura portautensili | 25,30 |
| 505693217 | Kit viti | 8,20 |
| 505691605 | Fodero combi, in pelle | 26,30 |
| 505691606 | Fodero combi, in LD polythene | 10,30 |
| 505697500 | Astuccio per rotella metrica | 4,80 |
| 505690510 | Portautensili posteriore | 25,40 |



Rotella metrica

Semplice da usare e leggera. Regolabile senza utensili. Numerata su entrambi i lati.

I ricambi per questo accessorio sono disponibili sul listino Husqvarna ricambi attualmente in vigore.

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| HVA 505697315 | da 15 metri, con gancio singolo ad uncino | 51,80 |
| 505697316 | da 15 metri, con gancio doppio a forchetta | 51,80 |
| 505697320 | da 20 metri, con gancio singolo ad uncino | 55,50 |
| 505697500 | Astuccio | 4,80 |



Cintura in pelle

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| HVA 505690001 | Cintura in pelle | 19,30 |
|----------------------|-------------------------|--------------|

Note

Condizioni generali:

- 1) Il presente listino è in vigore dal **15/02/2011**, annulla e sostituisce i precedenti.
- 2) I prezzi riportati nel presente listino si intendono prezzi raccomandati, non vincolanti, in Euro e comprensivi di IVA.
- 3) I dati ed i contenuti del presente listino non costituiscono base valida per rivendicazioni. La **FERCAD** si riserva di modificare qualsiasi tecnica, forma, dotazione e prezzo ai prodotti contenuti nel presente listino senza preavviso.



 **Husqvarna**[®]

Fercad S.p.A. - Via Retrone 49, 36077 Altavilla Vicentina - Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980
husqvarna@fercad.it - www.husqvarna.it

Copyright © 2009 Husqvarna AB (pubbl.). Tutti i diritti riservati. Husqvarna e gli altri marchi di prodotti e funzioni sono marchi registrati di Husqvarna Group, come illustrato nel sito www.international.husqvarna.com