



PRISLISTE 2012



GÆLDENDE FRA D. 01-01 2012

Alle priser er i danske kroner, excl. moms, ab dansk lager. Ret til ændringer forbeholdes







Indholdsfortegnelse

| Emne | Side | Emne | Side |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Vægsave og aggregater | 2 | Skæremaskiner, kædesave | 10 |
| Klinger for vægsave | 2-3 | Skæremaskiner, Cut-n-Break | 10 |
| Wiresave | 3 | Tilbehør kapsave | 10-11 |
| Diamantwire, tilbehør | 3 | Klinger til skæremaskiner, kapsave | 11-12 |
| Nedbrydningsrobot | 3 | Klinger til ringsave | 11 |
| Asfalt- og gulvsave | 3 | Klinger hydrauliske kapsave | 11 |
| Asfalt- og gulvsavsklinger | 3-4 | Klinger til Cut-n-Break | 11 |
| Skæremaskiner, nystøbt beton | 4 | Diamantkæder | 11 |
| Klinger for nystøbt beton | 5 | Rescue og fiberskiver | 12 |
| Gulvsliber og gulvfræser | 5 | Klinger til vinkelslibere | 12 |
| Værktøj gulvsliber og gulvfræser | 5-6, 17-20 | Sten- og fliseskæremaskiner | 12 |
| Boremaskiner og stativer | 6 | Klinger sten- og fliseskærere | 13 |
| Tilbehør, boremaskiner og stativer | 6 | Sikkerhedsudstyr | 13 |
| Diamantbor | 7-10 | Frekvente reservedele | 13 |
| Tilbehør diamantbor | 10 | Værktøj gulvslibning & polering | 14-17 (5-6) |
| Skæremaskiner, kapsave | 10 | Salgs- og leveringsbetingelser | 18-19 |
| Skæremaskiner, ringsave | 10 | | |

|  | Nr. | Type | Pris | |
|---|--|----------------------------------|---------|--|
|  | Vægsave | | | |
| | 966 41 75-01 | WS482 HF Højfrekvenssav D800 | 331.300 | |
| | 966 41 75-02 | WS482 HF Højfrekvenssav D1000 | 336.500 | |
| | 966 86 83-01 | WS440 HF Højfrekvenssav D800 | 293.900 | |
| | 966 86 83-02 | WS440 HF Højfrekvenssav D1000 | 297.900 | |
| | 965 15 60-01 | WS463 Hyd. Vægsav D800 | 186.300 | |
| | 965 15 60-02 | WS463 Hyd. Vægsav D1000 | 190.300 | |
| | Hydraulikaggregater | | | |
| | 965 15 66-04 | PP455 Hydraulikaggregat 400v | 154.900 | |
| | 965 15 65-10 | PP345 Hydraulikaggregat 400v | 79.970 | |
| | 965 15 64-02 | PP325 Hydraulikaggregat 400v | 40.500 | |
| | Tilbehør PP455, WS440, WS462, WS463 | | | |
| | 531 11 51-01 | Canbus kabel 20m | 9.980 | |
| | 505 15 29-01 | Klingskærm 800mm | 12.810 | |
| | 505 15 30-01 | Klingskærm 1000mm | 15.020 | |
| | 505 15 31-01 | Klingskærm 1240mm | 24.260 | |
| | 504 00 54-01 | Klingskærm 1600mm | 34.650 | |
| | 504 00 50-01 | Klingskærm, glatskæring, 800 mm | 9.870 | |
| | 504 00 52-01 | Klingskærm, glatskæring, 1000 mm | 10.080 | |
| | 504 00 53-01 | Klingskærm, glatskæring, 1240 mm | 14.700 | |
| | 504 00 55-01 | Klingskærm, glatskæring, 1600 mm | 18.690 | |
| | 531 11 30-45 | Skinne 1,2 meter | 9.660 | |
| | 531 11 30-46 | Skinne 2,0 meter | 13.440 | |
| | 531 11 30-47 | Skinne 2,2 meter | 14.910 | |
| | 505 22 69-01 | Vogn for WS 440/WS482 | 7.670 | |
| | 574 82 95-01 | Klingeflangetarv | 7.460 | |
| | 531 11 32-00 | Skinnefod, universal | 5.670 | |
| | 531 11 32-46 | Skinnefod, standard | 2.210 | |
| | 531 11 32-65 | Målepind | 703 | |
| | 505 18 74-01 | Holder til klingebeskytter | 8.720 | |
| | 531 11 32-47 | Skinnesamler | 1.750 | |
| | 531 11 32-48 | Skinneholder | 704 | |
| | 531 11 32-68 | Børste | 620 | |
| | 501 37 52-01 | Værktøjssæt | 1.350 | |
| | 510 19 56-01 | Olie | 100 | |
| | 531 11 91-08 | Fedsprøjte | 384 | |
| | 531 11 51-90 | Slangesæt, 8m | 11.660 | |
| | Wiresavs kit, WS440, WS462, WS463 | | | |
| | 504 01 18-02 | Wiresæt, 60mm centerhul | 66.680 | |
| | 531 11 30-33 | Wirehjul med legebuk | 4.190 | |
| 531 11 31-35 | Vinkelbeslag, styrehjul | 1.730 | | |
| 531 11 31-37 | Vinkelbeslag, monteringsbeslag | 3.450 | | |
| 531 12 15-25 | Vandspyd | 1.040 | | |
| Vægsavsklinger W1200 Diagrip™ Serie | | | | |
| | Ø600 3,8 60,0 boret for glatskæring | 5.320 | | |
| | Ø600 4,7 60,0 boret for glatskæring | 6.000 | | |
| | Ø600 5,0 60,0 boret for glatskæring | 6.220 | | |
| | Ø650 4,7 60,0 boret for glatskæring | 6.570 | | |
| | Ø700 3,8 60,0 boret for glatskæring | 6.810 | | |
| | Ø700 4,7 60,0 boret for glatskæring | 7.130 | | |
| | Ø750 4,7 60,0 boret for glatskæring | 8.410 | | |
| | Ø800 3,8 60,0 boret for glatskæring | 7.630 | | |
| | Ø800 4,7 60,0 boret for glatskæring | 8.150 | | |
| | Ø800 5,0 60,0 boret for glatskæring | 8.240 | | |
| | Ø900 4,7 60,0 boret for glatskæring | 10.240 | | |
| | Ø1000 4,5 60,0 boret for glatskæring | 11.260 | | |
| | Ø1200 4,5 60,0 boret for glatskæring | 14.720 | | |
| | Ø1500 4,5 60,0 boret for glatskæring | 25.050 | | |
| | Ø1600 4,5 60,0 boret for glatskæring | 28.770 | | |
| For mindre el-save | | | | |
| | Ø550 3,8 25,4 boret for glatskæring | 4.630 | | |
| | Ø600 3,8 25,4 boret for glatskæring | 5.430 | | |
| | Ø700 3,8 25,4 boret for glatskæring | 6.810 | | |
| Støjsvage | | | | |
| | Ø600 4,7 60,0 boret for glatskæring | 7.160 | | |
| | Ø800 4,7 60,0 boret for glatskæring | 10.680 | | |
| | Ø1000 4,7 60,0 boret for glatskæring | 14.460 | | |

Højfrekvens Vægsav WS482 HF

Vægsavsklinger W1200 Diagrip™ Serie

|  | Nr. | Type | Pris |
|---|--|--|--|
|  | | Vægsavsklinger W610 | |
| | | Ø600 4,7 60,0 boret for glatskæring | 4.490 |
| | | Ø600 5,0 60,0 boret for glatskæring | 4.720 |
| | | Ø800 4,7 60,0 boret for glatskæring | 5.990 |
| | | Ø1000 4,5 60,0 boret for glatskæring | 8.600 |
| | | Ø1200 4,5 60,0 boret for glatskæring | 10.860 |
| | | Wiresave | |
| | | 966 56 57-01 CS10 wiresav | 71.100 |
| | | 965 15 62-01 CS2512 wiresav | 120.100 |
| | | 965 15 62-02 CS2512 wiresav, incl. 15 m C1000 wire | 137.000 |
| | | Diamantwire | |
| | | 543 07 55-61 C710, pris pr. meter | 1.740 |
| | | 543 07 34-47 C760, pris pr. meter | 1.870 |
| | | 521 95 36-01 | 1.970 |
| | | 543 08 09-61 C1000, pris pr. meter | 1.990 |
| | 543 07 77-08 C1200, pris pr. meter | 2.290 | |
| Nedbrydningsrobot DXR 310 med DCR 300 knuser | | Tilbehør diamantwire | |
|  | | 543 02 15-15 Samleled, SCR | 36 |
| | | 543 02 15-84 Kardanled, CRD | 443 |
| | | 543 00 06-70 Presseværktøj 4,5t | 7.100 |
| | | Nedbrydningsrobotter | |
| | | 966 52 93-02 DXR 140 - 15 kW - Hydr. | 590.300 |
| | | 576 18 91-01 Atlas Copco hammer SB 152 | 79.440 |
| | | 575 35 83-01 Skovl | 9.860 |
| | | 574 71 46-01 Cylinder beskyttelse C2/C3 DXR140 | 3.530 |
| | | 966 04 25-02 DXR 250 - 22,0 kW | 736.000 |
| | | 966 04 25-03 DXR 250 - 18,5 kW | 734.000 |
| | | 965 99 53-02 DXR 310 - 22,0 kW | 767.600 |
| | | 522 84 49-01 Skovl 85 liter | 12.110 |
| | | 522 48 24-01 Atlas Copco hammer SB 202 | 91.350 |
| | | 966 78 63-01 DCR100 betonsaks for DXR140 | 153.400 |
| | Nedbrydningsrobot DXR 140 med DCR 100 knuser | | 966 78 64-01 DCR300 betonsaks for DXR310/250 |
|  | | Asfalt- og gulvsave | |
| | | 965 88 55-41 FS8400 D, 1200 mm | 364.800 |
| | | 965 88 54-35 FS6600 D, 900 mm | 292.400 |
| | | 965 88 54-30 FS6600 D, 900 mm, gear 3 hastigheder | 321.200 |
| | | 965 15 22-56 FS4800 D, 750 mm, gear 3 hastigheder | 261.800 |
| | | 965 15 02-05 FS524 15,3 kW benzinmotor | 62.820 |
| | | 965 15 02-02 FS513 8,2 kW benzinmotor | 44.730 |
| | | 965 15 01-02 FS413 8,2 kW benzinmotor | 24.750 |
| | | 965 14 82-01 FS400 LV 8,2 kW benzinmotor | 19.690 |
| | | 965 15 00-15 FS309 6,7 kW benzinmotor | 17.040 |
| | | 965 15 00-23 FS305 4,2 kW benzinmotor | 13.570 |
| | | Asfaltklinger F1100 Diagrip™ serie | |
| | | 531 15 90-59 Ø500 3,8 25,4 F1180 | 7.260 |
| | | 531 15 90-60 Ø600 4,5 25,4 F1180 | 8.220 |
| | | 531 15 90-61 Ø700 4,5 25,4 F1180 | 9.550 |
| | 531 15 90-62 Ø800 4,5 25,4 F1180 | 10.860 | |
| | 531 15 90-63 Ø900 4,5 25,4 F1180 | 13.370 | |
| | 531 15 90-70 Ø500 3,8 25,4 F1190 | 7.260 | |
| | 531 15 90-71 Ø600 4,5 25,4 F1190 | 8.220 | |
| | 531 15 90-72 Ø700 4,5 25,4 F1190 | 9.550 | |
| | 531 15 90-73 Ø800 4,5 25,4 F1190 | 10.860 | |
| | 531 15 90-74 Ø900 4,5 25,4 F1190 | 13.370 | |
| | 531 15 90-23 Ø350 3,2 25,4 F635 | 3.180 | |
| | 531 15 90-24 Ø400 3,2 25,4 F635 | 3.640 | |
| | 531 15 90-25 Ø450 3,2 25,4 F635 | 4.260 | |
| | 531 15 90-26 Ø500 3,6 25,4 F635 | 6.050 | |
| | 576 92 27-01 Ø550 3,6 60,0 F635 | 6.310 | |
| | 574 79 37-02 Ø600 3,6 60,0 F635 | 6.310 | |
| | 574 79 37-03 Ø600 5,0 60,0 F635 | 7.440 | |
| | 576 21 95-01 Ø700 4,2 60,0 F635 | 7.570 | |
| | 522 93 59-02 Ø800 4,5 60,0 F635 | 9.330 | |
| | 531 15 90-31 Ø900 4,5 25,4 F635 | 12.560 | |
| | 531 15 90-32 Ø1000 4,5 25,4 F635 | 14.850 | |
| | 531 15 90-33 Ø1200 4,5 25,4 F635 | 17.380 | |

|  | Nr. | Type | Pris | |
|---|--|---|------------------------|---------|
|  <p>S1245 gulvsavsklinge</p> | Asfalt- og gulvsavsklinger F600 serie fortsat | | | |
| | 531 15 90-34 | Ø300 2,8 25,4 F640 | 2.450 | |
| | 531 15 90-35 | Ø350 3,2 25,4 F640 | 3.180 | |
| | 531 15 90-36 | Ø400 3,2 25,4 F640 | 3.640 | |
| | 531 15 90-37 | Ø450 3,2 25,4 F640 | 4.260 | |
| | 531 15 90-38 | Ø500 3,6 25,4 F640 | 6.050 | |
| | 531 15 90-39 | Ø600 4,2 25,4 F640 | 7.000 | |
| | 531 15 90-41 | Ø700 4,2 25,4 F640 | 7.570 | |
| | 531 15 90-42 | Ø800 4,5 25,4 F640 | 9.330 | |
| | 531 15 90-43 | Ø900 4,5 25,4 F640 | 12.560 | |
| | 531 15 90-44 | Ø1000 4,5 25,4 F640 | 14.850 | |
| | 531 15 90-45 | Ø1200 4,5 25,4 F640 | 17.380 | |
| | 531 15 90-50 | Ø500 3,8 25,4 F685 | 5.680 | |
| | 531 15 90-51 | Ø600 3,8 25,4 F685 | 7.220 | |
| | 531 15 90-52 | Ø700 4,5 25,4 F685 | 8.970 | |
| | 531 15 90-53 | Ø800 4,5 25,4 F685 | 10.370 | |
| | 531 15 90-54 | Ø900 4,5 25,4 F685 | 12.200 | |
| |  <p>Gulvsav Soff-Cut 4000</p> | Asfalt- og gulvsavsklinger S1200 serie | | |
| | | 577 36 89-01 | Ø300 S1245 20/25,4 | 1.500 |
| | | 577 36 90-01 | Ø350 S1245 20/25,4 | 1.740 |
| | | 577 36 91-02 | Ø400 S1245 3,2 25,4 | 2.480 |
| | | 577 36 93-01 | Ø450 S1245 3,6 25,4 | 2.880 |
| | | 577 36 94-01 | Ø500 S1245 3,6 25,4 | 3.320 |
| | | 577 36 95-01 | Ø500 S1245 3,6 25,4 | 3.680 |
| | | 576 34 21-01 | Ø300 S1265 20/25,4 | 1.580 |
| 576 14 84-01 | | Ø350 S1265 20/25,4 | 1.840 | |
| 576 34 22-02 | | Ø400 S1265 3,2 25,4 | 2.750 | |
| 576 83 99-01 | | Ø450 S1265 3,6 25,4 | 2.880 | |
| 576 84 00-01 | | Ø500 S1265 3,6 25,4 | 3.590 | |
| 577 36 86-01 | | Ø600 S1265 3,6 25,4 | 3.980 | |
| 576 34 26-01 | | Ø300 S1285 20/25,4 | 1.730 | |
| 576 34 27-01 | | Ø350 S1285 20/25,4 | 2.150 | |
| 576 34 36-02 | | Ø400 S1285 3,2 25,4 | 2.670 | |
| 576 34 40-01 | | Ø450 S1285 3,6 25,4 | 3.240 | |
| 576 34 43-01 | | Ø500 S1285 3,6 25,4 | 4.650 | |
| 577 36 87-01 | | Ø600 S1285 3,6 25,4 | 4.730 | |
|  | | Asfalt- og gulvsavsklinger VN serie | | |
| | | 543 06 72-41 | Ø300 VN45 25,4/20,0 | 1.060 |
| | | 543 06 72-42 | Ø350 VN45 25,4/20,0 | 1.350 |
| | | 543 06 72-43 | Ø400 VN45 25,4/20,0 | 1.570 |
| | | 543 06 72-44 | Ø450 VN45 25,4 | 2.280 |
| | | 543 06 72-45 | Ø500 VN45 25,4 | 2.710 |
| | 543 08 40-86 | Ø300 VN65 25,4/20,0 | 1.060 | |
| | 543 08 40-87 | Ø350 VN65 25,4/20,0 | 1.350 | |
| | 543 08 40-88 | Ø400 VN65 25,4/20,0 | 1.800 | |
| | 543 06 72-50 | Ø300 VN85 25,4/20,0 | 1.200 | |
| | 543 06 72-51 | Ø350 VN85 25,4/20,0 | 1.400 | |
| | 543 06 72-52 | Ø400 VN85 25,4/20,0 | 1.800 | |
| | 543 06 72-53 | Ø450 VN85 25,4 | 2.430 | |
| | 543 06 72-54 | Ø500 VN85 25,4 | 2.850 | |
| |  | Vej- og gulvsavsklinger MT serie | | |
| | | 543 08 73-80 | Ø300 MT65 25,4/20,0 | 719 |
| | | 543 08 73-81 | Ø350 MT65 25,4/20,0 | 793 |
| | | 543 08 87-47 | Ø400 MT65 25,4/20,0 | 972 |
| | | 543 08 73-87 | Ø300 MT85 25,4/20,0 | 669 |
| | | 543 08 73-88 | Ø350 MT85 25,4/20,0 | 825 |
| | | 543 08 87-45 | Ø400 MT85 25,4/20,0 | 1.010 |
| |  | Soff-Cut skæremaskiner til nystøbt beton | | |
| | | 966 84 56-02 | Soff-Cut 4200 Gulvsav | 158.700 |
| | | 966 84 55-02 | Soff-Cut 4000 Gulvsav | 93.390 |
| | | 966 84 53-02 | Soff-Cut 2000e Gulvsav | 79.700 |
| 966 84 48-02 | Soff-Cut 150 Gulvsav | 18.520 | | |




|  | Nr. | Type | Pris |
|---|--|--|--|
|  <p>Soff-Cut klinger</p> | 542 75 61-18 542 75 61-38 542 75 61-39 542 75 61-40 542 75 61-21 542 75 61-23 542 77 70-05 542 77 70-06 542 77 70-07 542 77 70-08 542 77 70-09 542 75 61-50 542 75 61-37 542 75 61-31 542 75 61-32 542 75 61-33 542 75 61-34 542 75 61-79 542 75 61-59 542 75 61-60 542 75 61-00 542 75 61-01 542 75 61-02 542 75 61-03 542 75 61-04 542 75 61-36 542 75 61-05 542 75 61-06 542 75 61-07 542 75 61-08 542 75 61-09 542 75 61-10 542 75 61-12 542 75 61-13 542 75 61-14 542 75 61-15 542 75 61-16 | Klinger for nystøbt beton, Soff-Cut XL5-3000A 5x.100 XL5-5000A 5X.100 XL5-5000AC 5X.1 XL5-5000A-X50 5 XL55-3000A 5.5x.100 XL55-5000A 5.5 XL6-1000 6X.100 XL6-2000 6X.100 XL6-3000 6X.100 XL6-4000 6X.100 XL6-5000 6X.100 Y XL6-6000 6X.100 XL8-1000 8X.100 XL8-2000 8x.100 XL8-3000 8x.100 XL8-4000 8x.100 XL8-5000 8x.100 XL8-6000 8X.100 XL9-3000 9X.100 XL9-5000 9X.100 XL10-1000 10x.100 XL10-2000 10x.100 XL10-3000 10x.100 XL10-4000 10x.100 XL10-5000 10x.100 XL10-6000 10X.100 XL12-1000 12x.120 XL12-2000 12x.120 XL12-3000 12x.120 XL12-4000 12x.120 XL12-5000 12x.120 XL12-6000 12x.120 XL14-1000 13.5x.120 XL14-2000 13.5x.120 XL14-3000 13.5x.120 XL14-4000 13.5x.120 XL14-5000 13.5x.120 | 1.240 1.323 1.610 1.330 1.310 1.400 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.230 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.810 2.810 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.950 4.930 4.930 4.930 4.930 |
|  <p>PG400 gulvsliber</p> | 965 19 56-07 965 19 57-07 965 19 58-11 965 19 58-12 966 98 75-03 966 98 74-07 965 19 59-15 965 19 60-12 966 76 68-01 | Andre specifikationer og dimensioner kan leveres Maskiner til overfladebehandling PG PG820 Gulvsliber 380-480v PG680 Gulvsliber 380-480v PG530 Gulvsliber 220-240v PG530 Gulvsliber 380-480v PG400 SF 380-480v PG280 SF 220-240v DC5500, 380-480v, inkl. slange DC3300, 220-240v, inkl. slange DC1400, 230 V inkl. slange | 139.000 123.900 92.930 93.030 28.460 18.170 78.540 40.420 7.220 |
|  <p>DC1400 Støvsuger</p> | 502 56 96-01 525 58 46-01 502 57 03-01 502 57 01-01 965 15 28-02 965 15 28-03 965 15 28-04 543 04 02-20 543 04 02-21 543 04 02-22 543 04 02-23 543 04 02-24 543 04 02-25 543 04 98-45 | Tilbehør: Støvsugerslange 2" Støvsugerslange 3" Støvsugerrør Støvsugerposer (200 stk) Værktøj m.v. for Gulvslibere PG - se side : 17-20 Gulvfræser CG200S Gulvhøvl, 230v CG200S Gulvhøvl, 400v CG200S Gulvhøvl, benzin Værktøj for CG200S Tromlekit Star 400 Tromlekit Star 160 Tromlekit Beam 160 Tromlekit Beam 100 Tromlekit TCT 84 Tromlekit TCT 24 Tromlekit Metalbørster | 2.350 5.600 2.540 1.920 17.840 19.070 19.070 3.890 3.280 3.640 3.920 4.440 2.870 15.740 |


|  | Nr. | Type | Pris |
|--|-------------------------------------|--|--------|
|  | | * Slibeskiver for håndholdte maskiner * | |
| | 543 08 73-50 | G345 Ø100 22,2/M14 | 471 |
| | 543 08 62-10 | G345 Ø115 22,2/M14 | 422 |
| | 543 08 62-11 | G345 Ø125 22,2/M14 | 497 |
| | 543 08 62-12 | G345 Ø150 19,0 | 671 |
| | 543 08 62-13 | G345 Ø180 22,2 | 844 |
| | 543 08 62-14 | G445 Ø115 22,2/M14 | 546 |
| | 543 08 62-15 | G445 Ø125 22,2/M14 | 671 |
| | 543 08 62-16 | G445 Ø180 22,2 | 869 |
| | 543 08 62-17 | G545 Ø115 22,2/M14 | 623 |
| | 543 08 62-18 | G545 Ø125 22,2/M14 | 770 |
| | 543 08 62-19 | G545 Ø180 22,2 | 993 |
| | | * Se også slibeskiver side 18 * | |
| | | Boremaskiner | |
| | 965 15 82-04 | DM406H, CR28, Hydraulisk | 36.520 |
| | 965 98 72-01 | DM340 230v, 240/540/930 omdr./min | 11.230 |
| | 966 55 41-01 | DM280 230v, 240/540/930 omdr./min | 9.970 |
| | 968 41 10-01 | DM230 230v, 580/1400/2900 omdr./min | 9.270 |
| | 966 56 35-01 | DM220 230v, 580/1400/2900 omdr./min | 9.270 |
| | Boremaskiner med stativ | | |
| 965 17 36-03 | DMS 240 | 13.310 | |
| 965 15 75-06 | DMS 160 Gyro | 17.350 | |
| 965 15 75-04 | DMS 160 AT | 10.710 | |
| 965 15 75-02 | DMS 160 A | 6.450 | |
| | Borestativer & tilbehør | | |
| 965 16 49-03 | DS70 Gyro Komplet | 62.250 | |
| 965 16 49-02 | DS70 ATS | 23.710 | |
| 965 16 49-01 | DS70 AT | 21.360 | |
| 965 15 78-20 | DS50 Gyro Komplet | 41.990 | |
| 965 15 78-21 | DS50 Gyro, uden GB50AT vinkelfod | 35.690 | |
| 965 15 78-22 | DS50 Gyro, forlænget uden vinkelfod | 37.270 | |
| 965 15 78-17 | DS50 ATS | 21.160 | |
| 965 15 78-16 | DS50 AT | 18.720 | |
| 965 15 78-19 | DS50 Combi | 19.220 | |
| 965 15 78-18 | DS50 Basic | 15.614 | |
| 965 15 76-05 | DS40 Gyro, komplet | 25.620 | |
| 965 15 76-07 | DS40 Gyro, DM motorfæste | 23.630 | |
| 966 82 98-01 | DS450 ATS | 9.660 | |
| 966 82 73-01 | DS250 ATS | 6.280 | |
| 966 82 72-01 | DS150 ATS | 4.870 | |
| 965 15 74-01 | DR350T | 27.020 | |
| 965 15 77-01 | CD 40, kerneopsamler | 14.490 | |
| 506 40 83-06 | Stempelsøjle Gyro 40 | 5.120 | |
| 506 40 05-04 | Forlænger Gyro 40, indre | 1.530 | |
| 506 40 85-06 | Forlænger Gyro 40, ydre | 1.210 | |
| 506 40 05-03 | Forlænger Gyro 50, indre | 1.290 | |
| 506 40 85-05 | Forlænger Gyro 50, ydre | 987 | |
| 544 96 96-01 | Forskydningsstang | 6.600 | |
| 544 94 35-01 | Afstandsstykke 50 mm | 839 | |
| 544 96 69-01 | Stopfod | 905 | |
| 544 96 60-01 | Vinklet forankringsstykke | 2.200 | |
| 544 14 02-01 | Stopring | 676 | |
| 544 96 92-01 | Stander til varevogn, lastvogn | 5.250 | |
| 506 32 63-02 | Tryktank 15 l | 753 | |
| 544 92 90-01 | VP200 | 5.630 | |
| | Vandopsamlere | | |
| 531 28 00-00 | Vandopsamlere Ø65 | 962 | |
| 531 28 00-01 | Vandopsamlere Ø110 | 949 | |
| 531 28 02-95 | Vandopsamlere Ø132 | 949 | |
| 531 28 00-02 | Vandopsamlere Ø160 | 986 | |
| 531 28 00-03 | Vandopsamlere Ø210 | 986 | |
| 531 28 00-04 | Vandopsamlere Ø260 | 1.690 | |
| 531 28 00-05 | Vandopsamlere Ø310 | 1.860 | |
| 531 28 00-06 | Vandopsamlere Ø360 | 2.880 | |
| 531 07 46-22 | Vandopsamlere V-form 350 mm | 1.837 | |
| 531 28 00-07 | Vandopsamlere V-form 700 mm | 2.630 | |
| 531 28 03-29 | Vandopsamlere U-form 212 mm | 1.736 | |
| 531 28 00-08 | Vandopsamlere, gummibånd pr. meter | 90 | |





Boresystem DS450 DM340 AD10







DS150 ATS borestativ med DM230 boremotor

|  | Nr. | Type | Pris | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----|
|  <p data-bbox="272 1081 560 1106">Diamantbor med ringsegment</p> | | Diamantbor Tyndvægget 1/2" | | |
| | | Ø10 200x1xRing | 712 | |
| | | Ø12 200x1xRing | 722 | |
| | | Ø14 200x1xRing | 754 | |
| | | Ø15 200x1xRing | 775 | |
| | | Ø16 200x1xRing | 775 | |
| | | Ø18 200x1xRing | 807 | |
| | | Ø20 350x1xRing | 860 | |
| | | Ø22 350x1xRing | 891 | |
| | | Ø24 350x1xRing | 924 | |
| | | Ø25 350x1xRing | 934 | |
| | | Ø28 350x1xRing | 966 | |
| | | Ø30 350x1xRing | 1.010 | |
| | | Ø32 350x1xRing | 1.030 | |
| | | Ø35 350x4x2,5X20 | 1.160 | |
| | | Ø40 350x5x2,5X20 | 1.330 | |
| | | Ø45 350x5x2,5X20 | 1.360 | |
| | | Ø50 350x5x2,5X24 | 1.310 | |
| | | Ø55 350x5x2,5X24 | 1.500 | |
| | | Ø61 350x6x2,5X24 | 1.520 | |
| | | Ø66 350x7x2,5X24 | 1.910 | |
| | | Ø71 350x8x2,5X24 | 1.920 | |
| | | Ø76 350x8x2,5X24 | 2.170 | |
| | | Ø81 350x9x2,5X24 | 2.140 | |
| | | Ø91 350x10x2,5X24 | 2.350 | |
| | | Ø101 350x10x2,5X24 | 2.390 | |
| | | Ø111 350x11x2,5X24 | 2.650 | |
| | | Ø120 350x12x2,5X24 | 2.910 | |
| | | Ø131 350x13x2,5X24 | 3.190 | |
| | | Ø151 350x16x2,5X24 | 3.930 | |
| |  <p data-bbox="301 1955 528 1980">Diamantbor Tyndvægget</p> | | Diamantbor Tyndvægget Renoveret | |
| | | | Ø10 200x1xRing | 553 |
| | | | Ø12 200x1xRing | 573 |
| | | | Ø14 200x1xRing | 584 |
| | | | Ø15 200x1xRing | 606 |
| | | | Ø16 200x1xRing | 606 |
| | | | Ø18 200x1xRing | 669 |
| | | | Ø20 350x1xRing | 679 |
| | | | Ø22 350x1xRing | 701 |
| | | | Ø24 350x1xRing | 722 |
| | | | Ø25 350x1xRing | 722 |
| | | | Ø28 350x1xRing | 754 |
| | | | Ø30 350x1xRing | 775 |
| | | | Ø32 350x1xRing | 797 |
| | | | Ø35 350x4x2,5X20 | 679 |
| | | Ø40 350x5x2,5X20 | 850 | |
| | | Ø45 350x5x2,5X20 | 850 | |
| | | Ø51 350x5x2,5X24 | 881 | |
| | | Ø55 350x5x2,5X24 | 881 | |
| | | Ø61 350x6x2,5X24 | 1.080 | |
| | | Ø66 350x7x2,5X24 | 1.240 | |
| | | Ø71 350x8x2,5X24 | 1.420 | |
| | | Ø76 350x8x2,5X24 | 1.420 | |
| | | Ø81 350x9x2,5X24 | 1.610 | |
| | | Ø91 350x10x2,5X24 | 1.770 | |
| | | Ø101 350x10x2,5X24 | 1.770 | |
| | | Ø111 350x11x2,5X24 | 1.948 | |
| | | Ø120 350x12x2,5X24 | 2.130 | |
| | | Ø131 350x13x2,5X24 | 2.300 | |
| | | Ø151 350x16x2,5X24 | 2.830 | |
| | | | Diamantbor standard Pixie | |
| | | | Ø18 350x1xRing | 881 |
| | | | Ø20 350x1xRing | 924 |
| | | Ø25 350x1xRing | 987 | |
| | | Ø28 350x1xRing | 1.020 | |
| | Ø30 350x1xRing | 1.040 | | |
| | Ø32 350x1xRing | 1.090 | | |

|  | Nr. | Type | Pris |
|---|--------------------|---|--------|
|  | | Ø35 350x4x3,5x20 | 934 |
| | | Ø38 350x4x3,5x20 | 934 |
| | | Ø41 350x4x3,5x20 | 934 |
| | | Ø47 350x5x3,5x20 | 1.130 |
| | | Ø52 350x5x3,5x24 | 1.180 |
| | | Ø57 350x5x3,5x24 | 1.220 |
| | | Ø62 350x5x3,5x24 | 1.400 |
| | | Ø67 350x6x3,5x24 | 1.420 |
| | | Ø72 350x6x3,5x24 | 1.420 |
| | | Ø77 350x6x3,5x24 | 1.450 |
| | | Ø82 350x7x3,5x24 | 1.640 |
| | | Ø87 350x7x3,5x24 | 1.870 |
| | | Ø92 350x8x3,5x24 | 1.870 |
| | | Ø97 350x8x3,5x24 | 2.240 |
| | | Ø102 400x8x3,5x24 | 1.910 |
| | | Ø107 400x8x3,5x24 | 2.150 |
| | | Ø112 400x9x3,5x24 | 2.150 |
| | | Ø122 400x9x3,5x24 | 2.190 |
| | | Ø127 400x9x3,5x24 | 2.190 |
| | | Ø132 400x9x3,5x24 | 2.260 |
| | | Ø138 400x10x3,5x24 | 2.610 |
| | | Ø142 400x10x3,5x24 | 2.480 |
| | | Ø152 400x11x3,5x24 | 2.710 |
| | | Ø162 400x11x3,5x24 | 2.910 |
| | | Ø172 400x12x4,0x24 | 3.190 |
| | | Ø175 400x12x4,0x24 | 3.260 |
| | Ø182 400x12x4,0x24 | 3.290 | |
| | Ø187 400x12x4,0x24 | 3.340 | |
| | Ø192 400x12x4,0x24 | 3.390 | |
| | Ø200 400x13x4,0x24 | 3.570 | |
| | Ø202 400x13x4,0x24 | 3.570 | |
| <p>Diamantbor Standard</p> | | Diamantbor standard Pixie, fortsat | |
|  | | Ø210 400x13x4,0x24 | 3.860 |
| | | Ø221 400x13x4,0x24 | 3.980 |
| | | Ø225 450x14x4,0x24 | 4.300 |
| | | Ø232 450x14x4,5x24 | 4.480 |
| | | Ø242 450x15x4,5x24 | 4.670 |
| | | Ø250 450x16x4,5x24 | 4.920 |
| | | Ø260 450x16x4,5x24 | 5.020 |
| | | Ø270 450x17x4,5x24 | 5.360 |
| | | Ø275 450x17x4,5x24 | 5.390 |
| | | Ø290 450x18x4,5x24 | 5.730 |
| | | Ø300 450x18x4,5x24 | 5.920 |
| | | Ø310 450x19x4,5x24 | 6.110 |
| | | Ø325 450x19x4,5x24 | 6.310 |
| | | Ø335 450x19x4,5x24 | 6.770 |
| | | Ø341 450x21x4,5x24 | 7.510 |
| | | Ø350 450x21x4,5x24 | 6.940 |
| | | Ø360 450x22x5,0x24 | 7.250 |
| | | Ø370 450x22x5,0x24 | 7.390 |
| | | Ø400 450x23x5,0x24 | 7.540 |
| | | Ø410 450x23x5,0x24 | 8.380 |
| | | Ø425 450x23x5,0x24 | 8.530 |
| | | Ø450 450x25x5,0x24 | 9.070 |
| | | Ø500 450x26x5,0x24 | 9.570 |
| | | Ø550 450x29x5,0x24 | 10.590 |
| | | Ø600 450x32x5,0x24 | 11.900 |
| | | Ø650 450x33x5,5x24 | 12.570 |
| | Ø700 450x36x5,5x24 | 14.070 | |
| | Ø750 450x38x5,5x24 | 15.000 | |
| | Ø800 450x39x5,5x24 | 15.940 | |
| | Ø825 450x40x5,5x24 | 16.180 | |
| | Ø850 450x40x5,5x24 | 17.220 | |
| <p>Diamantbor</p> | | | |

|  | Nr. | Type | Pris |
|---|-----|---|---|
|  <p data-bbox="277 551 555 577">Segmenter for ombestykning</p> | | Diamantbor standard Renoveret Ø18 350x1xRing Ø20 350x1xRing Ø25 350x1xRing Ø28 350x1xRing Ø30 350x1xRing Ø32 350x1xRing Ø35 350x4x3,5x20 Ø38 350x4x3,5x20 Ø41 350x4x3,5x20 Ø47 350x5x3,5x20 Ø52 350x5x3,5x24 Ø57 350x5x3,5x24 Ø62 350x5x3,5x24 Ø67 350x6x3,5x24 Ø72 350x6x3,5x24 Ø77 350x6x3,5x24 Ø82 350x7x3,5x24 Ø87 350x7x3,5x24 Ø92 350x8x3,5x24 Ø97 350x8x3,5x24 Ø102 400x8x3,5x24 Ø112 400x9x3,5x24 Ø122 400x9x3,5x24 Ø127 400x9x3,5x24 Ø132 400x9x3,5x24 Ø138 400x10x3,5x24 Ø142 400x10x3,5x24 Ø152 400x11x3,5x24 Ø162 400x11x3,5x24 Ø172 400x12x4,0x24 Ø182 400x12x4,0x24 Ø187 400x12x4,0x24 Ø192 400x12x4,0x24 Ø200 400x13x4,0x24 Ø210 400x13x4,0x24 Ø220 400x13x4,0x24 Ø225 450x14x4,0x24 Ø232 450x14x4,5x24 Ø242 450x15x4,5x24 Ø250 450x16x4,5x24 Ø260 450x16x4,5x24 Ø275 450x17x4,5x24 Ø290 450x18x4,5x24 Ø300 450x18x4,5x24 Ø310 450x19x4,5x24 Ø325 450x19x4,5x24 Ø335 450x19x4,5x24 Ø341 450x21x4,5x24 Ø350 450x21x4,5x24 Ø360 450x22x5,0x24 Ø370 450x22x5,0x24 Ø402 450x23x5,0x24 Ø410 450x23x5,0x24 Ø425 450x23x5,0x24 Ø450 450x25x5,0x24 Ø498 450x25x5,0x24 Ø500 450x26x5,0x24 Ø525 450x26x5,0x24 Ø550 450x29x5,0x24 | 669 701 744 775 807 818 679 679 679 850 903 903 1.090 1.090 1.090 1.090 1.260 1.260 1.440 1.440 1.440 1.630 1.630 1.630 1.622 1.800 1.800 1.800 1.980 2.020 2.210 2.210 2.210 2.210 2.210 2.390 2.390 2.390 2.560 2.620 2.800 3.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.540 3.540 3.540 3.910 3.910 4.180 4.180 4.370 4.370 4.370 4.760 4.760 4.930 4.930 5.500 |
|  <p data-bbox="373 1133 464 1160">Segment</p> | | | |
|  <p data-bbox="373 1715 464 1742">Segment</p> | | | |

|  | Nr. | Type | Pris | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
|  <p>Overgangskoblinger for diamantbor</p> | | Diamantbor standard Renoveret fortsat Ø586 450x29x5,0x24 Ø600 450x32x5,0x24 Ø629 450x33x5,5x24 Ø632 450x33x5,5x24 Ø650 450x33x5,5x24 Ø700 450x36x5,5x24 Ø750 450x38x5,5x24 Ø800 450x39x5,5x24 Ø825 450x40x5,5x24 Ø850 450x40x5,5x24 Ø900 450x41x5,5x24 | 5.500 6.290 6.480 6.480 6.690 7.070 7.660 8.260 8.260 9.040 9.240 | | | |
| |  <p>Forlængere for Diamantbor</p> | 531 07 20-01 531 07 20-00 531 07 20-02 531 07 40-04 531 07 39-09 | Overgange, for diamantbor Overgangskobling, udv. Pixie - udv. ½" Overgangskobling, indv. ½" - indv. Pixie Overgangskobling, indv. 1¼" - udv. Pixie Overgangskobling, udv. 1¼" - indv. Pixie Overgangskobling, udv. 1¼" - udv. ½" Forlængere Borforlænger, 250 mm, Pixie Borforlænger, 500 mm, Pixie Borforlænger, 200 mm, ½" Borforlænger, 400 mm, ½" | 361 312 382 426 426 605 714 350 436 | | |
| | |  <p>K970 Kapsav</p> | 531 05 99-90 531 07 20-03 531 05 24-13 | Øvrige tilbehør Lynspænder Borudtrækker Slaganker, 50 stk. (netto) | 207 1.460 146 | |
| | | |  <p>K3000 VAC</p> | | Skæremaskiner / kapsave og tilbehør K760 14" K760 14" oilguard K970 14" K970 16" K1260 14" K1260 16" K760 Cut-n-Break EL35 (incl. klinger) Cut-n-Break værktøj K970 Ring K970 Chain K970 14" Rescue K760 14" Resque K1260 Rail 14" incl. RA10 K1260 Rail 16" incl. RA10 K3000 Cut-n-Break EL10 (incl. klinger) Cut-n-Break værktøj K3000 EL 12" K3000 EL 14" K3000 VAC, incl. Klinge AS12+ K3000 WET, incl. Klinge AS12+ K3600 MII K2500 16" HP40 Hydraulikstation KV970 / KV1260 KV750 / KV760 Kapvogn WA20 Vægbeslag FC40 Flowkontrol RA10 Skinnefixtur Motorsæt K960 / K970 Motorsæt K1250 Motorsæt K750/K760 Motorsæt K650 Cut-n-Break Motorsæt K950 Motorsæt K960 Motorsæt K960/K970 Ring Transportkasse K1250/1260/K960/K970 Transportkasse K750/K760 Transportkase K3000 WT15 elektrisk vandtank Tryktank 15 liter Vandslange | 10.130 10.490 11.030 11.030 12.390 12.390 16.610 498 28.340 17.780 11.330 10.270 20.300 21.420 16.070 498 6.200 6.620 10.390 10.390 28.340 11.930 47.460 5.780 5.640 4.940 13.330 4.310 3.300 3.270 3.150 2.850 3.050 3.220 3.220 1.580 1.580 1.380 3.460 753 313 |

|  | Nr. | Type | Pris |
|--|--|--|-------|
|  | | Skæremaskiner tilbehør, fortsat | |
| | 505 69 80-01 | Benzindunk | 313 |
| | 544 01 58-09 | Totaktsolie 1 liter doseringsflaske | 93 |
| | 544 01 58-08 | Totaktsolie 1 liter | 88 |
| | 544 45 01-01 | Totaktsolie 0,1 liter | 28 |
| | 531 00 92-48 | Luftfilterolie 1 liter | 233 |
| | 544 97 65-01 | Olie, Oil Guard 1 liter | 76 |
| | 544 97 65-02 | Olie, Oil Guard 0,1 liter | 17 |
| | | Klinger til skæremaskiner / kapsave | |
| | | S1200 serie | |
| | 525 39 83-01 | Ø300 S1235 25,4/20,0 | 1.570 |
| | 525 39 84-01 | Ø350 S1235 25,4/20,2 | 1.840 |
| | 525 39 85-01 | Ø400 S1235 25,4/20,2 | 2.480 |
| | 577 36 89-01 | Ø300 S1245 20/25,4 | 1.510 |
| | 577 36 90-01 | Ø350 S1245 20/25,4 | 1.740 |
| 577 36 91-02 | Ø400 S1245 3,2 25,4 | 2.480 | |
| 576 34 21-01 | Ø300 S1265 20/25,4 | 1.580 | |
| 576 14 84-01 | Ø350 S1265 20/25,4 | 1.840 | |
| 576 34 22-02 | Ø400 S1265 3,2 25,4 | 2.480 | |
| 576 34 26-01 | Ø300 S1285 20/25,4 | 1.740 | |
| 576 34 27-01 | Ø350 S1285 20/25,4 | 2.150 | |
| 576 34 36-02 | Ø400 S1285 3,2 25,4 | 2.670 | |
| | AS serie | | |
| 543 08 08-25 | Ø350 AS12 25,4/20,0 | 1.740 | |
|  | | Klinger til skæremaskiner / kapsave | |
| | | VN serie | |
| | 575 26 03-01 | Ø180 VN30+ 30,0 (sæt af 2 stk. for WCV180) | 1.030 |
| | 543 07 99-33 | Ø300 VN30+ 25,4/20,0 | 1.060 |
| | 543 07 99-34 | Ø350 VN30+ 25,4/20,0 | 1.350 |
| | 543 07 99-35 | Ø400 VN30+ 25,4/20,0 | 1.570 |
| | 543 06 72-41 | Ø300 VN45 25,4/20,0 | 1.060 |
| | 543 06 72-42 | Ø350 VN45 25,4/20,0 | 1.350 |
| | 543 06 72-43 | Ø400 VN45 25,4/20,0 | 1.570 |
| | 543 08 40-86 | Ø300 VN65 25,4/20,0 | 1.060 |
| | 543 08 40-87 | Ø350 VN65 25,4/20,0 | 1.350 |
| | 543 08 40-88 | Ø400 VN65 25,4/20,0 | 1.800 |
| | 543 06 72-50 | Ø300 VN85 25,4/20,0 | 1.200 |
| | 543 06 72-51 | Ø350 VN85 25,4/20,0 | 1.400 |
| | 543 06 72-52 | Ø400 VN85 25,4/20,0 | 1.800 |
| | Klinger til skæremaskiner / kapsave | | |
| | MT serie | | |
| 543 08 63-41 | Ø300 MT15+ 25,4/20,0 | 478 | |
| 543 08 71-32 | Ø350 MT15+ 25,4/20,0 | 638 | |
| 543 08 73-80 | Ø300 MT65 25,4/20,0 | 719 | |
| 543 08 73-81 | Ø350 MT65 25,4/20,0 | 793 | |
| 543 08 73-87 | Ø300 MT85 25,4/20,0 | 669 | |
| 543 08 73-88 | Ø350 MT85 25,4/20,0 | 825 | |
| 543 08 87-45 | Ø400 MT85 25,4/20,0 | 1.010 | |
| | Klinger til Ringsave | | |
| 574 47 87-01 | Ringklinge R1220 | 2.750 | |
| 575 65 79-01 | Ringklinge R1245 | 2.750 | |
| 574 83 63-01 | Ringklinge R820 | 1.790 | |
| 574 83 63-02 | Ringklinge R845 | 1.790 | |
| 574 83 63-03 | Ringklinge R870 | 1.790 | |
| 531 10 10-98 | Ringklinge Pre-cut | 2.940 | |
| | Klinger til Cut-n-Break | | |
| 574 83 62-01 | EL10 Cut-n-Break | 2.410 | |
| 574 83 62-02 | EL35 Cut-n-Break | 2.410 | |
| 574 83 62-03 | EL70 Cut-n-Break | 2.410 | |
| | Kæder til håndholdt diamantkædesav | | |
| 531 10 11-85 | PXC 45 diamantkæde | 7.780 | |
| 531 10 11-87 | ELC 45 diamantkæde | 6.260 | |
| 531 10 11-86 | ELC 70 diamantkæde | 6.260 | |
| 531 10 11-84 | SLC 45 diamantkæde | 4.950 | |
| | Tilbehør diamantkæde | | |
| 531 10 11-94 | Reparationssæt segment | 433 | |
| 531 10 11-95 | Reparationssæt kædeled | 143 | |
| 506 34 62-02 | Sværd 350mm | 1.710 | |

Diamantklinger S1200 og VN serie



Ringklinge

|  | Nr. | Type | Pris |
|--|--|---|---|
|  <p data-bbox="347 443 485 465">Diamantkæde</p> | 502 07 85-01 502 07 85-02 502 07 88-01 | Klinger for rescue Ø300 rescue 20,0 Ø300 rescue 25,4 Ø355 rescue 25,4 | 977 977 1.160 |
|  <p data-bbox="284 999 549 1021">Klinge for vinkelsliber AS12</p> | 504 00 04-01 504 00 05-01 504 00 07-01 504 00 08-03 504 00 10-03 | Fiberskiver stål Ø300 fiberskive for stål Ø350 fiberskive for stål Ø400 fiberskive for stål Ø350 fiberskive jernbaneskinne (fixtur) Ø400 fiberskive jernbaneskinne (fixtur) | 60 114 189 160 231 |
|  <p data-bbox="276 1610 552 1632">Stenskæremaskine TS400 F</p> | 543 08 08-20 543 08 08-21 543 08 08-23 543 08 19-39 543 08 19-40 543 06 73-01 543 06 73-02 543 06 73-04 543 06 71-71 543 06 71-72 543 06 71-73 543 06 71-74 543 07 85-20 543 06 73-05 543 06 73-07 543 06 73-15 543 07 56-57 543 06 73-17 543 06 73-18 543 06 73-19 543 07 61-90 543 07 61-91 543 07 61-96 543 06 73-20 543 08 40-43 543 06 73-24 543 06 71-79 543 06 71-81 543 08 73-77 543 08 67-31 965 14 81-01 965 14 81-02 965 14 80-01 965 14 80-02 965 15 46-01 506 20 73-01 965 15 40-02 965 15 40-04 965 15 36-01 965 15 38-02 965 15 37-01 | Klinger for vinkelslibere, AS-serie Ø115 AS12 22,2 Ø125 AS12 22,2 Ø230 AS12 22,2 Ø115 AS30+ 22,2 Ø125 AS30+ 22,2 Ø230 AS30+ 22,2 Ø230 AS45+ 22,2 Ø230 AS65+ 22,2 Klinger for vinkelslibere, VN-serie Ø115 VN4 22,2 Ø125 VN4 22,2 Ø115 VN6 22,2 Ø125 VN6 22,2 Ø230 VN6 22,2 Ø115 VN10 22,2 Ø230 VN10 22,2 Ø115 VN25 22,2 Ø150 VN25 30,0 Ø230 VN25 22,2 Ø115 VN30 22,2 Ø125 VN30 22,2 Ø150 VN30 22,2 Ø150 VN30 30,0 Ø180 VN30 22,2 Ø230 VN30 22,2 Ø230 VN65 22,2 Ø125 VN90 22,2 Klinger for vinkelslibere, MT-serie Ø125 MT10 22,2 Ø230 MT10 22,2 Ø125 MT65 22,2 Ø230 MT65 22,2 Sten- og fliseskæremaskiner TS400, 230v incl. klinge Ø400 GS50 S+ TS400, 400v incl. klinge Ø400 GS50 S+ TS350, 230v incl. klinge Ø350 GS50 S+ TS350, 400v incl. klinge Ø350 GS50 S+ TS300E , 230v, Vandpumpe TS300,350,400 (reservedel) TS100R, 230v incl. klinge Ø350 GS50 S+ TS100R, 400v incl. klinge Ø350 GS50 S+ TS230F, 230v incl. Klinge TS73R, 230v incl. Klinge TS66R, 230v incl. Klinge | 541 599 895 441 455 853 853 997 287 308 287 308 538 384 581 320 358 538 320 358 358 358 436 538 589 820 122 256 158 436 12.090 12.910 9.410 9.410 7.100 485 15.670 16.100 4.290 6.870 4.290 |

|  | Nr. | Type | Pris |
|--|--|--|-------------------------|
|  <p data-bbox="323 680 512 707">CS2 Diamantklinge</p> | | Diamantklinger for sten- og fliseskærer | |
| | 543 08 03-75 | Ø180 GS2 25,4 | 295 |
| | 543 08 03-76 | Ø200 GS2 25,4 | 335 |
| | 543 08 03-77 | Ø230 GS2 25,4 | 617 |
| | 543 08 06-16 | Ø250 GS2 25,5 | 751 |
| | 543 08 03-78 | Ø300 GS2 25,4 | 916 |
| | 543 08 03-79 | Ø350 GS2 25,4 | 1.070 |
| | 543 06 71-82 | Ø300 GS25 25,4 | 1.140 |
| | 543 06 71-83 | Ø350 GS25 25,4 | 1.410 |
| | 543 08 19-51 | Ø400 GS25 25,4 | 1.960 |
| | 543 06 72-01 | Ø300 GS50 25,4 | 992 |
| | 543 06 72-02 | Ø350 GS50 25,4 | 1.310 |
| | 543 06 71-89 | Ø300 GS50 S+ 25,4 | 1.090 |
| | 543 06 71-90 | Ø350 GS50 S+ 25,4 | 1.410 |
| | 543 07 28-10 | Ø400 GS50 S+ 25,4 | 2.450 |
| | 522 61 47-01 | Ø500 GS50+ 25,4 | 3.550 |
| | 543 06 71-92 | Ø625 GS50+ 25,4 | 4.880 |
| | 543 06 71-93 | Ø900 GS50+ 25,4 | 7.330 |
| | 543 06 71-94 | Ø1000 GS50+ 25,4 | 8.870 |
| |  <p data-bbox="296 1238 539 1265">Husqvarna Skærestøvler</p> | | Sikkerhedsudstyr |
| 505 64 23-10 | | Sikkerhedshandsker str. 10 | 125 |
| 544 965 3xx | | Sikkerhedsstøvler | 1.020 |
| 544 96 37-01 | | Sikkerhedsbriller | 109 |
| 544 96 55-01 | | Åndedrætsværn | 86 |
| 544 80 89-01 | | Sikkerhedshjelm | 517 |
| 505 66 53-70 | | Høreværn, FM og Bluetooth | 3.260 |
| 505 66 53-04 | | Høreværn | 181 |
| | | Frekvente reservedele | |
| 506 37 96-20 | | Bøsning kapsav 20,0 | 61 |
| 506 37 96-22 | Bøsning kapsav 22,2 | 92 | |
| 506 37 96-25 | Bøsning kapsav 25,4 | 103 | |
| 544 90 84-02 | Rem K750 | 217 | |
| 503 23 51-09 | Tændrør K750 | 41 | |
| 506 36 71-01 | Skumfilter K750 | 122 | |
| 506 36 72-03 | Papirfilter K750 | 142 | |
| 544 90 84-04 | Rem K960 (kun for 16" version) | 221 | |
| 503 23 51-09 | Tændrør K960 | 41 | |
| 506 23 19-01 | Skumfilter K960 | 177 | |
| 506 34 70-02 | Papirfilter K960 | 402 | |
| 506 37 27-21 | Rem K1250 RAIL 14" | 244 | |
| 506 37 27-28 | Rem K1250 RAIL 16" | 247 | |
| 503 23 51-09 | Tændrør K1250 | 41 | |
| 506 26 87-01 | Skumfilter K1250 | 187 | |
| 506 23 18-03 | Papirfilter K1250 | 310 | |
| 506 22 58-02 | Kul (1 stk.) K3000 | 180 | |
| 503 23 51-09 | Tændrør K960 Ring | 41 | |
| 544 90 84-01 | Rem K960 Ring | 225 | |
| 506 23 19-01 | Skumfilter K960 Ring | 177 | |
| 506 34 70-02 | Papirfilter K960 Ring | 402 | |
| 506 35 20-05 | Styrerulle K960 Ring | 408 | |
| 506 352 103 | Stødrulle K960 Ring | 429 | |
| 506 49 34-01 | Lejeholder K960 Ring | 1.730 | |
| 543 85 03-68 | Rem FS305 | 101 | |
| 502 08 31-01 | Rem FS309 | 104 | |
| 543 04 49-64 | Rem FS400LV | 166 | |
| 542 20 21-50 | Rem FS413 | 248 | |
| 531 11 94-84 | Rem FS700EX | 561 | |
| 503 26 60-04 | Vandkobling 1/2" Gardena | 54 | |
| 522 67 80-01 | Kit ombygning Spray til Wet | 313 | |
|  <p data-bbox="368 1742 464 1769">Papirfilter</p> | | | |

| Slibesegmenter | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|------|---------|-------|-------|--------------|-----------|
| Art. nr. | Navn | Binding | Korn | Type | Form | Farve | Illustration | Listepris |
| G1100 serien | | | | | | | | |
| 574430201 | S1 16F-G1112 S | Blød 1 | 16 | enkelt | HVA | Sort | | 621 |
| 574430301 | S1 16G-G1112 D | Blød 1 | 16 | dobbelt | HVA | Sort | | 993 |
| 543086405 | S1 20F-G1113 S | Blød 1 | 20 | enkelt | HVA | Sort | | 551 |
| 543086406 | S1 20G-G1113 D | Blød 1 | 20 | dobbelt | HVA | Sort | | 870 |
| 543086407 | S1 30F-G1114 S | Blød 1 | 30 | enkelt | HVA | Sort | | 555 |
| 543086408 | S1 30G-G1114 D | Blød 1 | 30 | dobbelt | HVA | Sort | | 854 |
| 543086411 | S1 60Y-G1115 S | Blød 1 | 60 | enkelt | CNVEX | Sort | | 487 |
| 543086412 | S1 60Z-G1115 D | Blød 1 | 60 | dobbelt | CNVEX | Sort | | 727 |
| 543086415 | S1120Y-G1116 S | Blød 1 | 120 | enkelt | CNVEX | Sort | | 529 |
| 543086416 | S1120Z-G1116 D | Blød 1 | 120 | dobbelt | CNVEX | Sort | | 788 |
| 543086423 | S2 20F-G1123 S | Blød 2 | 20 | enkelt | HVA | Gul | | 551 |
| 543086424 | S2 20G-G1123 D | Blød 2 | 20 | dobbelt | HVA | Gul | | 870 |
| 543086425 | S2 30F-G1124 S | Blød 2 | 30 | enkelt | HVA | Gul | | 555 |
| 543086426 | S2 30G-G1124 D | Blød 2 | 30 | dobbelt | HVA | Gul | | 854 |
| 543086429 | S2 60Y-G1125 S | Blød 2 | 60 | enkelt | CNVEX | Gul | | 487 |
| 543086430 | S2 60Z-G1125 D | Blød 2 | 60 | dobbelt | CNVEX | Gul | | 727 |
| 543086433 | S2120Y-G1127 S | Blød 2 | 120 | enkelt | CNVEX | Gul | | 529 |
| 543086434 | S2120Z-G1127 D | Blød 2 | 120 | dobbelt | CNVEX | Gul | | 788 |
| 543086441 | M1 20F-G1143 S | Medium 1 | 20 | enkelt | HVA | Pink | | 551 |
| 543086442 | M1 20G-G1143 D | Medium 1 | 20 | dobbelt | HVA | Pink | | 870 |
| 543086443 | M1 30F-G1144 S | Medium 1 | 30 | enkelt | HVA | Pink | | 555 |
| 543086444 | M1 30G-G1144 D | Medium 1 | 30 | dobbelt | HVA | Pink | | 854 |
| 543086447 | M1 60Y-G1145 S | Medium 1 | 60 | enkelt | CNVEX | Pink | | 487 |
| 543086448 | M1 60Z-G1145 D | Medium 1 | 60 | dobbelt | CNVEX | Pink | | 727 |
| 543086451 | M1120Y-G1147 S | Medium 1 | 120 | enkelt | CNVEX | Pink | | 529 |
| 543086452 | M1120Z-G1147 D | Medium 1 | 120 | dobbelt | CNVEX | Pink | | 788 |
| 543086459 | M2 20F-G1153 S | Medium 2 | 20 | enkelt | HVA | Grå | | 551 |
| 543086460 | M2 20G-G1153 D | Medium 2 | 20 | dobbelt | HVA | Grå | | 870 |
| 543086461 | M2 30F-G1154 S | Medium 2 | 30 | enkelt | HVA | Grå | | 595 |
| 543086462 | M2 30G-G1154 D | Medium 2 | 30 | dobbelt | HVA | Grå | | 944 |
| 543086465 | M2 60Y-G1155 S | Medium 2 | 60 | enkelt | CNVEX | Grå | | 540 |
| 543086466 | M2 60Z-G1155 D | Medium 2 | 60 | dobbelt | CNVEX | Grå | | 830 |
| 543086469 | M2120Y-G1157 S | Medium 2 | 120 | enkelt | CNVEX | Grå | | 571 |
| 543086470 | M2120Z-G1157 D | Medium 2 | 120 | dobbelt | CNVEX | Grå | | 898 |
| 543086477 | H1 20F-G1173 S | Hård 1 | 20 | enkelt | HVA | Rød | | 602 |
| 543086448 | H1 20G-G1173 D | Hård 1 | 20 | dobbelt | HVA | Rød | | 727 |
| 543086479 | H1 30F-G1174 S | Hård 1 | 30 | enkelt | HVA | Rød | | 595 |
| 543086480 | H1 30G-G1174 D | Hård 1 | 30 | dobbelt | HVA | Rød | | 944 |
| 543086483 | H1 60Y-G1175 S | Hård 1 | 60 | enkelt | CNVEX | Rød | | 595 |
| 543086484 | H1 60Z-G1175 D | Hård 1 | 60 | dobbelt | CNVEX | Rød | | 944 |
| 543086495 | H2 20F-G1183 S | Hård 2 | 20 | enkelt | HVA | Blå | | 602 |
| 543086496 | H2 20G-G1183 D | Hård 2 | 20 | dobbelt | HVA | Blå | | 974 |
| 574430001 | H2 20M-G1183 T | Hård 2 | 20 | Triple | HVA | Blå | | 1.339 |
| 543086497 | H2 30F-G1184 S | Hård 2 | 30 | enkelt | HVA | Blå | | 595 |
| 543086498 | H2 30G-G1184 D | Hård 2 | 30 | dobbelt | HVA | Blå | | 944 |
| 574430101 | H2 30M-G1184 T | Hård 2 | 30 | Triple | HVA | Blå | | 1.290 |
| G600 serien | | | | | | | | |
| 543089376 | G623 S | Blød | 20 | enkelt | HEX | Grøn | | 447 |
| 543089380 | G623 D | Blød | 20 | dobbelt | HEX | Grøn | | 645 |
| 543089377 | G624 S | Blød | 30 | enkelt | HEX | Grøn | | 423 |
| 543089381 | G624 D | Blød | 30 | dobbelt | HEX | Grøn | | 596 |
| 543089378 | G625 S | Blød | 50 | enkelt | ROUND | Grøn | | 397 |
| 543089382 | G625 D | Blød | 50 | dobbelt | ROUND | Grøn | | 546 |
| 543089379 | G627 S | Blød | 100 | enkelt | ROUND | Grøn | | 397 |
| 543089383 | G627 D | Blød | 100 | dobbelt | ROUND | Grøn | | 546 |
| 543089384 | G643 S | Medium | 20 | enkelt | HEX | Grå | | 447 |
| 543089387 | G643 D | Medium | 20 | dobbelt | HEX | Grå | | 645 |
| 543089385 | G644 S | Medium | 30 | enkelt | HEX | Grå | | 423 |
| 543089388 | G644 D | Medium | 30 | dobbelt | HEX | Grå | | 596 |
| 543089386 | G645 S | Medium | 50 | enkelt | ROUND | Grå | | 397 |
| 543089389 | G645 D | Medium | 50 | dobbelt | ROUND | Grå | | 546 |
| 543093277 | G647 S | Medium | 100 | enkelt | ROUND | Grå | | 397 |
| 543093278 | G647 D | Medium | 100 | dobbelt | ROUND | Grå | | 546 |
| 543089390 | G673 S | Hård | 20 | enkelt | HEX | Guld | | 447 |
| 543089392 | G673 D | Hård | 20 | dobbelt | HEX | Guld | | 596 |
| 543089391 | G674 S | Hård | 30 | enkelt | HEX | Guld | | 423 |
| 543089393 | G674 D | Hård | 30 | dobbelt | HEX | Guld | | 546 |

| Adaptorplader | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|----------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|
| Art. nr. | Type | Monterings type | Diameter | Antal pr. plade | Beskrivelse | Relateret maskine | Listepris |
| 510220301 | Redi Lock | HTC | 160 | 3 | Redilock - HTC_420 | HTC 420 | 620 |
| 505033301 | Redi Lock | HTC | 230 | 6 | Redilock - HTC_500_650 | HTC 500, HTC 650 S/E Classice, HDX | 744 |
| 505033201 | Redi Lock | HTC | 270 | 6 | Redilock - HTC_800_950 | HTC 800 Classic, HDX, HTC 950 RX | 744 |
| 505097601 | Redi Lock | Blastrac - Diamatic | 155 | 3 | Redilock - Diam_Blast_435 | Diamatic 435 , Blastrac 435 | 620 |
| 510203101 | Redi Lock | Blastrac - Diamatic | 240 | 6 | Redilock - Diam_Blast_650_780 | Diamatic 650, 720, 780, Blastrac 650, 780 | 1.239 |
| 574189201 | Redi Lock | Klindex | 240 | 6 | Redilock - Klind Exp 650_750 | Klindex Expander 650, 750 | 992 |
| 521993203 | Redi Lock | Diverse | 240 | 6 | Redilock - Disc grinder 240 | Slibemaskine 240 | 992 |
| 521993201 | Redi Lock | Diverse | 250 | 6 | Redilock - Disc grinder 250 | SPE grinders, Blastrac BGS 250 | 992 |
| 505005801 | Redi Lock | Diverse | 270 | 6 | Redilock - Disc grinder 270 | EDCO grinders | 992 |
| 522656501 | Redi Lock | Lavina | 225 | 6 | Redilock - Lavina 20_25_32 | Lavina 20, 25, 32 | 992 |
| 510099901 | Redi Lock | Predator | 215 | 6 | Redilock - Predator 2600 | Predator 2600 | 992 |
| 510099801 | Redi Lock | Predator | 270 | 6 | Redilock - Predator 3200 | Predator 3200 | 992 |
| 505556401 | Resin pads | HTC | 160 | 3 - 4 | Resin - HTC_420 | HTC 420 | 868 |
| 505556301 | Resin pads | HTC | 230 | 3 - 5 | Resin - HTC_500_650 | HTC 500, HTC 650 S/E Classice, HDX | 868 |
| 505556201 | Resin pads | HTC | 270 | 3 - 6 | Resin - HTC_800_950 | HTC 800 Classic, HDX, HTC 950 RX | 868 |
| 574653701 | Resin pads | Redi Lock | 80 | 1 | Resin support 80 - for Redi Lock | PG 280, PG 400 | 744 |



Piranha PCD værktøj

| Diamantwire, tilbehør | Type | Navn | Listepris |
|-----------------------|--------------------|---------|-----------|
| 543086611 | DOBBEL Pihanha PCD | G11X1 D | 1150 |
| 543327350 | ENKELT Pihanha PCD | G11X1 S | 695 |

Slibeskiver håndholdt

5

| Art. nr. | Navn | Support type | Type | Diameter | Connector | Slibekorn størrelse - Hårdhed | Listepris |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| Gulv belægning | | | | | | | |
| 543093465 | G10X1 | Ventilated | PCD | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | PCD's | 1590 |
| 543093466 | G1042 | | Epoxy | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 20 - Medium | 1220 |
| Fin Betonslibning | | | | | | | |
| 543093468 | G1013 | Ventilated | HVA | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 20/30 - Blød | 1220 |
| 543093469 | G1043 | | | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 20/30 - Medium | 1220 |
| 543093470 | G1073 | | | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 20/30 - Hård | 1.220 |
| Pre-polering | | | | | | | |
| 543093472 | G1015 | Standard | CVX | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 40/50 - Blød | 1.220 |
| 543093474 | G1045 | | | 5" - 125mm | 22,2 / M14 | 40/50 - medium | 1.220 |
| Adapter til 5" poleringspad | | | | | | | |
| 505490501 | POLISH PAD ADAPTER | | | 5" - 125mm | 5"- M14 VELCRO | | 298 |

Se også slibeskiver side 7



Poleringspads



| Art. nr. | Reference | Navn | Tidligere Navn | Farve | Størrelse | Tykkelse | Korn | Listepris |
|-----------|---------------|-------|----------------|--------|------------|----------|------|-----------|
| 574428201 | P1200 | P1242 | - | grøn | 75mm - 3" | 6,5 | 50 | 397 |
| 574428301 | P1200 | P1243 | - | sort | 75mm - 3" | 6,5 | 100 | 397 |
| 574428401 | P1200 | P1244 | - | rød | 75mm - 3" | 6,5 | 200 | 397 |
| 574428501 | P1200 | P1245 | - | gul | 75mm - 3" | 6,5 | 400 | 397 |
| 574428601 | P1200 | P1246 | - | hvid | 75mm - 3" | 6,5 | 800 | 397 |
| 574428701 | P1200 | P1247 | - | blå | 75mm - 3" | 6,5 | 1500 | 397 |
| 574428801 | P1200 | P1248 | - | grå | 75mm - 3" | 6,5 | 3000 | 397 |
| Art. nr. | Reference | Navn | Tidligere Navn | Farve | Størrelse | Tykkelse | Korn | Listepris |
| 574428901 | P1200 | P1242 | - | grøn | 125mm - 5" | 2,8 | 50 | 496 |
| 574429001 | P1200 | P1243 | - | sort | 125mm - 5" | 2,8 | 100 | 496 |
| 574429101 | P1200 | P1244 | - | rød | 125mm - 5" | 2,8 | 200 | 496 |
| 574429201 | P1200 | P1245 | - | gul | 125mm - 5" | 2,8 | 400 | 496 |
| 574429301 | P1200 | P1246 | - | hvid | 125mm - 5" | 2,8 | 800 | 496 |
| 574429601 | P1200 | P1247 | - | blå | 125mm - 5" | 2,8 | 1500 | 496 |
| 574429701 | P1200 | P1248 | - | grå | 125mm - 5" | 2,8 | 3000 | 496 |
| Art. nr. | Reference | Navn | Tidligere Navn | Farve | Størrelse | Tykkelse | Korn | Listepris |
| 543087142 | Ultrafloor 65 | P1162 | UF365 - 050 | grøn | 75mm - 3" | 6 | 50 | 372 |
| 543087143 | Ultrafloor 65 | P1163 | UF365 - 100 | sort | 75mm - 3" | 6 | 100 | 372 |
| 543087144 | Ultrafloor 65 | P1164 | UF365 - 200 | rød | 75mm - 3" | 6 | 200 | 372 |
| 543087145 | Ultrafloor 65 | P1165 | UF365 - 400 | gul | 75mm - 3" | 6 | 400 | 372 |
| 543087146 | Ultrafloor 65 | P1166 | UF365 - 800 | hvid | 75mm - 3" | 6 | 800 | 372 |
| 543087147 | Ultrafloor 65 | P1167 | UF365 - 1500 | blå | 75mm - 3" | 6 | 1500 | 372 |
| 543087148 | Ultrafloor 65 | P1168 | UF365 - 3000 | beige | 75mm - 3" | 6 | 3000 | 372 |
| Art. nr. | Reference | Navn | Tidligere Navn | Farve | Størrelse | Tykkelse | Korn | Listepris |
| 543087439 | Durafloor | P1182 | DF3 - 60 | blå | 76mm - 3" | 10 | 60 | 422 |
| 543086573 | Durafloor | P1183 | DF3 - 100 | gul | 76mm - 3" | 10 | 100 | 422 |
| 543086574 | Durafloor | P1184 | DF3 - 200 | orange | 76mm - 3" | 10 | 200 | 422 |
| 543086575 | Durafloor | P1185 | DF3 - 400 | rød | 76mm - 3" | 10 | 400 | 422 |
| 543086576 | Durafloor | P1186 | DF3 - 800 | grøn | 76mm - 3" | 10 | 800 | 422 |
| 543086577 | Durafloor | P1187 | DF3 - 1500 | cyan | 76mm - 3" | 10 | 1500 | 422 |
| 543086578 | Durafloor | P1188 | DF3 - 3000 | brun | 76mm - 3" | 10 | 3000 | 422 |

| Kemikalier | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------|--------|-----------|
| Art. nr. | Navn | | Type | Volume | Listepris |
| 543087161 | GM3000 - 20L - PREMIX | GM3000 | GM30020 | 20 l | 977 |
| 543087165 | HIPERHARD - 20L | HIPERHARD | HFH020 | 20 l | 1820 |
| 543087448 | HIPERGUARD PREM ENH-10L | HIPERGUARD | HFPE010 | 10 l | 7690 |
| 543087447 | HIPERGUARD PREM ENH-5L | HIPERGUARD | HFPE005 | 5 l | 3860 |



Tilbehør

| Art.nr. | Navn | Type | Listepris |
|-----------|-------------------------|-------|-----------|
| 543087174 | BR600 - KOST 600mm | BR600 | 744 |
| 543087177 | RS600 - GUMMISVABER 600 | RS600 | 744 |

543087177



543087174



| Art. nr. | Navn | Type | Listepris |
|-----------|----------------------|----------|-----------|
| 543087344 | STRIPPER PAD 240-250 | BURN 240 | 174 |
| 543087349 | STRIPPER PAD 270-280 | BURN 270 | 174 |
| 574513601 | TIL STRIPPER PAD 240 | | 472 |
| 574513602 | TIL STRIPPER PAD 270 | | 472 |



Salgs- og leveringsbetingelser

Værktøj:

Alle maskiner leveres uden skæreværktøj, med mindre andet fremgår af prislisen.

Reklamationsbestemmelser

- A Reklamationsperioden for nye produkter starter ved leveringsdatoen til brugeren og løber i de 12 efterfølgende måneder. For brugte produkter aftales dette individuelt pr. produkt.
- B. Husqvarna Construction Products Danmark A/S vil i reklamationsperioden erstatte dele, som har materiale- eller fabrikationsfejl inklusive demontering og montering af disse. Defekte produkter byttes ikke og tages ikke retur.

Reklamationsretten gælder ikke for skader, som er sket ved:

- A. Forkert brug, manglende vedligeholdelse, fejlagtige smøreolier eller brændstoffer, slitage eller anden fysisk overlast.
- B. Anvendelse og vedligeholdelse der ikke er i overensstemmelse med vore instruktioner i brugsanvisninger, sikkerhedsforskrifter eller andre instruktioner for produktet.
- C. Ændringer eller modificeringer af produktet der afviger fra producentens forskrifter.
- D. Anvendelse af uoriginale reservedele eller tilbehør.
- E. Normal slitage, justering eller dele, som normalt er sliddele.

Ved reklamation skal følgende sendes til Husqvarna Construction Products Danmark A/S

- A Original faktura eller kopi af denne.
- B Produktet indsendes til vort serviceværksted i rengjort stand. Ikke rengjorte effekter vil blive afvist og erstattes ikke.

Leveringsbetingelser:

Alle leveringer sker for købers regning

Levering:

Sælger er uden ansvar for leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold eller årsager, der er udenfor sælgers kontrol, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, myndigheders indgreb, ildsvåde, strejker & lockout, uanset om dette kun rammer en del af virksomheden eller en eller flere af sælgers underleverandører.

Efter forsinkelse, hvis årsager skyldes forhold som anført ovenfor, på mere end 90 dage fra det aftalte leveringstidspunkt, kan parterne efter et skriftligt varsel på 8 dage hæve handelen.

Parterne er ikke i den forbindelse berettiget til at kræve erstatning.

Forsinkelser, der måtte skyldes vore forhold, giver køberen ret til:

enten at hæve købet, uden erstatningsansvar for sælger.

eller ret til at fastholde købet og kræve erstatning for dokumenterede tab, dog højst et beløb svarende til 20% af købesummen for det forsinkede produkt.

Såfremt køberen, uanset årsag, nægter modtagelse af bestilte varer, er køberen pligtig til at betale sælgerens omkostninger i forbindelse med varens fremsendelse og returnering.

Betalingsbetingelser

Betalings- og kreditbetingelser fastsættes individuelt og revurderes løbende. Afslag på kredit begrundes ikke.

Fravigelse af betalings- og kreditbetingelser medfører at yderligere samhandel sker pr. efterkrav.

Forfaldsdato fremgår af den enkelte faktura. Ved betaling efter forfaldsdato skal der betales en rente (p.t. 1,9% pr. måned) fra forfaldsdato og til betaling sker.

Ved etablering af betalingsaftaler over tiden, skal der betales et gebyr, der procentuelt varierer efter hovedstolens størrelse tillige med renter. Gebyrets størrelse oplyses ved henvendelse.



Transportskader:

Ved synlige skader på gods eller emballage, skal køberen straks reklamere overfor transportøren og påtegne fragtbrevet om skaden. Ved usynlige skader på gods, skal den skriftlige reklamation være sælger i hænde senest 5 dage fra leveringen.

Returnering af varer

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Returvarer sendes franko til vort lager. Skaffevarer tages ikke retur.

Returvarer modtages kun ubeskadiget og i original emballage.. Husqvarna fradrager min. 15% til dækning af leverings- & krediteringsomkostninger. Produkter til fakturaværdi under kr. 500,- excl. moms tages ikke retur. Efter 30 dage fra fakturadato tages varerne ikke retur.

Før ibrugtagning af produktet

Brugsanvisningen udleveres sammen med produktet og skal gennemlæses før produktet tages i brug. Såfremt der skulle opstå spørgsmål til brug og vedligeholdelse af produktet, skal der omgående tages kontakt til en repræsentant fra Husqvarna Construction Products Danmark A/S

GARANTI

Maskiner, reservedele samt diamantværktøj sælges med 12 måneders reklamationsret gældende fra fakturadato, hvoraf de 6 måneder er garanti .Der ydes ingen garanti på sliddele.

GENERELT

Enhver aftale mellem køber og sælger betragtes som fortrolig, herunder priser, betalingsbetingelser, tekniske specifikationer, tegninger og produktbeskrivelser og må ikke uden sælgers forudgående accept bringes til tredje mands kundskab.

Ovenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse fra 1. januar 2011 og erstatter alle tidligere fremsendte aftaler.

