



Husqvarna®

Autunno / Inverno 2026

Erba superba! Con Automower®

INSTALLAZIONE SENZA CAVI

Approfitti subito!

- Gratis 1 barra e 2 catene con le motoseghe XP® da 50 cm³ e 60 cm³
- Estensione gratuita della garanzia sugli Automower®

CONCORSO

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®



**In palio un Automower®
410VE NERA***

*Estrazione a sorte di complessivamente cinque Automower® 410VE NERA da marzo a novembre 2026.

Dal 1959, le motoseghe professionali Husqvarna sono potenti, resistenti e maneggevoli



Husqvarna 562 XP® Mark II



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro blu**

+ 1 BARRA + 2 CATENE*

- 59,8 cm³ • Low Vib®
- 3,5 kW • Smart Start®
- 3/8" • Air Injection
- 38-70 cm • Motore X-TORQ®
- da 6,1 kg • AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'420.00
562 XP® G Mark II 50 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	970 66 36-40	1'520.00

Husqvarna 560 XP® Mark II



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro gialla**

+ 1 BARRA + 2 CATENE*

- 59,8 cm³ • Low Vib®
- 3,5 kW • Smart Start®
- .325" • Air Injection
- 33-50 cm • Motore X-TORQ®
- da 5,8 kg • AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'420.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'440.00
560 XP® G Mark II 38 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	970 65 69-15	1'520.00
560 XP® G Mark II 45 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	970 65 69-18	1'550.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro arancione**

+ 1 BARRA + 2 CATENE*

- 50,1 cm³ • Low Vib®
- 3,0 kW • Air Injection
- .325" • Motore X-TORQ®
- 33-50 cm • AutoTune™
- da 5,3 kg

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	967 69 09-35	1'420.00
550 XP® G Mark II 45 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	967 69 09-38	1'440.00

Husqvarna 592 XP®



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro blu**

- 92,7 cm³ • Low Vib®
- 5,6 kW • Smart Start®
- 3/8" • Air Injection
- 45-90 cm • Motore X-TORQ®
- da 7,4 kg • AutoTune™

592 XP® 50 cm	970 49 31-40	1'890.00
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	1'930.00
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	1'990.00
592 XP® G 60 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	970 49 34-24	2'030.00

Cilindrata, cm³ Potenza, kW Passo catena, pollici Lunghezza barra consigliata min - max, cm Peso (escl. equipaggiamento di taglio, escl. benzina), kg

G = impugnatura riscaldata

**opzionale, non inclusa nel prezzo d'acquisto della motosega.

GRATUITO

*1 barra + 2 catene gratuite per ciascuna motosega XP® da 50 cm³ e 60 cm³

Con l'acquisto di una nuova motosega a benzina XP® da 50 cm³ o 60 cm³ (escluso il modello 564 XP®) riceverà in omaggio 1 barra e 2 catene Husqvarna compatibili. È escluso il pagamento in contanti.



Husqvarna 564 XP®

NOVITÀ

Caratteristiche principali:

- ▶ Iniezione a benzina
- ▶ Potenza: 4 kW
- ▶ Tecnologia di avviamento semplice
- ▶ Elevato rapporto potenza/peso: una potenza di 70 cm³ in un corpo compatto da 50 cm³!
- ▶ Sistema antivibrazioni LowVib®
- ▶ Sistema Air Injection™



«La sensazione di una motosega da 50 cm³ con una potenza da 70 cm³. È proprio pazzesca. È davvero fantastica.»
Severin Murer, specialista nella cura degli alberi, Svizzera

564 XP® 50 cm 970 71 14-20 CHF 1'650.00
564 XP® G 50 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura 970 71 16-20 CHF 1'750.00

Per una catena sempre affilata: dima di riscontro ■ blu**

Husqvarna 572 XP®



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro ■ blu**

- 70,6 cm³
- 4,3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- da 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Motore X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'710.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'730.00
572 XP® G 50 cm, incl. riscaldamento dell'impugnatura	966 73 34-20	1'810.00

Husqvarna 450X



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro ■ arancione**

- 50,2 cm³
- 2,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- da 5,1 kg
- Tecnologia di avviamento semplice
- Tappo carburante Flip-Up
- Sostituzione rapida del filtro aria

450X 38 cm	970 70 29-15	790.00 850.00
------------	--------------	------------------

Husqvarna 450S



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro ■ arancione**

- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- da 5,1 kg
- Tappo carburante Flip-Up
- Sostituzione rapida del filtro aria
- Carter motore ibrido brevettato

450S 38 cm	970 70 27-15	760.00
------------	--------------	--------

Husqvarna 545 Mark II



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro ■ arancione**

- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- da 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Motore X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	970.00 1'080.00
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	990.00 1'100.00

Husqvarna 130



Per una catena sempre affilata:
dima di riscontro ■ nera**

- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- da 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- Motore X-TORQ®

130 35 cm	967 10 84-01	269.00 305.00
-----------	--------------	------------------

AZIONE

Dima di riscontro 2 in 1. Il modo più intelligente per una catena ben affilata.

- Affilatura efficiente della catena
- Risultati precisi e affidabili
- Limatura simultanea di denti di taglio e limitatori di profondità
- Limatura in una sola direzione


La dima di riscontro adatta per ogni catena:

1/4" Mini 3,5 mm	rossa	SP11G 547 40 46-11
.325" Mini 4,0 mm	verde	SP21G 547 40 46-21
3/8" Mini 4,0 mm	nera	S93G 547 40 46-93
.325" 4,8 mm	arancione	SP33G 547 40 46-33
.325" 4,8 mm	gialla	C33/C35/S35G 547 40 46-35
3/8", 5,5 mm	blu	C83/C85/S85/S83G 547 40 46-85



32.00 40.00

Campagna 1+1 batterie; CHF 350.- in omaggio!



Acquistando un apparecchio a batteria da 36 V della Serie 500 insieme a una batteria da 36V della serie X, riceverà in omaggio una batteria 40-B220X del valore di CHF 350.-. Promozione valida dal 01.08 al 31.12.2026.

(sono esclusi dalla promozione i prodotti e le batterie dell'assortimento Construction)

Tosaerba e scarificatore

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion

500W

37,5 cm

20-75 mm

15 kg

- Raccolta, BioClip® (mulching)** e scarico posteriore

LC 137i SET, con batteria 4.0 Ah e C80 970 50 09-04 **490.00**

LC 137i SET, con 2 x batterie 4.0 Ah e 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion

37,5 cm

-8 - +5 cm

19,5 kg

- Doppio vano batteria
- Raccolta e scarico posteriore
- Sistema 2 in 1 - demuschiatore e scarificatore

S138i SET, con batteria 4.0 Ah e C80 967 92 22-03 **570.00**

Motozappa

Husqvarna TH 125i



36 V Li-Ion

0,6 kW bei 70 g/min

25 cm

13 cm

5,2 kg

- Rebbi delicati
- Peso ridotto e design ergonomico
- Controllo smart dei rebbi
- Rimessaggio verticale
- Lavoro silenzioso
- Spegnimento automatico

TH 125i 970 84 24-01 **395.00***

Soffiatori

Husqvarna 120iBV



36 V Li-Ion

8 N

7.36 m³/min

4,2 kg

- Motore brushless
- Soffiatore/Aspiratore 2-in-1
- Design ergonomico e semplice

120iBV SET, con batteria 4.0 Ah e C80 970 64 98-03 **399.00**

Husqvarna 230iB



36 V Li-Ion

19,6 N

18,4 m³/min

2,6 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Regolazione continua del numero di giri
- Tempomat

230iB SET, con batteria 4.0 Ah e C80 970 74 44-02 **395.00**

Husqvarna 530iB



NOVITÀ



36 V Li-Ion

16 N

16,3 m³/min

2,9 kg

- Funzione Power Boost continua
- Tempomat
- Connettività integrata
- Dispositivo di regolazione continua della velocità
- Uso tutte le stagioni (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **570.00***

*Senza batteria, senza caricabatteria **Mulch kit disponibile come accessorio

Motoseghe

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion

3/8" mini

30-35 cm

3,1 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria

225i, 35 cm, SET, con batteria 4.0 Ah e C80

970 54 75-10

420.00

Husqvarna 542i XP*



36 V Li-Ion

.325" mini

30-40 cm

3,1/3,3 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- Potenza 40 cm³ con batteria 40-B330X

Per una catena sempre affilata: dima di riscontro  verde**

542i XP® 35 cm

970 64 70-14

910.00*

542i XP® 40 cm

970 64 70-16

930.00*

542i XP® G, 40 cm

970 64 71-16

970.00*

Husqvarna T542i XP*



36 V Li-Ion

.325" mini

30-40 cm

2,9/3 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- Potenza 40 cm³ con batteria 40-B220X

Per una catena sempre affilata: dima di riscontro  verde**

T542i XP® 35 cm

970 64 68-14

910.00*

T542i XP® G, 35 cm

970 64 69-14

970.00*

Husqvarna 550i XP*



36 V Li-Ion

.325"

33-50 cm

4,0 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- Elevato rapporto prestazioni/peso

Per una catena sempre affilata: dima di riscontro  gialla**

550i XP® 38 cm

970 74 58-15

980.00*

550i XP® G, 38 cm

970 74 60-15

1'000.00*

Trituratore da giardino



Trituratore da giardino Husqvarna GS 340iS

AZIONE

- Adeguamento intelligente della velocità
- Retromarcia automatica
- Sistema di trasmissione silenzioso
- Diametro dei rami max. 40 mm
- Recipiente di raccolta 45 l

36 V Li-Ion

1400 W

25,3 kg

970 78 92-01

540.00*

590.00

Tosasiapi

Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion

45 cm

3000 tagli/min

3,2 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo

215iHD45 SET, con batteria 2.0 Ah e C80

970 53 65-02

355.00

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion

75/60 cm

4400 tagli/min

3,8/3,6 kg

- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- 3 velocità

522iHD75

970 46 61-02

770.00*

522iHD60

970 46 60-02

710.00*

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4



36 V Li-Ion

60 cm

4400 tagli/min

4,8/5,0 kg

- Motore brushless
- Regolazione velocità a 3 livelli
- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- Regolazione dell'angolo di inclinazione
- Paracolpi posteriore

525iHE3

970 70 49-03

670.00*

525iHE4

970 70 50-03

680.00*

Bordatori d'erba

Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion

33 cm

2,9 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Asta telescopica

215iL SET, con batteria 2.0 Ah e C80

970 53 60-05

345.00

215iL SET, con batteria 4.0 Ah e C80

970 53 60-03

385.00

Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion

40 cm

3,0 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Pannello di comando intuitivo
- Uso tutte le stagioni (IPX4)
- Inversione della direzione di rotazione

520iLX

967 91 61-13

460.00*

50 anni di esperienza negli apparecchi a batteria

Ecco cosa contraddistingue i nostri prodotti

Raffreddamento attivo della batteria

Permette di aumentare la durata delle nostre batterie e mantenerle a bassa temperatura anche durante i lavori impegnativi.

Vano batteria laterale

Posizione intelligente della batteria – disposta orizzontalmente lungo il corpo della macchina. Il vano batteria laterale riduce il rischio di accumulo di sporcizia, segatura, polvere e acqua all'interno del vano, che potrebbero causare problemi ai collegamenti elettrici. Questo permette di utilizzare l'apparecchio con qualsiasi condizione atmosferica.

Massima sicurezza

Tutti i prodotti a batteria si accendono soltanto mediante una procedura di avvio attivo.

Utilizzo semplice e intuitivo



Batterie



40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130.00
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	190.00
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280.00
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.00
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350.00
40-B360X – 36V, 10.0 Ah	970 84 51-01	470.00
40-B540X – 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01	750.00

Caricabatteria



40-C1000X4 / 1000W, 220V	970 70 48-06	550.00
40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06	220.00
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190.00
40-C250 / 250W, 220V	970 76 05-01	100.00
40-C80 / 80W, 220V	970 81 93-01	65.00
40-USB150X / 150W, 220V	970 72 25-01	89.00

Provare e vincere un apparecchio a batteria

Partecipi al concorso e con un po' di fortuna potrà vincere un kit di lancio di attrezzature professionali a batteria:

1 apparecchio a batteria manuale Husqvarna a scelta, 1 batteria 4.0 Ah, 1 caricatore 40-C500X, massimo CHF 1000.- di valore lordo

CONCORSO



Sia pronto per ogni situazione.

Linea forestale Technical

Giacca forestale e pantaloni antitaglio (classe 1, 20 m/s) per un impiego intenso e il lavoro quotidiano. Massimo comfort, estrema resistenza all'usura.

546 41 78-xx S-XXL **268.00**
546 42 47-xx S-XL **323.00**



Linea forestale Functional

Giacca forestale, pantalone a vita/salopette con protezione antitaglio (classe 1, 20 m/s) dal comodo look outdoor, ideale per i lavori di selvicoltura.

546 41 74-xx XS-XXL **154.00**
546 42 34-xx 42-62 **209.00**
546 42 42-xx 46-62 **229.00**



Mips

Elmetto protettivo Technical MIPS

Il nostro elmetto protettivo più venduto, ora disponibile anche con sistema di sicurezza MIPS integrato. Per una protezione ancora maggiore per operatori forestali, arboristi e agricoltori.

537 64 48-01 **219.00**

Ecco come funziona MIPS



Elmetto protettivo Technical

Elmetto robusto e leggero dal design completamente rinnovato con numerose funzioni intelligenti che riducono il peso e assicurano una maggiore aderenza e una temperatura ottimale anche per periodi di lavoro prolungati. Inoltre, offre un campo visivo più ampio ed è dotato di attacco per lampada.



537 64 46-01 **173.00**

DIN/SN 181163



Husqvarna Power. La benzina pulita



La benzina alchilata, povera di sostanze nocive, produce gas di scarico decisamente meno dannosi rispetto alle emissioni della benzina comune e rispetta la salute e la natura. Husqvarna Power è praticamente priva di idrocarburi aromatici, benzene, toluene, zolfo e olefine. Inoltre, può essere conservata a lungo senza perdere le proprie qualità.

www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

Una potenza che si sente.

Soffiatori

Husqvarna 590BTS



79,4 cm³
 4,1 kW
 56 N
 35 m³/min
 11,9 kg

- Low Vib®
- Filtro aria di qualità industriale
- Imbottitura posteriore ventilata
- Potenza di soffiaggio leader sul mercato

NOVITÀ

590BTS 970 55 10-01 **1'380.00**

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Cinghia ergonomica
- Filtro aria 2 stadi
- Air Injection™

AZIONE

580BTS 966 62 96-01 **990.00**
~~1'100.00~~

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
 2,8 kW
 30 N
 18 m³/min
 10,5 kg

- Motore X-TORQ®
- Impugnatura regolabile
- Regolatore di velocità

360BT 967 14 43-04 **710.00**

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Interruttore automatico start/stop
- Scarico a S

125B 952 71 56-54 **390.00**

Tagliasiepi

Husqvarna 122HD60



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 cm
 4050 tagli/min
 4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Interruttore automatico start/stop
- Impugnatura sul retro regolabile

122HD60 966 53 24-01 **450.00**

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 / 75 cm
 3200 tagli/min
 5,0/5,2 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Lame per taglio grosso
- Filtro aria 2 stadi
- Avviamento semplice
- Impugnatura sul retro regolabile

522HDR60X 967 65 83-01 **870.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **910.00**

Husqvarna 525HE3



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm
 4400 tagli/min
 5,9 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Trasmissione professionale
- Paracolpi posteriore

525HE3 967 94 49-01 **1'060.00**

Decespugliatori

Husqvarna 129C



27,6 cm³
 0,85 kW
 43 cm
 4,5 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **300.00**

Husqvarna 545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 49 cm
 8,9 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Low Vib®
- Cinghia Balance X

545RX 966 01 59-02 **1'220.00**

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
 1,4 kW
 45 cm
 6,0 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

535RJ 966 62 87-02 **910.00**

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
 2,3 kW
 46 cm
 12,1 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Cinghia comfort
- Impugnatura a J

553RBX 966 78 02-02 **1'180.00**

Motofrese

Husqvarna TF 120



79 cm³
 1,4 kW@3150 g/min
 46 cm
 15 cm
 27 kg

- Motore Rato
- Frizione manuale
- 1 marcia avanti

TF 120 967 10 08-03 **690.00**

Husqvarna TF 325



212 cm³
 4 kW@3300 g/min
 60 cm
 30 cm
 46 kg

- Motore Rato
- Frizione manuale
- 1 marcia avanti, 1 retromarcia
- Manubrio regolabile in altezza

TF 325 970 65 26-01 **910.00**

Aspiratore Wet & Dry

Husqvarna WDC 220



1000 W
 20 l
 2,5 m

- Aspiratore compatto wet & dry
- Potenza aspirante affidabile
- Utilizzo intuitivo
- Filtro PET lavabile
- Stoccaggio intelligente degli accessori sull'apparecchio

WDC 220 970 72 28-01 **205.00**

Idropulitrici

Husqvarna PW 370



170 bar
 380-500 l/h
 2100 W
 10 m

- Avvolgitubo con guida di supporto
- Lancia multifunzione 3 in 1
- Intuitivo display digitale
- Attrezzo multifunzione
- Spruzzatore di schiuma

PW 370 970 72 67-02 **580.00**

Husqvarna PW 240



140 bar
 348-465 l/h
 1800 W
 8 m

- Tubo ultra flessibile ad alta pressione
- Pompa in metallo
- Ugello rotante e a getto piatto
- Spruzzatore di schiuma

PW 240 970 72 20-05 **260.00**



Spazzola per superfici SC 300	590 65 79-01	51.-
Spruzzatore FS 400	546 87 18-01	59.-
Kit per veicoli	590 66 07-01	74.-
Detergente per pietra e legno, 2,5 L	590 66 12-01	17.-
Detergente e cera per veicoli, 2,5 L	590 66 13-01	17.-

Cilindrata, cm³
 Potenza, kW giri/min
 Raggio di taglio max, cm
 Lunghezza lame, cm
 Velocità lame, tagli/min
 Capacità di soffiaggio, N
 Flusso aria nell'ugello, m³/min
 Capacità, l
 Peso (escl. benzina/batteria), kg
 Pressione max., bar
 Portata, l/h
 Lunghezza del tubo, m
 Potenza resa, W

Trattori

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW@
2800 g/min
 95 cm
 25 - 105 mm
 300 l

- Motore Husqvarna
- Supporto nello svuotamento del raccogliereba
- Sedile agevolmente regolabile
- Avviamento Turn Key (choke automatico)

TC 215T

970 72 77-01

4'700.00

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 25 - 100 mm
 194,3 kg
 300 l

- Taglio dinamico per la massima autonomia
- Sistema di avanzamento elettrico che riduce la necessità di manutenzione
- Comandi disposti ergonomicamente
- Modalità di trasporto pressoché silenziosa

TC 100i, incl. Caricabatteria PS300C

970 74 50-03

6'090.00

Rider

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW@3100 g/min
 94 - 112 cm
 25 - 75 mm

- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale (AWD)
- Servosterzo
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Display ad alto contrasto

R 316TsX AWD,
incl. gruppo di taglio 103 cm

970 54 29-01 +
967 15 24-01

11'640.00

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
 12,7 kW@2900 g/min
 103 - 112 cm
 25 - 75 mm
 300 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale (AWD)
- Servosterzo
- Efficiente funzione di raccolta con coclea ACTech
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Avviamento Turn Key

RC 320Ts AWD,
incl. gruppo di taglio 112 cm

970 62 12-01 +
967 97 82-01

13'520.00

Husqvarna R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion
 94 - 103 cm
 25 - 75 mm
 203 kg

- Trazione integrale
- Potente batteria Li-Ion
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Display a colori
- Seconda batteria opzionale

R 200iX AWD, senza gruppo di taglio, senza caricabatteria 970 74 80-01 **7'590.00**

Gruppo di taglio Combi C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**

Gruppo di taglio Combi C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**

Caricabatteria PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**

Caricabatteria PS900C, 900W, 48V, 5A 538 89 98-01 **499.00**

Cilindrata, cm³
 Tipo di batteria
 Potenza, kW giri/min
 Larghezza di taglio, cm
 Altezza di taglio, min - max, mm
 Larghezza di lavoro, cm
 Altezza fresa, cm
 Capacità raccogliatore, l
 Peso (escl. benzina), kg



Rider a batteria Husqvarna FM 410i

- Trazione integrale (AWD)
- Potente batteria agli ioni di litio BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Fino a 25'000 m²/carica di batteria
- Servosterzo
- Caricatore PS 900C incl.

50,4 V Li-Ion
 112 cm
 25 - 75 mm
 294 kg escl.
gruppo di taglio

FM 410i, escl. gruppo di taglio, 970 74 56-01

20'250.00

Gruppo di taglio Combi 112 cm, 970 74 57-01

2'990.00

Pala da neve 120 cm, 966 41 59-01

680.00

Barra di raschiatura in gomma, 531 02 12-40

103.00



25'000 m² con una carica di batteria



Trazione a 4 ruote

NOVITÀ



Quando lo sgombero della neve diventa un divertimento.



Spazzaneve

Husqvarna ST 430T



420 cm³
9,3 kW@ 3600 g/min
76 cm
58 cm
150 kg

- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 430T

970 52 97-01

4'990.00

Husqvarna ST 224



212 cm³
4,4 kW@ 3600 g/min
61 cm
58 cm
91 kg

- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fari a LED
- Servosterzo

ST 224

970 71 45-01

1'790.00

Husqvarna ST 124



212 cm³
4,5 kW@ 3600 g/min
61 cm
53 cm
79 kg

- Motore Husqvarna
- Espulsore in acciaio
- Direzione di espulsione regolabile mediante leva
- Ruote invernali da 13"
- Avviamento elettrico

ST 124

970 71 44-01

1'090.00

Telone per spazzaneve a benzina (esclusi i modelli ST430/430T)

Telone

580 73 73-02

72.00



Husqvarna ST 253i

- Rimuove la neve dalle superfici di medie dimensioni
- Regolazione continua del numero di giri della fresa
- Rotazione elettrica del canale di scarico
- Luce a LED
- Impugnatura ripiegabile

36 V Li-Ion
53 cm
33 cm
27 kg
1500 W



ST 253i

970 78 91-01

890.00*

*Senza batteria, senza caricabatteria

Husqvarna ST 143i

- Rimuove la neve dalle superfici di piccole dimensioni
- Luce a LED
- Impugnatura ripiegabile

36 V Li-Ion
43 cm
27 cm
18,5 kg
900 W



ST 143i

970 78 90-01

590.00*



Automower® Robot Tagliaerba

Installazione senza cavo

Husqvarna Automower® 305E NERA

AZIONE



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,6 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Taglio bordature (EdgeCut)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 305E NERA

970 81 96-04

1'790.00

~~1'890.00~~

Husqvarna Automower® 308V

NOVITÀ



500 m²
800 m²**
40%/15%
20-50 mm
9,9 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti

Automower® 308V

970 83 10-04

1'350.00

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,6 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Taglio bordature (EdgeCut)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 310E NERA

970 81 97-04

2'190.00

Husqvarna Automower® 312V

NOVITÀ



800 m²
1200 m²**
40%/15%
20-50 mm
9,9 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti

Automower® 312V

970 83 11-04

1'750.00

Husqvarna Automower® 320 NERA

AZIONE



2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20-60 mm
13,2 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 320 NERA

970 81 98-04

2'990.00

~~3'180.00~~

Installazione con cavo

Husqvarna Automower® 315 Mark II

AZIONE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Per giardini di medie dimensioni e complessi
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 315 Mark II

970 52 68-04

1'690.00

~~1'890.00~~

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Fino a 6 mesi in omaggio!

Se acquisterà un Automower® tra il 1.09.2026 e il 28.02.2027, la garanzia di fabbrica di 2 anni terminerà il 28 febbraio 2029. In questo modo otterrà un doppio vantaggio: potrà approfittare dei prezzi promozionali in bassa stagione e, in più, riceverà in omaggio fino a 6 mesi di estensione della garanzia di fabbrica. Si rivolga al suo rivenditore specializzato anche per ricevere informazioni sulle interessanti condizioni dell'estensione della garanzia fino a 5 anni.

La promozione vale esclusivamente per i clienti privati e per gli Automower® delle serie per clienti privati (escl. serie 500). L'offerta è disponibile esclusivamente presso i rivenditori specializzati aderenti.



Prestazioni della zona durante il funzionamento 7x24 ore, max. (+/-20%)
 Max. pendenza all'interno dell'installazione/sul cavo Altezza di taglio, min - max, mm
 Peso, kg **Superficie trattabile aumentata in caso di passaggio a taglio sistematico

GRATUITO

Copertura M

Acquistando un Automower® 305E NERA, 310E NERA o 320 NERA, riceverà in omaggio una copertura M del valore di CHF 239.-.



PREMIO

Premio permuta

Se desidera sostituire il Suo robot tagliaerba, Le regaliamo fino a CHF 500.- all'acquisto di un Automower® nuovo.



*Premio permuta: all'acquisto di un Automower® e la contemporanea permuta di un robot tosaerba di qualsiasi marca (premio per l'acquisto del modello Aspire® R4, 305: CHF 100.-; 308V: CHF 150.-; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.-; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.-). Offerte valide per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 30 novembre 2026. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Husqvarna®

husqvarna.ch

Seguete su

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefono 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

stampato in
svizzera

Copyright © 2026 Husqvarna AB (pubbl.). I prezzi proposti sono prezzi consigliati non vincolanti di Husqvarna Schweiz AG per i rivenditori specializzati aderenti all'iniziativa, prezzi in CHF comprensivi di IVA all'81% e TRA. Con riserva di modifica. Azioni valide dal 1.8.2026 al 31.12.2026 o fino ad esaurimento scorte. Promozione bonus di permuta valida fino al 30 novembre 2026.