



Husqvarna®

2026

Erba superba! Con Automower®

VALIDO DAL 1° LUGLIO



- ✓ Telecamera intelligente
- ✓ Biodiversità e tutela degli animali
- ✓ Installazione senza cavi

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®

CONCORSO




In palio un
Automower®
410VE NERA*

*Estrazione a sorte di complessivamente cinque Automower® 410VE NERA da marzo a novembre 2026.

Dal 1995 «Mai più soli a tagliare l'erba»

30 anni di sviluppo, arte ingegneristica e innovazione. Siamo orgogliosi di aver rivoluzionato l'automazione del taglio erba, diventando i numeri 1 al mondo e i leader innovativi del settore. Ci fa particolarmente piacere che in Svizzera si registri il maggior utilizzo di sistemi automatici al mondo e che Husqvarna, insieme al suo Automower®, abbia scritto la storia dello sviluppo nel nostro Paese. Con un Automower® regalerete al vostro prato una cura impeccabile per tutta la stagione del giardinaggio. In poche settimane, il manto erboso avrà un aspetto più verde, più folto e più sano – grazie all'erba sminuzzata che, falciando il prato regolarmente, funge da concime naturale. E voi potrete godervi un prato sempre perfettamente curato, senza alcuno sforzo.



PREMIO



Premio permuta*

Se desiderate sostituire il vostro robot tosaerba, vi offriamo fino a CHF 500.– sull'acquisto di un nuovo Automower®.

*Premio permuta: all'acquisto di un Automower® e la contemporanea permuta di un robot tosaerba di qualsiasi marca (premio per l'acquisto del modello Aspire® R4, 305: CHF 100.–; 308V: CHF 150.–; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.–; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.–). Offerte valide per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 30 novembre 2026. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni.

7 buoni motivi per acquistare un Automower® Husqvarna

30 anni di esperienza

Da sempre le pecore al pascolo ci hanno mostrato come curare il prato alla perfezione: tagliando poco alla volta, frequentemente, secondo un principio di casualità. Questa è l'ispirazione alla base dello sviluppo dell'Automower® Husqvarna. Il carattere innovativo e i continui miglioramenti dell'affidabilità e della funzionalità hanno reso l'Automower® il robot tosaerba più venduto al mondo. 30 anni di esperienza sono sinonimo di qualità e superiorità tecnologica.

No. 1

Chi sceglie un Automower® Husqvarna lo fa perché vuole avere il migliore apparecchio per la manutenzione automatica del prato. I nostri ingegneri in Svezia, i nostri collaboratori della produzione in due stabilimenti in Europa e, non da ultimo, i nostri rivenditori specializzati in Svizzera, fanno di tutto per tener fede a questa promessa, oggi e domani.

Assortimento

Ogni giardino è diverso dagli altri e l'erba non è tutta uguale. Qualunque sia la vostra sfida, con Husqvarna troverete l'Automower® perfetto per affrontarla.

Sostenibilità

Gli Automower® Husqvarna sono sviluppati e realizzati per durare a lungo. Ogni singola particella può essere sostituita se il tosaerba necessita di riparazioni. Tutto questo a vantaggio non solo del portafoglio ma anche dell'ambiente. Maggiori informazioni sul tema dell'ecologia sono disponibili a pagina 8.

Sicurezza e protezione dei dati

Gli Automower® Husqvarna sono stati costantemente sviluppati da oltre 30 anni per garantire la sicurezza di esseri umani e animali. I modelli più recenti non solo riconoscono oggetti e animali, ma sanno anche esattamente cosa devono fare per proteggerli. E ora anche di notte. Per garantire che voi siete anche protetti, fissiamo anche l'asticella in termini di protezione dei dati alto. Di più a pagina 8

Rivenditori specializzati e qualificati

Oltre 400 rivenditori specializzati e certificati di Automower® Husqvarna sono a vostra disposizione in Svizzera. Il rivenditore di fiducia vicino a voi ha molto da offrire:

- Consulenza personalizzata
- Controllo sul posto
- Verifica del prodotto prima della consegna
- Registrazione del prodotto
- Installazione (a pagamento)
- Programmazione dell'apparecchio in base al vostro prato e alle vostre esigenze
- Brevi istruzioni (spiegazione delle funzioni dopo l'installazione)
- Assistenza telefonica

Servizio di assistenza clienti

Il vostro rivenditore specializzato vicino a voi è a vostra disposizione anche dopo l'acquisto, in base alle vostre esigenze: per piccoli interventi di riparazione, per un servizio di manutenzione invernale o per un pacchetto completo senza pensieri.



CONCORSO

Partecipare e vincere

Husqvarna mette in palio per cinque volte (marzo, maggio, luglio, settembre, novembre 2026) un Automower® 410VE NERA comprensivo di installazione da parte del vostro rivenditore specializzato. I dettagli e le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito automower.husqvarnaschweiz.ch





È estremamente silenzioso

Husqvarna Automower® è così silenzioso che non ne sarete entusiasti solo voi ma anche i vostri vicini.



Riconoscimento ed evitamento degli ostacoli

Le funzioni intelligenti garantiscono il rilevamento di oggetti così come di piccoli animali in modo da aggirarli, alla luce del giorno e anche di notte.



Navigazione migliorata

Diversi strumenti di navigazione, tra cui il GPS, fanno sì che l'Automower® Husqvarna tagli il prato completamente anche in caso di terreni difficili.




Riconoscimento automatico dei passaggi

L'Automower® Husqvarna riconosce automaticamente gli spazi stretti e riesce a farsi strada anche attraverso i passaggi più angusti. Per poter passare necessita di almeno 60 cm.



Automower® Connect

Potete controllare il vostro Automower® Husqvarna con uno smartphone iOS o Android e visualizzare la sua posizione.



Non teme la pioggia

Husqvarna Automower® taglia il prato anche in caso di pioggia, con la stessa qualità di sempre. I suoi componenti principali sono protetti in modo sicuro da pioggia, polvere ed erba tagliata.



70%

Affronta qualsiasi pendenza

L'Automower® Husqvarna non taglia solo l'erba di prati normali, ma anche quella di terreni difficili e, a secondo del modello, di pendenze fino a 70% (35°).



Senza traccia

L'Automower® Husqvarna convince prima di tutto per il suo peso molto ridotto e in secondo perché è in grado di variare il suo percorso di ritorno alla stazione di carica, al fine di evitare danni e tracce antiestetiche. Il taglio dell'erba secondo un principio di casualità consente di avere un prato simile a un tappeto in tutto il giardino.



Taglia anche superfici erbose irregolari

Le ruote grandi e il design intelligente del telaio assicurano un risultato perfetto anche sulle superfici erbose irregolari.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

Sicurezza e sostenibilità

Husqvarna è molto attenta alla sicurezza dei suoi apparecchi e attribuisce grande importanza alla sostenibilità e all'ecologia.

Con gli Automower® Husqvarna, la SICUREZZA è al primo posto

- **Riconoscimento ed evitamento degli ostacoli:** gli Automower Husqvarna riconoscono gli oggetti dislocati sul prato e riducono tempestivamente la velocità di avanzamento. I tosaerba più intelligenti sono in grado di rilevare ed evitare oggetti e animali, anche al buio. Si vedano i dati tecnici a pagina 13.
- **Sensore di sollevamento:** se il telaio viene sollevato, il disco lama si ferma entro max. 2 secondi.
- **Azionamento sicuro del disco di taglio:** l'Automower aziona il disco di taglio solo dopo aver percorso alcuni metri sul prato. In questo modo, se un animale dovesse trovarsi sotto il tosaerba nel momento dell'avvio, non correrebbe alcun rischio.
- **Sistema di taglio intelligente:** i robot tosaerba di Husqvarna sono dotati di un sistema di taglio intelligente che funziona con lame pivotanti pesanti soltanto 3 grammi e lunghe appena 3,5 cm su piastre di slittamento. Le lame sporgono soltanto di 7 mm e si ripiegano verso l'interno non appena incontrano un ostacolo più resistente dell'erba.
- **Protezione dei dati targata Husqvarna®:** per garantirvi che i vostri dati non finiscano in cattive mani, i dati delle immagini della telecamera del vostro tosaerba vengono salvati esclusivamente sul tosaerba stesso. I dati necessari alla navigazione del tosaerba, ad esempio i dati di mappatura della superficie da tagliare, vengono salvati in conformità alle rigide norme europee in materia di protezione dei dati. Questi occorrono solo a garantire la corretta navigazione del vostro tosaerba.

Accorgimenti per la tutela dei ricci e di altri animali di piccole dimensioni

- **Protezione completa grazie all'intelligenza artificiale:** gli Automower® della serie 400 dotati di tecnologia Vision (modelli NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) riconoscono oggetti e (piccoli) animali anche al buio, aggirandoli.
- **Automower® classici:** chi desidera andare sul sicuro aziona il tosaerba solamente durante il giorno. Soprattutto in presenza di giovani ricci si consiglia di passare completamente al funzionamento diurno. La maggior parte dei piccoli nasce ad agosto, alcuni a settembre, e nelle prime sei settimane di vita non lasciano mai la propria tana. Per motivi di sicurezza, a partire da settembre è quindi consigliabile impostare il tosaerba in modo che funzioni soltanto durante le ore diurne. Poiché in autunno la crescita del prato diminuisce naturalmente, il tosaerba può completare il taglio in un lasso di tempo più breve. Dopo il letargo, in primavera, i ricci hanno raggiunto una dimensione sufficiente a far sì che gli Automower non costituiscano quasi più una minaccia.

Cos'altro si può fare?

- Se si intende utilizzare un bordatore o un decespugliatore per tagliare la vegetazione ai piedi di siepi o arbusti ornamentali, è dapprima buona abitudine assicurarsi che non vi siano animali nascosti.
- Coprire le piscine di notte o posizionare una tavola per facilitare la risalita.
- Coprire i pozzi di luce aperti con una rete metallica a maglia fine.
- Nel giardino possono inoltre essere creati diversi habitat per i piccoli animali che possono così trovare rifugi alternativi alla superficie erbosa: ad esempio cumuli di pietre e rami, ma anche aiuole di fiori, sia in mezzo al prato, sia ai suoi margini. Del resto, con l'Automower sono possibili entrambe le cose: mantenere un bel prato, sano e accuratamente tagliato, senza rinunciare a isole colorate di fiori da poter aggirare con eleganza.



Scoprite NERA

Tagliare il prato senza cavo di delimitazione

Gli Automower® Husqvarna possono essere installati con i classici cavi di delimitazione oppure senza cavi. Se il giardino possiede una geometria complessa o zone ad angolo prive di connessione satellitare o a una rete mobile, è addirittura possibile realizzare un'installazione ibrida. Queste parti del giardino possono essere infatti delimitate con i classici cavi, mentre il resto del prato può essere gestito senza cavi.

Installazione senza cavi, senza stazione di riferimento

- Elevata precisione della posizione, generalmente migliore di 5 cm
- Richiede una connessione Internet permanente (rete mobile 4G o Wi-Fi) su tutto il prato.



Installazione senza cavi, con stazione di riferimento

- È necessaria un'unica installazione di una stazione di riferimento
- Eccellente precisione della posizione, di solito compresa tra 1 e 2 cm
- Soluzione autonoma, indipendente da una rete esterna

Evitamento degli oggetti

L'evitamento intelligente degli oggetti grazie alla camera (tecnologia vision, 435X AWD NERA con ultrasuoni) garantisce un taglio preciso e riduce il rischio di arresti imprevisti. Quando il tosaerba rileva un oggetto sul prato, cambia la propria direzione di avanzamento per evitare l'urto. I modelli più recenti della serie 400 (NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) riconoscono oggetti e (piccoli) animali anche al buio, evitandoli.



Video: ecco come funziona la nuova tecnologia «Vision»



BORDATURE

Per un taglio pulito fino al bordo

I modelli NERA 305E, 310E, 405VE e 410VE dispongono di uno speciale disco posteriore che lascia sul bordo solo una minima superficie di erba non tagliata.

Come funziona



Ecco come funziona!

Principio di funzionamento

- Il concetto consiste nel mantenere l'erba sempre corta.
- Taglio autonomo.
- Taglia meno, ma in modo efficiente e frequente.
- Automower® trova automaticamente la stazione di carica.
- La procedura di ricarica dura circa 60 minuti.
- Lavora tutti i giorni, con vento e maltempo (eccetto con il gelo e la neve).

Ricarica automatica

Quando la capacità della batteria è bassa, l'apparecchio trova autonomamente il percorso di ritorno alla stazione di carica sulla base di uno dei tre metodi seguenti:

1. riceve un segnale dall'antenna della stazione di carica;
2. segue il cavo guida fino alla stazione di carica;
3. segue il cavo perimetrale fino a quando non riceve un segnale dalla stazione di carica.



Schema di movimento

Irregolare

- Non richiede alcuna programmazione specifica.
- Non traslascia alcuna parte del giardino anche quando si tratta di superfici erbose particolarmente complicate, in presenza di alberi, aiuole, passaggi ecc.

Regolare

- Taglia l'erba da diverse direzioni. Garantisce un prato liscio simile a un tappeto.
- Taglio sistematico opzionale con tutti i modelli NERA. Potete scegliere tra diversi schemi di taglio: a strisce, triangolare o a scacchiera. Si veda la tabella a pagina 13.

Tecnologia di taglio efficiente

- L'erba viene tagliata da tre lame sottili e affilate.
- Le tre lame oscillanti liberamente sono montate su un disco di scorrimento e sono facilmente sostituibili.
- Le lame sporgono soltanto di 7 mm e si ripiegano verso l'interno non appena incontrano un ostacolo più resistente dell'erba.
- L'erba tagliata è talmente fine da scomparire tra i fili d'erba. Questa funge da concime naturale e fa in modo che il prato rimanga folto, verde e senza muschio.

Linee di trasporto

Vengono creati percorsi di trasporto tra diversi prati che riportano il tosaerba® automatico alla stazione di ricarica.



Come funziona l'installazione senza fila tramite EPOS?

Husqvarna EPOS® è una tecnologia satellitare che utilizza alta precisione per garantire che l'Automower® operi entro limiti virtuali. Con l'app Automower® Connect, tutti i confini e i percorsi possono essere facilmente creati per il prato.

Dati di base

Il tosaerba riceve dati di correzione per una falciatura precisa entro i suoi limiti, tramite una stazione di riferimento o tramite Husqvarna Cloud.

Husqvarna Cloud

I modelli Automower® con EPOS® (10 modelli, installazione senza cavi, vedi panoramica a pagina 13) offrono la possibilità di ricevere i dati di correzione satellitare necessari tramite Husqvarna Cloud senza costi aggiuntivi. Questo consente una buona accuratezza posizionale e consente di svolgere il lavoro senza una stazione di riferimento locale. Il tosaerba robotico riceve i dati di correzione via satellite tramite Internet e necessita di una connessione costante, sia tramite una rete mobile 4G che via Wi-Fi in tutto il prato, a seconda del modello Automower®.

Stazione di riferimento


I modelli NERA, così come i modelli 308V e 312V, sono dotati di supporto satellitare, installati senza fili distrettuali. Se non è disponibile copertura cellulare o Wi-Fi in tutto il prato per essere tagliata, è necessaria una stazione di riferimento EPOS® RS1. Raccomandiamo un'ispezione preventiva del giardino da parte di un rivenditore certificato Husqvarna.

Installazione cablata

- I cavi perimetrali e guida devono essere posati il più vicino possibile a terra o appena sotto il prato. In poche settimane i cavi saranno completamente ricoperti dall'erba.
- Il tosaerba rimane sempre all'interno del cavo perimetrale posato intorno all'area di taglio. I cavi posati direttamente uno accanto all'altro eliminano la delimitazione e possono essere superati dall'Automower®.
- La stazione di carica invia un segnale al cavo, grazie al quale l'Automower trova l'area di taglio e il percorso di ritorno alla stazione.

Come calcolare la pendenza del proprio giardino

1. Posare l'estremità di una livella a bolla sul terreno e tenerla in orizzontale.
2. Misurare la distanza tra l'estremità sospesa della livella a bolla e il terreno. Dividendo l'altezza misurata per la lunghezza si ottiene la pendenza in percentuale. Con un'altezza di 10 cm e una lunghezza di 50 cm, la pendenza è pari al 20%.



13 modi per ottenere un prato perfetto senza fatica

Automower® Robot Tagliaerba

Installazione senza cavo

Husqvarna Automower® 305E NERA



600 m²
 900 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Taglio bordature (EdgeCut)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 **1'890.00**

Husqvarna Automower® 308V

NOVITÀ



500 m²
 800 m²**
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti

Automower® 308V 970 83 10-04 **1'350.00**

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
 1500 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,6 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Taglio bordature (EdgeCut)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 **2'190.00**

Husqvarna Automower® 312V

NOVITÀ



800 m²
 1200 m²**
 40%/15%
 20-50 mm
 9,9 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti

Automower® 312V 970 83 11-04 **1'750.00**

Husqvarna Automower® 320 NERA



2200 m²
 3300 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 13,2 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 **3'180.00**

Husqvarna Automower® 405VE NERA

NOVITÀ



600 m²
 900 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti e animali, anche al buio
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Taglio bordature (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA 970 81 99-04 **2'450.00**

Husqvarna Automower® 410VE NERA

NOVITÀ



1000 m²
 1500 m²**
 30%/20%
 20-55 mm
 12,8 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti e animali, anche al buio
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Taglio bordature (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA 970 82 00-04 **2'850.00**

Husqvarna Automower® 430V NERA

NOVITÀ



3200 m²
 4800 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti e animali, anche al buio
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)

Automower® 430V NERA 970 82 01-04 **4'050.00**

Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



3500 m²
 5000 m²**
 70%/50%
 30-70 mm
 18,1 kg

- Per giardini di piccole e medie dimensioni e complessi
- Trazione integrale
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)
- Installazione con o senza cavi
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 **5'790.00**

Husqvarna Automower® 450V NERA

NOVITÀ



5000 m²
 7500 m²**
 50%/25%
 20-60 mm
 15 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Riconoscimento ed evitamento di oggetti e animali, anche al buio
- Installazione senza cavi (è necessaria un'analisi preliminare del giardino da parte del rivenditore specializzato)

Automower® 450V NERA 970 82 02-04 **5'290.00**

Installazione con cavo

Husqvarna Automower® Aspire® R4



400 m²
 25%/10%
 20-45 mm
 5,9 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Automower® Connect tramite WLAN
- Compatto e leggero
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® Aspire® R4 970 56 85-04 **790.00**

Husqvarna Automower® 305



600 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Per giardini di piccole dimensioni
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 305 967 97 40-04 **1'290.00**

Husqvarna Automower® 315 Mark II



1500 m²
 40%/15%
 20-50 mm
 9,4 kg

- Per giardini di medie dimensioni e complessi
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Affronta facilmente passaggi stretti

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 **1'890.00**

Scoprite di più sugli Automower®

www.husqvarna.com/automower



Prestazioni della zona durante il funzionamento 7x24 ore, max. (+/-20 %)
 Max. pendenza all'interno dell'installazione/sul cavo Altezza di taglio, min - max, mm
 Peso, kg **Superficie trattabile aumentata in caso di passaggio a taglio sistematico

Descrizione	305E NERA	308V	310E NERA	312V	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	435X AWD NERA	450V NERA	Aspire® R4	305	315 II
	Installazione senza cavo										Installazione con cavo		
Prestazioni della zona durante il funzionamento 7×24 ore, m²	600	500	1000	800	2200	600	1000	3200	3500	5000	400	600	1500
Prestazioni della zona / Tagliatura sistematica, m²	900	800	1500	1200	3300	900	1500	4800	5000	7500			
Autonomia massima giornaliera, h	15	10	24	15	24	15	24	24	24	24	9	10	24
Superficie di taglio / ora, m²	40/60	53/80	42/63	53/80	90/135	40/60	40/60	133/200	145/208	206/310	45	60	65
Tempo di ricarica/taglio, minuti	40/50	100/100	40/50	100/100	75/135	110/110	90/100	50/95	45/145	55/160	60/70	60/60	60/60
Pendenza massima all'interno/ al filo di confine %	30/20	40/15	30/20	40/15	50/25	30/20	30/20	50/25	70/50	50/25	25/10	40/15	40/15
Gallerie, larghezza min. cm	60	120	60	120	60	120	120	120	60	120	60	60	60
Livello di rumore garantito, dB(A)	60	63	60	63	58	60	60	56	60	58	58	59	60
Larghezza di taglio / altezza, cm	22 / 2-5,5	22 / 2-5	22 / 2-5,5	22 / 2-5	24 / 2-6	22 / 2-5,5	22 / 2-5,5	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6	16 / 2-4,5	22 / 2-5	22 / 2-5
Tagliare i bordi EdgeCut	●		●			●	●						
Rilevamento ed elusione degli oggetti		●		●		●	●	●	●	●			
Rilevamento ed evitamento animali, anche di notte						●	●	●		●			
Taglio ininterrotto (tecnologia Vision)		●		●		●	●	●		●			
Allarme / codice PIN / tracciamento GPS	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/-	●/●/-	●/●/-
Punti di partenza	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×3	×3	×3
Metodi di ricerca	4-volte	4-volte	4-volte	4-volte	4-volte	5-volte	5-volte	5-volte	5-volte	5-volte	1-volte	3-volte	3-volte
Rotte di trasporto (Cavo)	2		2		2				2		1	1	1
Possibile installazione senza/con cavo	○		○		○				○				
Programmi di taglio (per giardini diversi)	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Taglio sul posto	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Regolazione elettrica in altezza	●		●		●	●	●	●	●	●			
Controllo di zona (AIM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Controllo dell'app tramite WiFi/Mobile/Bluetooth	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/-/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●	●/●/●	●/-/●	-/-/●	-/-/●
Integrazione Smart Home	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Aggiornamento automatico del software	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Navigazione via GPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Consumo energetico medio al massimo uso/mese	7 kWh	5,5 kWh	11 kWh	7 kWh	7 kWh	11 kWh	13 kWh	13 kWh	25 kWh	18 kWh	3 kWh	5 kWh	10 kWh
Lame (incluse)	6+6	3+6	6+6	3+6	3+6	6+6	6+6	3+6	3+6	3+6	3	3+6	3+6
Peso, kg	12,6	9,9	12,6	9,9	13,2	12,8	12,8	15	18,1	15	5,9	9,4	9,4
Codice articolo	970 8196-04	970 8310-04	970 8197-04	970 8311-04	970 8198-04	970 8199-04	970 8200-04	970 8201-04	970 7452-04	970 8202-04	970 5685-04	967 9740-04	970 5268-04
Il prezzo include IVA / TRA	1'890.-*	1'350.-*	2'190.-*	1'750.-*	3'180.-*	2'450.-*	2'850.-*	4'050.-*	5'790.-*	5'290.-*	790.-*	1'290.-*	1'890.-*

● standard ○ opzione

n.a. = informazione non disponibile

* Prezzi senza materiale di installazione. I prezzi sono suggeriti per i prezzi al dettaglio di Husqvarna Schweiz AG ai rivenditori partecipanti, i prezzi in CHF incl. 8,1% IVA e TRA. Soggetto a modifiche.

Gli accessori adatti



Copertura superiore intercambiabile

Ora potete anche personalizzare il vostro rasaerba cambiando colore.

Bianco, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02

Bianco, 435X AWD/NERA, 596 30 00-02
Orange, 435X AWD/NERA, 596 30 00-03



62.-
62.-

129.-
129.-



Copristazione

Protegge la stazione di ricarica e il rasaerba robotizzato da sole e pioggia.

Aspire R4, 536 66 18-01 **159.-**

SMALL 305, 308V, 312V, 315 II, 540 19 36-01 **199.-**

MEDIUM Modelli NERA, escl. 435X AWD, 548 60 04-01 **239.-**

LARGE 435X AWD NERA, 540 54 65-01 **279.-**



Kit per terreni irregolari

Assicura una trazione eccellente su terreni irregolari e pendii, affinché il vostro rasaerba robotizzato Automower® non deluda mai le vostre aspettative. La pendenza massima aumenta del 5% circa ai bordi del prato, a seconda di condizioni atmosferiche e tipo di prato.

305, 315 II, 597 70 54-01 **100.-**

Modelli NERA (escl. 435X AWD), 536 84 92-02 **109.-**




Kit di manutenzione e pulizia

Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionali del vostro Automower®. Contiene due spazzole speciali, un cuscinetto abrasivo per la pulizia dei connettori del robot e della stazione di ricarica, un panno e un prodotto spray per pulire (Active Clean), e rendere estremamente lucide le parti in plastica.

547 78 49-01 **37.-**

Detergente per la pulizia degli apparecchi Active Clean 0,5 l, 597 25 57-01 **15.-**

Kit limitazione dell' area



Questi robusti archetti in acciaio sono la soluzione ideale quando è necessario delimitare temporaneamente una determinata area del prato per evitare che venga raggiunta dal robot. Questo può accadere, ad esempio, durante la fioritura dei fiori primaverili, quando la piscina gonfiabile dei bambini è in uso o, ancora, quando una zona del giardino è stata appena piantumata con nuova erba. Gli archetti di recinzione sono affidabili ed estremamente semplici da utilizzare – senza necessità di apportare adeguamenti al sistema o al programma orario del robot rasaerba.

597 98 70-01, 4 m **50.-**

Kit per erba

Il kit per erba ibrida in plastica fornisce aderenza al robot tosaerba per migliorare le prestazioni in spazi ristretti e sulle pendenze. Erba ibrida 1x1 metro con 16 picchetti verdi.

598 89 60-01 **55.-**




Automower® Connect

Il modulo Automower® Connect permette di controllare e configurare il rasaerba a distanza. Installando il modulo, potrai scaricare la app sul tuo Android o iPhone e utilizzarla per comunicare direttamente con il tuo rasaerba.

Di serie su tutti i modelli senza cavi della serie 400.

305 & 315 Mark II, 586 66 23-15 **310.-**
308V, 312V, modelli NERA 305E, 310E, 320, 541 07 58-01 **200.-**

Il servizio Automower® Connect copre tutta la durata del prodotto (10 anni) e richiede una connessione di trasferimento dati 4G da parte dell'operatore di telefonia mobile del proprio Paese. Il servizio di Husqvarna è limitato alle funzionalità del prodotto, non alla comunicazione a causa delle possibili limitazioni di connessione.



Stazione di riferimento

La stazione di riferimento garantisce il collegamento affidabile tra il tosaerba e i satelliti se non è possibile effettuarlo tramite il Wi-Fi o la rete mobile.

RS1, raggio 100 m, 970 75 98-04 **299.-**
RS5, raggio 500 m, 970 46 82-04 **1'090.-**



Supporto per affissione a parete

Permette di appendere facilmente al muro il rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

305, 315 II, 597 70 36-01 **87.-**
NERA 320/430V/450V, 536 84 93-01 **30.-**
NERA 305E/310E/405VE/410VE, 536 84 93-02 **30.-**



Per i piccoli professionisti

Automower® con comando a distanza per ambienti interni. Le luci lampeggiano all'avvio. Dai 6 anni, batterie incl.

597 80 96-01 **78.-**



Scatola di connessione

Proteggere gli allacciamenti in bassa stagione da sporco, umidità, acqua, neve, ecc.

599 80 17-01 **15.-**



Lame classico

Lame di sicurezza Husqvarna in acciaio al carbonio. Ottima combinazione di robustezza e durata.

9 pz. 577 86 46-03 **30.-**
45 pz. 577 60 65-05 **110.-**

CONSIGLIO PER UN BEL PRATO: SOSTITUIRE REGOLARMENTE LE LAME!



Lame endurance

Grazie al nuovo design, le lame Endurance per Husqvarna Automower® durano più del doppio rispetto alle lame classiche.

6 pz. 595 08 44-01 **32.-**
45 pz. 595 08 44-02 **180.-**



Kit di installazione per Automower®

Necessario solo per installazioni con cavo di delimitazione.

PICCOLO Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m² o prati complessi fino a 400 m²

MEDIO Ideale per grandi prati aperti fino a 2'000 m² o prati complessi fino a 1'000 m²

GRANDE Ideale per grandi prati aperti fino a 5'000 m² o prati complessi fino a 2 500 m²

PICCOLO 967 97 21-01 **100.-**
MEDIO 967 97 22-01 **160.-**
GRANDE 967 97 23-01 **250.-**



Stazione di ricarica solare

Rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato per scoprire la soluzione più adatta al vostro giardino.

IL PACCHETTO COMPLETO SENZA PENSIERI

Lo specialista Automower® nella vostra regione



Gli specialisti Automower® nella vostra regione:
www.husqvarna.ch > Ricerca Rivenditore

Potete fidarvi di lui

- **400 rivenditori qualificati e certificati** in Svizzera installano ogni anno alcune migliaia di Automower®. Con la loro esperienza, sanno cos'è importante per l'acquisto di un Automower®.
- **Consulenza in loco.** Il vostro giardino e il vostro prato sono unici. Lui sa quale modello è il meglio per le vostre esigenze. Vi prepara ovviamente un'offerta non vincolante.
- **Vende, installa e programma.** Il vostro Automower® vi viene consegnato pronto per l'uso con l'ultima versione del software. Il rivenditore si occupa della corretta installazione professionale e programma l'Automower® in base alle vostre esigenze.
- **È sempre a vostra disposizione** Volete affidare la cura e la manutenzione dell'Automower® al vostro rivenditore? Volete un servizio di manutenzione invernale per aver l'Automower® sempre nelle condizioni migliori e con il software aggiornato? Volete semplicemente qualcuno che vi aiuti a risolvere un problema con il tosaerba? Qualsiasi sia la vostra esigenza, potete contare sul vostro rivenditore specializzato.



**QUALITÀ
SVEDESE
DAL 1689!**

Ecco come avviene l'installazione da parte del tecnico

L'installazione corretta dei cavi perimetrali e della stazione di carica sono importanti quanto la scelta del tosaerba più appropriato. Al momento dell'installazione comunicate al vostro rivenditore ciò che è più importante per voi.

Installazione senza cavi. I modelli NERA, 308V und 312V vengono installati senza cavi. La delimitazione dell'area entro la quale il tosaerba può muoversi viene definita virtualmente. Questo richiede una copertura totale del prato con WLAN o rete mobile (in base al modello). Qualora ciò non fosse garantito, è necessario disporre di una stazione di riferimento Husqvarna EPOS® in aggiunta. Prima dell'acquisto chiarite con il vostro rivenditore specializzato se il vostro terreno è adatto per l'installazione senza cavi.

Installazione con cavi. Se desiderate delimitare l'area di taglio del vostro Automower® in maniera classica con un cavo, vi consigliamo di optare per una posa interrata per un miglior risultato estetico. E se il giardino confina con la zona agricola o se in generale avete problemi con i topi, il tecnico poserà i cavi come forma di protezione anche in un tubo di plastica sottile. Questo vale anche nei passaggi insidiosi sopra e sotto lastre di pietra. Ovviamente il rivenditore



specializzato provvede affinché anche in presenza di un prato complesso non dobbiate eseguire interventi successivi di bordatura, l'Automower® urti muri / ostacoli e affinché venga preservato tutto ciò che non deve essere tagliato.

La stazione di ricarica viene collocata su una superficie piana e aperta, se possibile all'ombra. I cavi a bassa tensione vengono posati in un tubo di plastica sottile ben protetti fino alla stazione di ricarica. È vantaggioso se la stazione di ricarica non viene collocata semplicemente sul manto erboso, ma viene integrata perfettamente nel giardino. Questo avviene, ad esempio, con il montaggio fisso su una sottile lastra di pietra.

Formazione inclusa. Dopo la completa installazione e il controllo operativo ricevete una breve spiegazione delle funzioni più importanti del vostro Automower®.

Automower® Estensione della garanzia*

Estensione della garanzia a 5 anni:

Durante i primi 24 mesi dall'acquisto, il vostro Automower® è coperto dalla garanzia Husqvarna, che può essere estesa ad ulteriori 5 anni dal momento dell'acquisto.

La garanzia copre*:

- classici danni da garanzia, ovvero qualsiasi danno o difetto che si dovesse verificare in modo improvviso e imprevisto causato da difetti di materiale, costruzione o fabbricazione.

Copertura valore a nuovo in caso di danno, ovvero senza svalutazione.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura come batterie, lame e guarnizioni e non è previsto alcun rimborso in caso di danni prevedibili (invecchiamento, scarsa cura).

Estensione della garanzia
Automower® Aspire® R4, Serie 100-400 **163.-**

Estensione della garanzia
Automower® 435X AWD NERA **232.-**

L'estensione della garanzia Husqvarna (Assistenza Husqvarna; Warranty Plus) deve essere stipulata entro 30 giorni dall'acquisto.

*Disponibile presso il rivenditore Husqvarna Automower® aderente all'iniziativa

Husqvarna ha ancora molto altro da offrire

Senza pensieri con Services by Husqvarna

Il vostro apparecchio Husqvarna è concepito per lavorare in modo sicuro e affidabile al posto vostro – senza darvi preoccupazioni. Con Services by Husqvarna potete godere di una sicurezza ancora maggiore, ben oltre la garanzia tradizionale.

Warranty Plus per clienti privati

I clienti privati ricevono una garanzia di fabbrica biennale su tutti gli apparecchi. Potete estendere tale garanzia a cinque anni per la maggior parte dei prodotti Husqvarna.

Warranty Plus per clienti professionali

I clienti professionali hanno una garanzia di fabbrica di un anno su tutti i dispositivi. A seconda del modello, si può aumentare questo numero di uno o quattro anni (tosaerba robotica). Controlla con il vostro rivenditore Husqvarna per altre offerte di servizio.

È necessaria la stipula di Warranty Plus entro 30 giorni dall'acquisto.

Il vostro rivenditore specializzato Husqvarna sarà lieto di consigliarvi. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina husqvarna.ch > Servizi



**ROBOT TAGLIAERBA PER
GRANDI SUPERFICI**



**PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA FORESTAZIONE
E LA CURA DEGLI ALBERI (DA Q3/2026)**

LA COMPETENZA VICINO A VOI

Il vostro rivenditore Husqvarna!

Copyright © 2026 Husqvarna AB (pubbl.). I prezzi proposti sono prezzi consigliati, non vincolanti, espressi in CHF e comprensivi di IVA al 8.1% e TRA. Se non espressamente specificato, la fornitura degli apparecchi a batteria non include batteria né caricatore. Quanto scritto o raffigurato in questo opuscolo non costituisce fondamento di diritto alcuno. Con riserva di modifiche di forma, tecnologia, dotazione e prezzo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per refusi eventualmente contenuti nel presente opuscolo. Tutti i prodotti con parti mobili possono rappresentare una fonte di pericolo in caso di utilizzo non conforme a quanto prescritto. Le istruzioni sull'uso vanno pertanto sempre lette con grande attenzione.



husqvarna.ch

Seguitemi su    

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefono 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

505 28 14-03 2026/CH-IT

stampato in
svizzera