

Версия №: 01

Дата на издаване: 24-Януари-2025

Дата на редакцията: -

Датата на влизане в сила: -

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование
или обозначение на
сместа Husqvarna Grease Gear

Регистрационен номер -

Синоними Няма.

Код на продукта 503 97 64-01 (100g), 502 22 97-01 (40g), 548 58 47-01 (40g)

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове

Идентифицирани
употреби грес.

Употреби, които не се
препоръчват Употреби, различни от препоръчителната употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Наименование на
компанията Husqvarna AB

Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna, Sweden

Телефонен номер +46 (0)36-14 65 00

Лице за контакт Отдел за аксесоари

Имейл sds.info@husqvarnagroup.com

1.4. Телефонен номер
при спешни случаи +1-760-476-3961 (Код за достъп 333721)

Общо за ЕС 112 (На разположение 24 часа в денонощието. Информацията за
ИЛБ/продукта може да не бъде на разположение за службата за спешна
помощ).

Национален
токсикологичен
информационен център +359 2 9154 233 (На разположение 24 часа в денонощието. Информацията
за ИЛБ/продукта може да не бъде на разположение за службата за спешна
помощ).

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и околната среда, и е приложено следното класифициране.

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008, с измененията

Тази смес не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, с измененията

Пиктограми за опасност Няма.

Сигнална дума Няма.

Предупреждения за
опасност Сместа не отговаря на критериите за класифициране.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване Не е определен.

Реагиране Не е определен.

Съхранение Не е определен.

Изхвърляне Не е определен.

лнителна информация върху етикета	EUN208 - Съдържа Полисулфиди, ди-третичен-додецил. Може да предизвика алергична реакция. EUN210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
2.3. Други опасности	Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. Сместа не съдържа каквито и да било вещества, включени в списъка, установен съгласно член 59(1) от REACH, за това, че имат нарушаващи функциите на ендокринната система свойства при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент. Сместа не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, установени в Делегирания регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / EO номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Забележки
Дилитиев адипат	1 - < 3	18621-94-8 242-449-7	01-2120116611-70	-	
Класифициране: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw)					
Молибденов оксид сулфид дибутилдитиокарбамат	1 - < 3	68412-26-0 270-180-5	01-2120764792-44	-	
Класифициране: Aquatic Chronic 4;H413					
Полисулфиди, ди-третичен-додецил	0,3 - < 1	68425-15-0 270-335-7	01-2119540516-41	-	
Класифициране: Skin Sens. 1B;H317					
Бензенамин, N-фенил-, реакционни продукти с 2,4,4-триметилпентен	0,1 - < 0,3	68411-46-1 270-128-1	01-2119491299-23	-	
Класифициране: Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 3;H412					
Продукти от реакцията на борна киселина и литиев хидроксид	0,1 - < 0,3	- 701-475-3	01-2120772309-47	-	
Класифициране: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361					
Специфична пределна концентрация: Repr. 2;H361d: C ≥ 7.9 %					

Списък на съкращенията и символите, които могат да бъдат използвани по-горе

ATE: Оценка на острата токсичност.

Коментари върху състава

Пълният текст на всички предупреждения за опасност е даден в раздел 16. Всички концентрации са в тегловни проценти.

Минерално масло с добавки. Минералните масла в продукта съдържат < 3% диметилсулфорид (DMSO) екстракт (IP 346).

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

Обща информация

Погрижете се да запознаете медицинския персонал с използвания материал (материали), за да вземе предпазни мерки за лична защита.

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване

Изнесете на чист въздух. Ако се появят симптоми или такива персистират, да се извика лекар.

Контакт с кожата

Отмийте със сапун и вода. Ако се появи раздразнение и раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите

Измийте с вода. Ако се появи раздразнение и раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.

Поглъщане

Изплакнете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Директният контакт с очите може да причини временно дразнене. Може да предизвика алергични кожни смущения при чувствителните индивиди.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

Общи пожарни опасности Не са отбелязани никакви необикновени опасности от огън или експлозия.

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства Водна мъгла. Пяна. Сух химикал на прах. Въглероден диоксид (CO₂).

Неподходящи пожарогасителни средства Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа При пожар могат да се образуват опасни за здравето газове.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно оборудване.

Специални противопожарни процедури Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери.

Специфични методи Използвайте стандартните пожарогасителни процедури и не забравяйте опасностите, свързани с другите използвани материали.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи Носете подходящо лично защитно оборудване.

За лицата, отговорни за спешни случаи Незаетият персонал да се държи на разстояние. За лична защита вижте раздел 8 от ИЛБ.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда Избягвайте да изхвърляте в канализацията, естествените водоизточници или на земята.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване Продуктът не е водосмесим и ще се разпространи върху водната повърхност. Спрете изтичането на материал, ако това може да стане без риск. След като съберете продукта, измийте мястото с вода. Продуктът не се разтваря във вода.

6.4. Позоваване на други раздели За лична защита вижте раздел 8 от ИЛБ. За обезвреждане на отпадъците вижте раздел 13 от ИЛБ.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики. Хора, склонни към алергични реакции, да не работят с този продукт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Да се съхранява в плътно затворен контейнер. Съхранявайте далеч от несъвместими материали (вижте Раздел 10 от ИЛБ).

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Спазвайте насоките за най-добрите практики в индустриалния сектор.

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Съставки	Вид	Стойност
Маслена мъгла, минерални	TWA	5 mg/m ³

Биологични гранични стойности Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

Препоръчителни процедури за наблюдение Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

Получени недействащи дози/концентрации (DNEL)**Общото население**

Компоненти	Стойност	Фактор на оценка на безопасността	Забележки
Бензенамин, N-фенил-, реакционни продукти с 2,4,4-триметилпентен (CAS 68411-46-1)			
Дългосрочна, системна, дермална	0,22 mg/kg телесно тегло/ден		токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	0,08 mg/m3		токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,05 mg/kg телесно тегло/ден		токсичност при повтарящи се дози
Дилитиев адипат (CAS 18621-94-8)			
Дългосрочна, системна, дермална	0,625 mg/kg телесно тегло/ден	200	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, орална	0,625 mg/kg телесно тегло/ден	200	
Продукти от реакцията на борна киселина и литиев хидроксид (CAS -)			
Дългосрочна, системна, дермална	0,83 mg/kg телесно тегло/ден	60	токсичност за развиващия се организъм/тератогенност
Дългосрочна, системна, инхалационна	1,74 mg/m3	25	токсичност за развиващия се организъм/тератогенност
Дългосрочна, системна, орална	0,83 mg/kg телесно тегло/ден	60	токсичност за развиващия се организъм/тератогенност

Работници

Компоненти	Стойност	Фактор на оценка на безопасността	Забележки
Бензенамин, N-фенил-, реакционни продукти с 2,4,4-триметилпентен (CAS 68411-46-1)			
Дългосрочна, системна, дермална	0,44 mg/kg телесно тегло/ден		токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	0,31 mg/m3		токсичност при повтарящи се дози
Дилитиев адипат (CAS 18621-94-8)			
Дългосрочна, системна, дермална	1,25 mg/kg телесно тегло/ден	100	токсичност при повтарящи се дози
Дългосрочна, системна, инхалационна	8,82 mg/m3	25	
Продукти от реакцията на борна киселина и литиев хидроксид (CAS -)			
Дългосрочна, системна, дермална	1,67 mg/kg телесно тегло/ден	30	токсичност за развиващия се организъм/тератогенност
Дългосрочна, системна, инхалационна	7,1 mg/m3	12,5	токсичност за развиващия се организъм/тератогенност

Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)

Компоненти	Стойност	Фактор на оценка на безопасността	Забележки
Бензенамин, N-фенил-, реакционни продукти с 2,4,4-триметилпентен (CAS 68411-46-1)			
STP	10 mg/l	10	
Морска вода	0,003 mg/l	500	
Почва	17,6 mg/kg	10	
Прясна вода	0,034 mg/l	50	
Седимент (морска вода)	0,045 mg/kg	1000	
Седимент (сладководни източници)	0,446 mg/kg	100	
Дилитиев адипат (CAS 18621-94-8)			
Морска вода	0,002 mg/l	10000	
Прясна вода	0,023 mg/l	1000	
Полисулфиди, ди-третичен-додецил (CAS 68425-15-0)			
STP	1 гр/л	10	
Вторично отравяне	66,7 mg/kg	300	Орална
Седимент (морска вода)	0,385 mg/kg	1000	
Седимент (сладководни източници)	3,85 mg/kg	100	
Продукти от реакцията на борна киселина и литиев хидроксид (CAS -)			
STP	44 mg/l	10	

Правила при излагане

Границите на професионална експозиция не се отнасят до настоящата физическа форма на продукта.

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол	Трябва да се използва добра обща вентилация. Скоростта на вентилиране трябва да съответства на условията. Ако е възможно, използвайте камери, вентилация с локално изпускане и други инженерни мерки, за да поддържате нивата на въздушните концентрации на материала под препоръчаните граници на излагане. Ако няма установени граници на излагане, поддържайте приемливи нива на въздушните концентрации.
Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства	
Обща информация	Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN (Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично защитно оборудване.
Защита на очите/лицето	Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип). Предпазните средства за очи трябва да отговарят на стандарт EN 166.
Защита на кожата	
- Защита на ръцете	Да се носят подходящи ръкавици, тествани в съответствие с EN374. Използвайте ръкавици с време на проникване от 480 минути. Минимална дебелина на ръкавиците 0.38 mm. Материал за ръкавици: Нитрил бутил каучук (NBR).
- Други	Да се носи подходящо защитно облекло.
Защита на дихателните пътища	Ако технологичният контрол не поддържа концентрациите на замърсителите във въздуха под препоръчаните граници на излагане (където е възможно) или на приемливо ниво (в страни, където границите на излагане не са установени), трябва да се използва подходящ респиратор. Използвайте филтрираща лицева полумаска тип P3 в съответствие с EN 149. Следвайте указанията за избор, употреба, грижи и поддръжка в съответствие с EN 529.
Термични опасности	Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.
Хигиенни мерки	Винаги съблюдавайте добра лична хигиена, като например измиване след работа с материала и преди хранене, пиене и (или) пушене. Редовно изпирайте работната си облекло и защитното си оборудване, за да отстраните замърсителите.
Контрол на експозицията на околната среда	Емисиите от вентилационното оборудване или оборудването за работния процес трябва да се проверят, за да се гарантира, че съответстват на изискванията на законодателството за опазване на околната среда. Може да са необходими скрубери за димни газове, филтри или инженерни модификации на технологичното оборудване, за да се намалят емисиите до приемливи нива.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	Твърд.
Форма	Грес.
Цвят	Жълт.
Мирис	Характерен.
Точка на топене/точка на замръзване	Не е определен.
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	Не е определен.
Запалимост	Гори, ако бъде обхванат от пожар.
Горни/долни граници на запалимост или експлозия	
Граница на запалимост - долна (%)	Не е определен.
Граница на запалимост - горна (%)	Не е определен.
Точка на запалване	> 190 °C (> 374 °F) (DIN EN ISO 2592)
Температура на самозапалване	Не е определен.
Температура на разпадане	Не е определен.
pH	Материала не се разтваря във вода.
Кинематичен вискозитет	Не е определен.
Разтворимост	
Разтворимост (вода)	Неразтворим.
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) (регистрирана стойност)	Не е приложимо, продуктът е смес.
Налягане на парите	Не е определен.

Плътност и/или относителна плътност

Плътност	0,91 g/cm³ (15 °C (59 °F))
----------	----------------------------

Плътност на парите	Не е определен.
--------------------	-----------------

Характеристики на частиците	Не е приложимо, материалът е течност.
-----------------------------	---------------------------------------

9.2. Друга информация

9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност	Няма съответна допълнителна информация.
--	---

9.2.2. Други характеристики за безопасност	Няма съответна допълнителна информация.
--	---

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност	Продуктът е стабилен и не реагира при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.
-------------------	---

10.2. Химична стабилност	Материалът е стабилен при нормални условия.
--------------------------	---

10.3. Възможност за опасни реакции	Не са известни опасни реакции при правилна употреба.
------------------------------------	--

10.4. Условия, които трябва да се избягват	Контакт с несъвместими материали.
--	-----------------------------------

10.5. Несъвместими материали	Силни оксидиращи агенти.
------------------------------	--------------------------

10.6. Опасни продукти на разпадане	Не са известни опасни продукти на разлагане.
------------------------------------	--

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

Обща информация	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
-----------------	---

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Вдишване	Продължителното вдишване може да бъде вредно.
----------	---

Контакт с кожата	Продуктът съдържа малко количество сенсibiliзиращо вещество, което може да провокира алергична реакция при чувствителните индивиди при контакт с кожата.
------------------	--

Контакт с очите	Директният контакт с очите може да причини временно дразнене.
-----------------	---

Поглъщане	Очаква се да представлява малка опасност при поемане.
-----------	---

Симптоми	Директният контакт с очите може да причини временно дразнене. Може да предизвика алергични кожни смущения при чувствителните индивиди.
----------	--

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**Остра токсичност**

Продукт	Видове	Резултати от теста
Husqvarna Grease Gear (CAS Смес)		

остри**Вдишване***пара*

Оценка на острата токсичност (ATE)	> 20 mg/l Изчислен
------------------------------------	--------------------

прах/мъгла

Оценка на острата токсичност (ATE)	Заек	> 5 mg/l Изчислен
------------------------------------	------	-------------------

Кожен

Оценка на острата токсичност (ATE)	> 2000 mg/kg Изчислен
------------------------------------	-----------------------

Орална

Оценка на острата токсичност (ATE)	> 2000 mg/kg Изчислен
------------------------------------	-----------------------

Компоненти	Видове	Резултати от теста
------------	--------	--------------------

Бензенамин, N-фенил-, реакционни продукти с 2,4,4-триметилпентен (CAS 68411-46-1)		
---	--	--

остри**Орална**

LD50	Плъх	> 5000 mg/kg
------	------	--------------

Компоненти	Видове	Резултати от теста
Дилитиев адипат (CAS 18621-94-8)		
<u>остри</u>		
Кожен		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg
Орална		
LD50	Плъх	300 - 2000 mg/kg
Молибденов оксид сулфид дибутилдитиокарбамат (CAS 68412-26-0)		
<u>остри</u>		
Вдишване		
Прах		
LC50	Плъх	34,4 mg/l, 4 Часа
Кожен		
LD50	Заек	> 5000 mg/kg
Орална		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg
Полисулфиди, ди-третичен-додецил (CAS 68425-15-0)		
<u>остри</u>		
Кожен		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg OECD 402
Орална		
LD50	Плъх	>= 2500 mg/kg
Корозивност/дразнене на кожата	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Сенсибилизация на дихателните пътища	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Сенсибилизация на кожата	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Продуктът съдържа малко количество сенсибилизиращо вещество, което може да провокира алергична реакция при чувствителните индивиди.	
Мутагенност на зародишните клетки	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Канцерогенност	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
IARC монографии. Цялостна оценка на канцерогенността		
Високо рафинирано минерално масло (CAS -)		3 Не се класифицира карциногенен за човека.
Токсичност за репродукцията	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Опасност при вдишване	Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.	
Информация за сместа и информация за веществата	Няма налична информация.	
11.2. Информация за други опасности		
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система	Тази смес не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система по отношение на човешкото здраве, съгласно оценката в съответствие с критериите, установени в Регламенти (ЕО) № 1907/2006, (ЕО) № 2017/2100 и (ЕО) 2018/605, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.	
Друга информация	Продължителният или многократен контакт с използвана грес може да причини тежки кожни заболявания (като дерматит).	

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени за опасни за водната среда.
-------------------------	--

Компоненти	Видове		Резултати от теста
Дилитиев адипат (CAS 18621-94-8)			
Воден остри			
Водорасли	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	> 23 mg/l, 72 часа
Ракообразни	EC50	Водни бълхи (Daphnia magna)	> 100 mg/l, 48 часа
Риба	LC50	Cyprinus carpio	> 100 mg/l, 96 часа
Молибденов оксид сулфид дибутилдитиокарбамат (CAS 68412-26-0)			
Воден остри			
Водорасли	EL50	Pseudokirchneriella subcapitata	> 100 mg/l, 72 Часа
Ракообразни	EL50	Водни бълхи (Daphnia magna)	> 100 mg/l, 48 Часа
Риба	LL50	Pimephales promelas	> 100 mg/l, 48 Часа
Хроничен			
Водорасли	NOELR	Pseudokirchneriella subcapitata	100 mg/l, 72 Часа
Продукти от реакцията на борна киселина и литиев хидроксид (CAS -)			
Воден остри			
Водорасли	ErC50	Raphidocelis subcapitata	> 100 mg/l, 72 часа (пренасяне на данни (read-across))
Ракообразни	EC50	Водни бълхи (Daphnia magna)	> 100 mg/l, 48 часа (пренасяне на данни (read-across))
Риба	LC50	Cyprinus carpio	> 100 mg/l, 96 часа (пренасяне на данни (read-across))
12.2. Устойчивост и разградимост	Няма данни за разградимостта на този продукт.		
12.3. Биоакумулираща способност			
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода (log Kow))			
Полисулфиди, ди-третичен-додецил (CAS 68425-15-0)	> 12		
Фактор на биоконцентрация (BCF)	Не е в наличност.		
12.4. Преносимост в почвата	Няма данни.		
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB	Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.		
12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система	Тази смес не съдържа каквито и да било вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система по отношение на околната среда, съгласно оценката в съответствие с критериите, установени в Регламенти (ЕО) № 1907/2006, (ЕО) № 2017/2100 и (ЕО) 2018/605, при концентрация, равна на или по-голяма от 0,1 тегловен процент.		
12.7. Други неблагоприятни ефекти	Като цяло гресите са опасни за околната среда.		
РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците			
13.1. Методи за третиране на отпадъци			
Остатъчни отпадъци	Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Празните опаковки или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин.		
Замърсена опаковка	Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоразения за рециклиране или изхвърляне.		
Европейски код на отпадъци	Кодовите за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци.		
Методи (информация) на изхвърляне	Съберете и регенерирайте или изхвърлете в затворени контейнери на лицензирано място за събиране на отпадъци.		
Специални предпазни мерки	Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи.		

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

ADR

- 14.1. Номер по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
- | | |
|--|-----------------|
| Клас | Не е определен. |
| Допълнителна опасност | - |
| Номер на ADR клас на опасност | Не е определен. |
| Код за ограничение при преминаване през тунели | Не е определен. |
- 14.4. Опаковъчна група -
- 14.5. Опасности за околната среда Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не е определен.

RID

- 14.1. Номер по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Клас | Не е определен. |
| Допълнителна опасност | - |
- 14.4. Опаковъчна група -
- 14.5. Опасности за околната среда Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не е определен.

ADN

- 14.1. Номер по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН Не са регулирани като опасни стоки.
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Клас | Не е определен. |
| Допълнителна опасност | - |
- 14.4. Опаковъчна група -
- 14.5. Опасности за околната среда Не.
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не е определен.

IATA

- 14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
- 14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.
- 14.3. Transport hazard class(es)
- | | |
|-------------------|---------------|
| Class | Not assigned. |
| Subsidiary hazard | - |
- 14.4. Packing group -
- 14.5. Environmental hazards No.
- 14.6. Special precautions for user Not assigned.

IMDG

14.1. UN number	Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping name	Not regulated as dangerous goods.
14.3. Transport hazard class(es)	
Class	Not assigned.
Subsidiary hazard	-
14.4. Packing group	-
14.5. Environmental hazards	
Marine pollutant	No.
EmS	Not assigned.
14.6. Special precautions for user	Not assigned.
14.7. Морски транспорт в насипно състояние съгласно инструментите на Международната морска организация (IMO)	Неприложим.

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Нормативни актове на ЕС

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложения I и II, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст), както е изменен

Не регистриран.

Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 1, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 2, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 3, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение II, Регистър за изпускане и пренос на замърсители, с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ЕCHA

Не регистриран.

Разрешаване

Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH ,Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения

Не регистриран.

Ограничения за употреба

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, подлежащи на ограничения за пускането на пазара и употребата, както е изменен – Трябва да се вземат предвид дадените условия за ограничение за свързания номер на вписване

Не регистриран.

Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, с измененията

Не регистриран.

Регламент 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, Приложение I, с измененията

Не регистриран.

Регламент 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, Приложение II, с измененията

Не регистриран.

Други разпоредби

Продуктът е класифицирани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP), с измененията. Този информационен лист за безопасност отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, с измененията.

Национални нормативни актове

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Следвайте националните разпоредби за работа с химични агенти в съответствие с Директива 98/24/ЕО, както е изменена.

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Списък на съкращенията

ADN: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

ADR: спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

CAS: Стандарт за означение на химикали.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.

IMO: Международна морска организация.

PBT: устойчиво, биоакumulативно и токсично.

RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.

TWA: Осреднена във времето стойност.

vPvB: Много устойчиво и много биоаккумулиращо.

Позовавания

Монографии на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Цялостна оценка на канцерогенността

Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа

Класифицирането на опасностите за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи на изчисление и данни от изпитвания, ако има такива.

Пълен текст на предупрежденията, които не са изцяло изписани в раздели 2–15

H302 Вреден при поглъщане.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Информация за обучението

Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

Отказ

Husqvarna не може да предвиди всички условия, при които може да бъде използвана тази информация и нейния продукт или продуктите на други производители в комбинация с този продукт. Потребителят има задължението да осигури безопасни условия за работа с, съхранение и изхвърляне на продукта, и носи отговорност за загуби, травми, вреди или разходи поради неправилна употреба. Информацията в листа е написана на базата на най-добрите налични знания и опит.