

JAK NAINSTALOVAT ROBOTICKOU SEKAČKU POMOCÍ SYSTÉMU EPOS™

1 Zkontrolujte, zda máte vše potřebné



Robotická sekačka



Nabíjecí stanice



Referenční stanice EPOS™
(volitelná)

2 Sestavte nabíjecí stanici a umístěte ji na místo



3 Nabijte a spusťte sekačku

① PIN 1234



4 Stáhněte si aplikaci Automower® Connect a spárujte ji



5 Aktivujte systém EPOS™ spuštěním nastavení funkce EPOS™

6 Vytvořte virtuální hranice

7 Nastavte v aplikaci plán a začněte sekat



PŘEČTĚTE SI
PODROBNÝ NÁVOD



JAK NAINSTALOVAT ROBOTICKOU SEKAČKU S VODIČEM

1 Zkontrolujte, zda máte vše potřebné



Robotická sekačka



Nabíjecí stanice



Instalační sada

2 Sestavte nabíjecí stanici a umístěte ji na místo




3 Nabijte a spusťte sekačku

① PIN 1234



4 Položte ohraničující vodič



5 Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči

6 Připojte ohraničující vodič a naváděcí vodič k nabíjecí stanici

7 Stáhněte si aplikaci Automower® Connect a spárujte ji

8 Nastavte v aplikaci plán a začněte sekat



PŘEČTĚTE SI
PODROBNÝ NÁVOD



INŠTALÁCIA ROBOTICKEJ KOSAČKY POMOCOU EPOS™

1 Uistite sa, že máte všetko potrebné



Robotická kosačka



Nabíjacia stanica



Referenčná stanica EPOS™
(voliteľné)

2 Osadte a umiestnite nabíjajúcu stanicu



3 Nabíte a spustíte kosačku

① PIN 1234



4 Stiahnite si aplikáciu Automower® Connect a spárujte ju



5 Spustíte nastavenie EPOS™ v aplikácii a aktivujete funkciu EPOS™

6 Vytvorte virtuálne ohraničenie

7 Nastavte plán v aplikácii a spustíte kosenie



PREČÍTAJTE SI CELÉHO
PODROBNÉHO SPRIEVODCU



INŠTALÁCIA ROBOTICKEJ KOSAČKY POMOCOU KÁBLA

1 Uistite sa, že máte všetko potrebné



Robotická kosačka



Nabíjacia stanica



Inštalčná súprava

2 Osadíte a umiestnite nabíjajúcu stanicu




3 Nabíte a spustíte kosačku

① PIN 1234



4 Položte ohraničovací kábel



5 Pripojte navádzací kábel k ohraničovaciemu káblu

6 Pripojte ohraničovací kábel a navádzací kábel k nabíjajúcej stanici

7 Stiahnite si aplikáciu Automower® Connect a spárujte ju

8 Nastavte plán v aplikácii a spustite kosenie

PREČÍTAJTE SI CELÉHO
PODROBNÉHO SPRIEVODCU



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SPOSÓB INSTALACJI ROBOTA KOSZĄCEGO ZA POMOCĄ EPOS™

1 Przygotowanie wszystkich potrzebnych elementów



Robot koszący



Stacja ładowająca



Stacja referencyjna EPOS™
(opcja)

2 Montaż i umieszczenie stacji ładowającej



3 Ładowanie i uruchamianie robota koszącego

 PIN 1234



4 Pobieranie aplikacji Automower® Connect i parowanie



5 Uruchom konfigurację EPOS™ w aplikacji, aby aktywować EPOS™

6 Tworzenie wirtualnych granic

7 Ustawienie harmonogramu w aplikacji i rozpoczęcie koszenia



PRZECZYTAJ CAŁY SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK



SPOSÓB INSTALACJI ROBOTA KOSZĄCEGO ZA POMOCĄ PRZEWODU

1 Przygotowanie wszystkich potrzebnych elementów



Robot koszący



Stacja ładowująca



Zestaw instalacyjny

2 Montaż i umieszczenie stacji ładowającej




3 Ładowanie i uruchamianie robota koszącego

 PIN 1234



4 Układanie przewodu ograniczającego



5 Podłączanie przewodu doprowadzającego do przewodu ograniczającego



6 Podłączanie przewód doprowadzającego i ograniczającego do stacji ładowającej



7 Pobieranie aplikacji Automower® Connect i parowanie



PRZECZYTAJ CAŁY SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK

8 Ustawienie harmonogramu w aplikacji i rozpoczęcie koszenia



A ROBOTFŰNYÍRÓ TELEPÍTÉSE AZ EPOS™ TECHNOLOGIÁVAL

1 Győződjön meg róla, hogy minden megvan, amire szüksége van



Robotfűnyíró



Töltőállomás



EPOS™ referenciaállomás
(opcionális)

2 Szerelje össze és helyezze el a töltőállomást



3 Töltse fel és indítsa be a fűnyírót

① PIN 1234



4 Töltse le az Automower® Connect alkalmazást, és párosítsa



5 Indítsa el az EPOS™ telepítését az alkalmazásban az EPOS™ aktiválásához



6 Hozza létre virtuális határait

7 Állítson be ütemtervet az alkalmazásban, és kezdje el a fűnyírást

OLVASSA EL A RÉSZLETES ÚTMUTATÓT



A ROBOTFŰNYÍRÓ TELEPÍTÉSE HUZALLAL

1 Győződjön meg róla, hogy minden megvan, amire szüksége van



Robotfűnyíró



Töltőállomás



Telepítőkészlet

2 Szerelje össze és helyezze el a töltőállomást




3 Töltse fel és indítsa be a fűnyírót

i PIN 1234



4 Fektesse le a határolóhuzalt



5 Csatlakoztassa a vezetőhuzalt a határolóhuzalhoz

6 Csatlakoztassa a határolóhuzalt és a vezetőhuzalt a töltőállomáshoz

7 Töltse le az Automower® Connect alkalmazást, és párosítsa



8 Állítson be ütemtervet az alkalmazásban, és kezdje el a fűnyírást

OLVASSA EL A RÉSZLETES ÚTMUTATÓT

